

## KM 125/130 BP+2SB+KSSB

A Tact szűrőtisztításnak köszönhetően szinte por nélkül dolgozhat ezzel a felülős seprő-szívógéppel. A Teach System és az opcionális seprősarlós oldalkefe időt és erőforrásokat takarít meg Önnek.



Cikkszám

0.300-235.0

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278183398
Vontatóhajtás		hidraulikus
Meghajtásteljesítmény	V / kW	24 / 2,15
Meghajtás módja		Akkumulátor
Maximális felületteljesítmény	m <sup>2</sup> / h	10000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	m <sup>2</sup> / h	13600
Munkaszélesség	mm	880
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1250
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1700
Akkumulátorfeszültség	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	max. 5
Szennyeződéstartály	l	130
Emelkedési képesség	%	12
Munkasebesség	km/h	8
Súly (kiegészítőkkel)	kg	490
Súly, üzemkész	kg	840
Csomagolási súly	kg	490
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1800 × 1500 × 1450

### Felszereltség

Automatikus szűrőtisztítás	■
Durvaszennyeződés-lapát	■
Átdobós seprési elv	■
Seprés előre menetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Hidraulikus magasúrités	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Akkumulátorkijelző	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Légtömölős kerekek	■
KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer	■
Start/Stop rendszer	■
Teach rendszer	■
Seprősarlós oldalkefe	■
A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása	■
Tact szűrőtisztítás	■
Többfunkciós kijelző	■
Egyedi felhasználói nyelv / felhasználói jogosultságok	■
Megosztott szervizelési koncepció	■
Home Base rögzítési lehetőség	■
Fő seprőhenger a hátsó tengelyen	■

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



### Seprő sarlós oldalkefe

- Nincs többé fáradságos kézi seprés
- Sarkok tisztítása csupán egy menetben
- Költségmegtakarítás, mivel a kézi előseprés már nem szükséges, ezáltal több menet spórolható

### Újszerű hatékony és automatikus Tact szűrőtisztítással

- Tartósan tiszta pórusok az optimális tisztítási eredményekért
- Automatikus tisztítás
- szűrő 4-szeres teljesítménnyel

### Teach rendszer

- A seprőhenger automatikus korrigálása kopás esetén
- 3, gombnyomással beállítható rányomásérték
- Kevesebb kopás Eco üzemmódban

## TARTOZÉKA KM 125/130 BP+2SB+KSSB 0.300-235.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>FŐ HENGERKEFÉK</b>				
<b>Hengerkefe puha, natur</b>				
Fő seprőhenger puha, natur	1	4.762-526.0	Natúr sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hengerkefe, kemény</b>				
Fő seprőhenger, kemény	2	4.762-527.0	Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.	<input type="checkbox"/>
<b>OLDALSEPRŐK</b>				
<b>Oldalseprő puha</b>				
Oldalkefe, puha	3	6.966-065.0	Finomport seper minden felületen, nedvességálló, kül és beltérre	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Oldalseprő kemény</b>				
Oldalkefe, standard, PP/ST	4	6.906-705.0	Erősen letapadt szennyeződések eltávolítására kültérre, nedvességálló, gyengén dörzsölő	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB (CITY CLEANER)</b>				
KIK kulcs, sárga	5	5.035-943.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK kulcs, szürke	6	5.035-944.0	Kulcs a készülék használatához	<input checked="" type="checkbox"/>
5db KIK kulcs, sárga	7	4.035-542.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŰRŐ KM SEPRŐGÉP</b>				
<b>Lapos redős szűrő</b>				
Lapos szűrő keresztartókkal PES	8	6.907-519.3	Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase durva szennyeződés fogó készlet	9	4.035-524.0	Durva szennyeződés fogó rögzítővel a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase adapter	10	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és csatlakozásokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase készlet, mop tartó	11	4.035-374.0	A Gyűjtőkészlet "Mop" tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó - ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	12	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	13	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	14	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA KM 125/130 BP+2SB+KSSB 0.300-235.0



15



16



17



18



19



20



21



22

	Cikkszám	Leírás		
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Vizutántöltő tartály készlet fali tartóval	15	2.641-243.0	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással. Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZÍTÓK</b>				
<b>Egyéb</b>				
Tisztítószer tartály, komplett	16	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
<b>KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZIVÓGÉPEKHEZ</b>				
<b>Világítás</b>				
Munkavilágítás beépítőkészlet	17	2.852-059.0	Munkavilágítás kiegészítése nagyobb terek, mélygarázsok, csarnokokban történő tisztításnál.	<input type="checkbox"/>
<b>Seprés/felszívás</b>				
Oldalkefe burkolat beépítőkészlet	18	2.852-244.0	A por csökkentése érdekében a KM 125/130 R vákuumseprővel végzett munka során az oldalkefe burkolata csökkenti a por szétoszóródását, ezzel megakadályozva a porosodást.	<input type="checkbox"/>
<b>Körkörös világítás</b>				
Figyelmeztető villogó a védőtetőn	19	2.852-058.0	Nagyobb biztonság munkavégzés közben.	<input type="checkbox"/>
Figyelmeztető villogó	20	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb tartozék</b>				
Ülés, komfort	21	2.851-381.0	A nagyobb vezetési kényelem érdekében.	<input type="checkbox"/>
<b>FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK</b>				
<b>Védőtető</b>				
Védőtető	22	2.852-262.0	Megfelel az IEC 60335-2-72 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
Vezető védőtető	23	2.851-262.0	A vezető védőtető megfelel a VDE-Norm IEC 60335-2-72 normának.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék