

KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB

Rugalmasan felszerelhető felülős seprő-szívógép elektromos meghajtással, Tact-szűrőtisztítással, opciós seprő sarlós oldalkefével és Teach-rendszerrel a seprőhenger kopás miatti utánállításhoz.



Made in Germany



Cikkszám

0.300-236.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278182872
Vontatóhajtás		hidraulikus
Meghajtásteljesítmény	V / kW	24 / 2,15
Meghajtás módja		Akkumulátor
Maximális felületteljesítmény	m ² / h	10000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	m ² / h	13600
Munkaszélesség	mm	880
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	1250
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1700
Akkumulátorkapacitás	Ah	400
Akkumulátorfeszültség	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	kb. 4
Szennyeződéstartály	l	130
Emelkedési képesség	%	12
Munkasebesség	km/h	8
Súly (kiegészítőkkal)	kg	838,1
Súly, üzemkész	kg	840
Csomagolási súly	kg	840,1
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1800 × 1500 × 1450

Felszereltség

Automatikus szűrőtisztítás	■
Durvaszennyeződés-lapát	■
Átdobós seprési elv	■
Seprés előre menetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Hidraulikus magasürítés	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Akkumulátorkijelző	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Légtömlős kerekek	■
KIK – Kärcher intelligens kulcs rendszer	■
Start/Stop rendszer	■
Teach rendszer	■
Seprősarlós oldalkefe	■
A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása	■
Tact szűrőtisztítás	■
Többfunkciós kijelző	■
Egyedi felhasználói nyelv / felhasználói jogosultságok	■
Megosztott szervizelési koncepció	■
Home Base rögzítési lehetőség	■
Fő seprőhenger a hátsó tengelyen	■



A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Seprő sarlós oldalkefe

- Nincs többé fáradságos kézi seprés
- Sarkok tisztítása csupán egy menetben
- Költségmegtakarítás, mivel a kézi előseprés már nem szükséges, ezáltal több menet spórolható


Újszerű hatékony és automatikus Tact szűrőtisztítással

- Tartósan tiszta pórusok az optimális tisztítási eredményekért
- Automatikus tisztítás
- szűrő 4-szeres teljesítménnyel

Teach rendszer

- A seprőhenger automatikus korrigálása kopás esetén
- 3, gombnyomással beállítható rányomásérték
- Kevesebb kopás Eco üzemmódban

TARTOZÉKA KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB 0.300-236.0



		Cikkszám	Leírás	
FŐ HENGERKEFÉK				
Hengerkefe puha, natur				
Fő seprőhenger puha, natur	1	4.762-526.0	Natúr sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hengerkefe, kemény				
Fő seprőhenger, kemény	2	4.762-527.0	Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.	<input type="checkbox"/>
OLDALSEPRŐK				
Oldalseprő puha				
Oldalkefe, puha	3	6.966-065.0	Finomport seper minden felületen, nedvességálló, kül és beltérre	<input checked="" type="checkbox"/>
Oldalseprő kemény				
Oldalkefe, standard, PP/ST	4	6.906-705.0	Erősen letapadt szennyeződések eltávolítására kültérre, nedvességálló, gyengén dörzsölő	<input type="checkbox"/>
EGYÉB (CITY CLEANER)				
KIK kulcs, sárga	5	5.035-943.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK kulcs, szürke	6	5.035-944.0	Kulcs a készülék használatához	<input checked="" type="checkbox"/>
5db KIK kulcs, sárga	7	4.035-542.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	<input type="checkbox"/>
VÍZPERMET RENDSZER (CITY CLEANER)				
Permetező rendszer oldalseprőhöz	8	2.852-242.0	Permetező rendszer a KM 125/130 R vákuumseprőhöz. A por megkötéséhez szükség esetén 30 literes műanyag edénnyel, vízleeresztő csővel, övrögzítéssel és bal oldali kefefejjellel.	<input type="checkbox"/>
SZÜRŐ KM SEPRŐGÉP				
Lapos redős szűrő				
Lapos harmónikaszűrő	9	6.907-519.3	Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, karbantartási költségeket takarít meg.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Baloldali seprő				
Második oldalkefe balra	10	2.851-254.0	Komplett, Standard oldalseprővel a felületi teljesítmény növeléséhez.	<input type="checkbox"/>
Világítás				
Munkavilágítás	11	2.852-059.0	Munkavilágítás kiegészítése nagyobb terek, mélygarázsok, csarnokokban történő tisztításnál.	<input type="checkbox"/>
Seprés/felszívás				
Oldalkefe-takaró	12	2.852-244.0	A por csökkentése érdekében a KM 125/130 R vákuumseprővel végzett munka során az oldalkefe burkolata csökkenti a por szétszóródását, ezzel megakadályozva a porosodást.	<input type="checkbox"/>
Körkörös világítás				
Forgó jelzőfény a védőtetőn	13	2.852-058.0	Nagyobb biztonság munkavégzés közben.	<input type="checkbox"/>
Forgó jelzőfény	14	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB 0.300-236.0



		Cikkszám	Leírás	
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ				
Egyéb tartozék				
Komfortülés	15	2.851-381.0	A nagyobb vezetési kényelem érdekében.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase durva szennyeződés fogó készlet	16	4.035-524.0	Durva szennyeződés fogó rögzítővel a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase adapter	17	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase készlet, moptartó	18	4.035-374.0	A Gyűjtőkészlet "Mop" tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó - ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	19	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szűrke	20	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	21	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor tartozékok				
Vízutántöltő tartály készlet fali tartóval	22	2.641-243.0	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással. Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	<input type="checkbox"/>
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószertartály, komplett	23	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószertartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
FÜLKE ÉS VÉDŐTETŐK				
Védőtető				
Védőtető	24	2.852-262.0	Megfelel az IEC 60335-2-72 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
	25	2.851-262.0	A vezető védőtető megfelel a VDE-Norm IEC 60335-2-72 normának.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék