

B 60 W BP DOSE FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL

60 literes tartályterfogat, Kärcher Fleet flottamenedzsmet, tisztítószer-adagoló egység és külön vontatóhajtás jellemzi ezt a kézi irányítású súroló-szívógépünket, a B 60 W Bp-t. Nagy teljesítményű akkumulátorral van felszerelve.



Cikkszám

0.300-261.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278219257
Meghajtás módja		Akkumulátor
Kefék munkaszélessége	mm	550
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss- / szennyezettvíz-tartály	l	60 / 60
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	2600
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1950
Akkumulátor típusa		Karbantartásmentes
Akkumulátor	V / Ah	24 / 170
Akkumulátor üzemideje	h	max. 3
Kefefordulatszám	fordulat	180 - 1300
Kefenyomás	g / cm ²	26 - 315
Zajszint	dB (A)	61
Tápfeszültség	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1516 × 748 × 1146

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

DOSE	■
Menetmeghajtás	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Tartály a tartályban felépítés	■
Motor	Akkumulátor
■ Alaptartozék	



Tisztítószeradagolás DOSE

- Rendszer a tisztítószer szükség szerinti adagolására.
- A tisztítószer mennyiségének egyenletes és pontos adagolása 3%-ig beállítható.
- A tartály nem szennyeződik be, mivel a friss víz és a tisztítószer el van szeparálva egymástól.



Nagy teljesítményű 170 Ah akkumulátor és fedélzeti töltő


- Teljesen karbantartásmentes és hosszú élettartammal rendelkezik.
- A beépített töltő töltési görbéje tökéletesen igazodik a különféle típusú akkumulátorokhoz.
- Meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.



Kefefej tárcsás vagy görgő technológiával

- 55 vagy 65 cm munkaszélességgel. Beépített seprőtartállyal a durva szennyeződések számára.
- Görgős fej integrált seprőfunkcióval.
- A kefejek gyors cseréje és/vagy beszerelése.

TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL 0.300-261.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
KIK-kulcs, sárga	1	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	2	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Töltőtömlő	3	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	4	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	5	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	6	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
ecolzero beépítőkészlet	7	5.388-133.0	Az ecolzero klíma-semleges tisztítással: a gép használatával előállított CO ₂ kompenzációjaként az egész világon támogatjuk az éghajlatvédelmi projekteket.	□
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	8	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Homebase készlet, moptartó	9	4.035-374.0	A Gyűjtőkészlet "Mop" tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó - ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.	□
Dupla akasztó	10	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	11	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	12	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□
Homebase bokszz szett	13	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	□
Univerzális akasztó szett	14	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL 0.300-261.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Holder suction bar complete	15	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	<input type="checkbox"/>
Kerekek/abroncsok				
Kerék átépítőkészlet	16	4.744-162.0	Csökkenti a padló terhelését <0,5 N / mm ² -re, a DIN 18032 szerint.	<input type="checkbox"/>
Kerék, olajálló	17	6.435-702.0	2 db szükséges	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	18	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Karbantartásmentes	19	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input checked="" type="checkbox"/>
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor beépítő készlet	20	2.638-064.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 2 konzol és 3 csatlakozókábel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Távolságtartó	21	4.642-019.0	2.642-558.0 gyorstöltő készlethez. Megakadályozza az akkumulátor elmozdulását a készülékben.	<input type="checkbox"/>
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, puha, Fehér, 638 mm	22	6.906-981.0	Puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához. R 65 kefefejvel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, piros BR 65, közepes, piros, 638 mm	23	4.035-187.0	Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossz: 638 mm. Kopásálló csillagkerék-mechanizmussal. Normál használathoz. Sörték: Polipropilén, 0,5 mm vastag, 20 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 638 mm	24	6.906-982.0	Közepesen kemény, narancssárga, strukturált padlók és mély fugák tisztításához. R65 kefefejvel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, kemény, zöld, 638 mm	25	6.906-983.0	Zöld, Erősen szennyezett padlókhöz és alap tisztításához. R65 kefefejvel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 638 mm	26	6.906-984.0	Nagyon kemény, fekete, extrém szennyeződésekhez, csak kevésbé kényes felületekhez. R 65 kefefejvel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, puha, Fehér, 532 mm	27	6.906-977.0	Puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához. R 55 kefefejvel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, piros BR 55, közepes, piros, 532 mm	28	4.035-193.0	Közepes, mindenféle padlóhoz. Alapfelszereltségű R 55-tel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL 0.300-261.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 532 mm	29	6.906-978.0	Közepesen kemény, erősen strukturált felületek és mély fugák tisztításához. R 55 kefejjel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, kemény, zöld, 532 mm	30	6.906-979.0	Kemény, makacs szennyeződésekhez és mélytisztításhoz, csak kevésbé kényes felületekhez. R55 kefejjel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 532 mm	31	6.906-980.0	Nagyon kemény, extrém szennyeződésekhez, csak kevésbé kényes felületekhez. R55 kefejjel.	<input type="checkbox"/>
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakafe, nagyon puha, Fehér, 355 mm	32	4.905-011.0	Tárcsakafe, nagyon puha, fehér. 355 mm átmérőjű. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. D 65 kefejjel. Sörte hosszúság: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakafe, puha, natúr, 355 mm	33	4.905-012.0	Természetes szálakkal foltok eltávolításához és polírozáshoz. D 65 kefejjel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakafe, közepes, piros, 355 mm	34	4.905-010.0	Tárcsakafe, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefejjel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakafe, kemény, fekete, 355 mm	35	4.905-013.0	Kemény, D 65-ös fejre alap tisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakafe, nagyon puha, Fehér, 300 mm	36	4.905-015.0	Fehér, D55-ös fejre napi tisztításhoz és polírozásra.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakafe, puha, natúr, 300 mm	37	4.905-016.0	Natúr, D 55-ös fejhez, polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakafe, közepes, piros, 300 mm	38	4.905-014.0	Piros, D 55-ös fejre minden felületre.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakafe, kemény, fekete, 300 mm	39	4.905-017.0	Kemény, makacs szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 55 kefejjel.	<input type="checkbox"/>
PADLÓFEJEK				
Kefefej D 65 R	40	2.763-039.0	Korongos kefejjel. Ideális például a szupermarketekben történő felhasználásra. Állítható magasságú szegélylemezzel és rozsdavédővel.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozókészlet S65	41	4.036-063.0	Csatlakozókészlet S 65 padlófejhez és az új generációs B 60 W és B 80 W készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
TÖRLŐ LAPOK				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefejjel	42	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefejekhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL 0.300-261.0



	Cikkszám	Leírás	
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY			
Henger pad-tengely			
Pad-tengely, 638 mm	43	4.762-433.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálás hengerek rögzítéséhez. <input type="checkbox"/>
Pad-tengely, 532 mm	44	4.762-432.0	Alumínium Pad-tengely. A hengerpadek vagy mikroszálás hengerek felvételéhez. 532 mm hosszú. R 55 kefefejhez. <input type="checkbox"/>
Hengerpad-ek			
Hengerpad, puha, sárga	45	6.369-454.0	puha, sárga, 105 mm <input type="checkbox"/>
Hengerpad, közepes, piros	46	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem strukturált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges. <input type="checkbox"/>
Hengerpad, kemény, zöld	47	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm <input type="checkbox"/>
Mikroszálás tengely			
Mikroszálás henger, 638 mm	48	4.114-006.0	A mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-433.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 65 kefefejhez. <input type="checkbox"/>
Mikroszálás henger, 532 mm	49	4.114-005.0	A mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-432.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 55 kefefejhez. <input type="checkbox"/>
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR			
Mikroszálás pad			
Mikroszálás Pad, Fehér, 356 mm, 5 x	50	6.369-959.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez. <input type="checkbox"/>
Pad-ek			
Pad, közepesen puha, piros, 356 mm, 5 x	51	6.369-003.0	puha piros 356 mm <input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm, 5 x	52	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm <input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 356 mm, 5 x	53	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm <input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 280 mm, 5 x	54	6.371-153.0	5 pad, közepesen puha, piros. Átmérője: 280 mm. Minden padló takarításához és tisztításához. D 55 tárcsamérethez <input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 280 mm, 5 x	55	6.371-154.0	5 pad, közepesen kemény, zöld. Átmérője: 280 mm. Erősen szennyezett padlók tisztításához és alaptisztításhoz. D 55 tárcsamérethez <input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 280 mm, 5 x	56	6.371-155.0	5 pad, kemény, fekete. Átmérője: 280 mm. Makacs szennyeződések eltávolításához és alaptisztításhoz. D 55 tárcsamérethez <input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL 0.300-261.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 335 mm	57	4.762-446.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 280 mm	58	4.762-445.0	Pad-hajtótányér padekkel. 280 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 55 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 356 mm, 5 x	59	6.371-250.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tisztá, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 356 mm, 5 x	60	6.371-251.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 356 mm, 5 x	61	6.371-235.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, durva, Fehér, 280 mm, 5 x	62	6.371-246.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tisztá, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 280 mm, 5 x	63	6.371-247.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 280 mm, 5 x	64	6.371-233.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, egyenes, 940 mm, egyenes	65	4.777-402.0	Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 940 mm hosszú. Olajálló, bordázott szívóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, 850 mm, egyenes	66	4.777-401.0	Egyenes, támasztógörgőkkel. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	67	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajkakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 960 mm	68	6.273-208.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 960 mm	69	6.273-205.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, olajálló, zárt, 960 mm	70	6.273-291.0	A strukturált padlóhoz való szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 60 W BP DOSE FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL 0.300-261.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívójajak szívógerendákhoz				
Szívójajak, 960 mm	71	6.273-214.0	A szívójajakkészlet elülső és hátsó szívójajakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóél, olajálló, bordázott, 890 mm	72	6.273-207.0	A szívójajakkészlet elülső és hátsó szívójajakból áll. 870 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójajak, olajálló, bevágott, 890 mm	73	6.273-229.0	A szívójajakkészlet elülső és hátsó szívójajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójajak, olajálló, zárt, 890 mm	74	6.273-290.0	A szívójajakkészlet elülső és hátsó szívójajakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Struktúrált padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóél, 890 mm	75	6.273-213.0	A szívójajakkészlet elülső és hátsó szívójajakból áll. 870 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójajak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	76	6.273-023.0	Szívójajak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívójajak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótípushoz alkalmazható.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B40-80	77	2.644-093.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input type="checkbox"/>
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B40-120	78	2.644-094.0		<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék készletek				
Szívótömlő tartozék	79	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
Auto Fill In vegyszerbetöltés	80	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	81	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Permetező-szívó beépítő készlet				
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	82	2.642-833.0	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.	<input type="checkbox"/>
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	83	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószertartály, komplett	84	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószertartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék