

## B 150 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT

A tökéletes, 360 fokos látószög mellett a B 150 R Dose kompakt felülős súroló-szívógép olyan kényelmes funkciókkal is rendelkezik, mint például a tartályöblítő rendszer és a frissvíz-tartály automatikus feltöltése.



Cikkszám

0.300-267.0

- Kompakt és fordulékony.
- EASY Operation műveletválasztó kapcsoló
- Tisztítószeradagolás DOSE

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278219318
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	750 - 900
Szívás munkaszélessége	mm	940 - 1060
Friss- / szennyezettvíz-tartály	l	150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	5400
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup> / h	3800
Akkumulátor típusa		Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor	V / Ah	36 / 240
Akkumulátor üzemideje	h	max. 5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180 - 1300
Kefenyomás	g / cm <sup>2</sup>	34 - 560
Vízfogyasztás	l/min	9
Zajszint	dB (A)	67
Megengedett össztömeg	kg	957
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1790 × 910 × 1410

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

### Felszereltség

Menetmeghajtás	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Mágnesszelep	■
Oldalkefe	■
2 tartályos rendszer	■

■ Alaptartozék



## Nagy teljesítményű 36 V/240 Ah akkumulátor és a hozzá tartozó beépített töltő.

- Teljesen karbantartásmentes és hosszú élettartammal rendelkezik.
- A beépített töltő töltési görbéje tökéletesen igazodik a különféle típusú akkumulátorokhoz.
- Meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.



## Tisztítószeradagolás DOSE


- Rendszer a tisztítószer szükség szerinti adagolására.
- A tisztítószer mennyiségének egyenletes és pontos adagolása 3%-ig beállítható.
- A tartály nem szennyeződik be, mivel a friss víz és a tisztítószer el van szeparálva egymástól.



## Naprakész flottamenedzsment a Kärcher Fleettel.

- Optimalizált hatékonyság és készülék-élettartam.
- Valós idejű, online flottakezelés.
- Innovatív szolgáltatás a Kärchertől.

## TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT 0.300-267.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
KIK-kulcs, sárga	1	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	2	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Fedél tartály-öblítő rendszer komplett	3	4.035-513.0	A B 150 és B 200 termékcsaládba tartozó, tartálytisztító rendszerrel ellátott gépekhez: szerszám nélkül cserélhető szennyezett víztartályfedél beépített szórófejekkel.	■
ecolzero beépítőkészlet	4	5.388-133.0	Az ecolzero klíma-semleges tisztítással: a gép használatával előállított CO <sub>2</sub> kompenzációjaként az egész világon támogatjuk az éghajlatvédelmi projekteket.	□
Töltőtömlő	5	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	6	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	7	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	8	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase adapter	9	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Homebase készlet, mop tartó	10	4.035-514.0	A tartó a gépre illeszkedik a mop kényelmes tárolása érdekében.	□
Univerzális akasztó szett	11	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Dupla akasztó	12	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	13	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	14	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT 0.300-267.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase bokszt szett	15	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törlőkendővel, kaparókkal, tartalek szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>
Manuális öblítőrendszer	16	4.035-515.0	Lehetővé teszi a tartály öblítését a hozzáadott tiszta vízzel. Tömlővel, szórófejjel és tömlőtartóval.	<input type="checkbox"/>
<b>Kerekek/abroncsok</b>				
Hátsó kerék, Supergrip	17	6.438-010.0	A közúti tapadás javítása, illetve a biztonság fokozása érdekében, továbbá a sarkok megkerülések és kanyarodáskor is, ez az olajálló hátsó kerék tökéletes a B 150 R felülős sűrűlégpúnhöz (Önnek 2 hátsó kerékre van szüksége.)	<input type="checkbox"/>
Első kerekek, Supergrip	18	6.435-810.0	Speciális gumiabroncs vegyületek kombinációja és az olajálló elsőkerékek növelik a tapadást a csúszós padlókon.	<input type="checkbox"/>
<b>Tisztítószer adagoló</b>				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	19	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B150 R	20	2.644-099.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű felügyelést minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Permetező-szívó beépítő készlet</b>				
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	21	2.642-058.0	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.	<input type="checkbox"/>
<b>Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet</b>				
Munkavilágítás beépítőkészlet	22	2.034-001.0	Munkavilágítás a biztonság javítása érdekében. Első és oldalsó világítással a kefe fejen.	<input type="checkbox"/>
Körkörös villogó beépítőkészlet	23	4.035-516.0	Növeli a munkahelyi biztonságot.	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Védőburkolat kiegészítő készlet B150R/B200R	24	2.644-089.0	Robusztus acélszerkezet. Megfelel az IEC 60335-2-72 szabványnak.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	25	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	26	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Akkumulátor, 36 V, 240 Ah, Kevés karbantartást igénylő	27	2.815-107.0	Kevés karbantartást igénylő akkumulátor 1x 36V/240Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Vízutántöltő tartály készlet fali tartóval	28	2.641-243.0	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással. Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT 0.300-267.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Vizutántöltő tartály készlet	29	2.641-244.0	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással. Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	<input type="checkbox"/>
<b>HENGERKEFÉK (BR)</b>				
Hengerkefe, közepes, piros, 700 mm	30	4.035-578.0	Piros színű standard hengerkefe a karbantartó tisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, közepes, piros, 800 mm	31	4.035-579.0	Piros színű standard hengerkefe karbantartó tisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, puha, Fehér, 700 mm	32	6.907-729.0	Fehér hengerkefe érzékeny padlóburkolatok tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Narancssárga hengerkefe - R75, magas / alacsony, narancs, 700 mm	33	6.907-730.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Zöld hengerkefe - R75, kemény, zöld, 700 mm	34	6.907-731.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacos szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Fekete hengerkefe - R75, nagyon kemény, fekete, 700 mm	35	6.907-732.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe fehér - R85, puha, Fehér, 800 mm	36	6.907-733.0	Fehér hengerkefe érzékeny padlóburkolatok tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe narancs, R85, magas / alacsony, narancs, 800 mm	37	6.907-734.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe zöld, R85, kemény, zöld, 800 mm	38	6.907-735.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacos szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe fekete, R85, nagyon kemény, fekete, 800 mm	39	6.907-736.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított, strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Társcakefe, nagyon puha, Fehér, 450 mm	40	4.905-005.0	Nagyon puha, kényes padlók tisztításához és polírozásához.	<input type="checkbox"/>
Társcakefe, puha, natúr, 450 mm	41	4.905-004.0	Natúr szőrből tisztításhoz és polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Társcakefe, kemény, fekete, 450 mm	42	4.905-006.0	Társcakefe, kemény, fekete. 450 mm átmérő. Erősen odatapadt szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Kényes felületen nem használható Kefézet: Tynex 180 Grit, 1mm vastag, 41 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT 0.300-267.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej R90 S	43	2.763-007.0	Kefefej két hengerkefével és 90 cm munkaszélességgel. Kefecsere szerszám nélkül. Az oldalsó szegélyek állítható magasságúak és a vizet a kefefej alatt tartják. Ez lehetővé teszi, hogy a szennyeződést optimális sebességgel juttassa tovább a szívógerendába, még a kanyarokban is. A kefefej külön szállítva.	<input type="checkbox"/>
Kefefej R75 S	44	2.763-006.0	Kefefej 2 hengerkefével és 75 cm munkaszélességgel. Kefecsere szerszám nélkül. Az oldalsó fröccsvédők magassága állítható. Így a víz a kefefej alatt marad. A tisztítóoldat optimális módon jut el a szívógerendához, kanyarokban is. Kefefej külön csomagolva.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖRLŐ LAPOK</b>				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	45	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefefejekhez	<input type="checkbox"/>
<b>HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY</b>				
<b>Henger pad-tengely</b>				
Pad-tengely, 800 mm	46	4.762-435.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálas hengerek rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Pad-tengely - R75, 700 mm	47	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
<b>Hengerpad-ek</b>				
Hengerpad, puha, sárga	48	6.369-454.0	puha, sárga, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Hengerpad, közepes, piros	49	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem strukturált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad, kemény, zöld	50	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Mikroszálas tengely</b>				
Mikroszálas henger, 800 mm	51	4.114-008.0	A mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-435.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 90 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Mikroszálas henger, 700 mm	52	4.114-007.0	A mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-434.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 75 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Mikroszálas pad</b>				
Mikroszálas Pad, Fehér, 457 mm, 5 x	53	6.369-960.0	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pörusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C géphez.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-ek</b>				
Pad, közepesen puha, piros, 457 mm, 5 x	54	6.369-024.0	Puha piros, 457 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 457 mm, 5 x	55	6.369-023.0	Közepes zöld, 457 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 457 mm, 5 x	56	6.369-022.0	Kemény fekete, 457 mm	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT 0.300-267.0





		Cikkszám	Leírás	
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Pad-hajtótányér</b>				
Pad-hajtó tányér, 445 mm	57	4.762-594.0	Melamin padék használatához szükséges, de normál padékhoz is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 90 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
	58	4.762-493.0	Kefehenger CV 38-kor, antisztatikus.	<input type="checkbox"/>
<b>Gyémánt pad-ek</b>				
Gyémántpad, durva, Fehér, 457 mm, 5 x	59	6.371-258.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 457 mm, 5 x	60	6.371-259.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 457 mm, 5 x	61	6.371-239.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
<b>Melamin pad-ek</b>				
Melamin pad szett, 2db	62	6.371-024.0	Melamin pad szett 457 mm átmérővel a D 90 tárcsakéfésszel felszerelt B 120 W, B 150 R vagy B 200 R súroló-szívógepeinkhez. Mikroporozus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, V formájú, 1200 mm, V alakú	63	4.777-078.0	1200 mm hosszú V-formájú szívógerenda állítható támasztógörgökkel. Olajálló, bordázott szívóajkak masszív poliuretánból minden szokványos padlóhoz. Különösen jó csúszóképesség fugákon.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, egyenes, 1060 mm, egyenes	64	4.777-403.0	Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgökkel. 1060 mm hosszú. Olajálló, bordázott szívóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, V formájú, 1100 mm, V alakú	65	4.777-081.0	Állítható támasztógörgökkel és vízmértékkel a pontos beállításhoz: 1100 mm hosszú V-formájú szívógerenda. Masszív, olajálló és átlátszó poliuretánból készült szívóajkak.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, egyenes, 940 mm, egyenes	66	4.777-402.0	Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgökkel. 940 mm hosszú. Olajálló, bordázott szívóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	<input type="checkbox"/>
<b>Szívóajkak szívógerendákhoz</b>				
Gumiajak-készlet, olajálló 1200, olajálló, olajálló, bordázott, 1334 mm	67	6.273-016.0	Bordázott szívóajkak készlet minden szokványos padlóhoz. Olajálló, átlátszó poliuretán hosszú élettartammal. Kimondottan a V-formájú 1200 mm hosszú szívógerendához kifejlesztve.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak készlet, olajálló, olajálló, bordázott, 1222 mm	68	6.273-025.0	Masszív, átlátszó poliuretán szívóajkak készlet bordázott kialakítással a V alakú szívógerendákhoz. Hossz: 1100 mm. Minden padlótípushoz alkalmazható.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 1080 mm	69	6.273-209.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 1080 mm	70	6.273-206.0	Bevágott, olajálló.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék



## TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT 0.300-267.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívójak szivógerendákhoz</b>				
Szívójak, olajálló, zárt, 1080 mm	71	6.273-293.0	A strukturált padlókhöz való szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 1080 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, 1080 mm	72	6.273-215.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, bordázott, 960 mm	73	6.273-208.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, bevágott, 960 mm	74	6.273-205.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, zárt, 960 mm	75	6.273-291.0	A strukturált padlókhöz való szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, 960 mm	76	6.273-214.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK</b>				
<b>Egyéb</b>				
Tisztítószer tartály, komplett	77	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
<b>OLDALSEPRŐK</b>				
<b>Oldalkefék Standard</b>				
Oldalkefe, standard	78	6.951-073.0	Nedvességálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam, minden felületre ajánlott L= 290 mm	<input type="checkbox"/>
<b>SZÓRÓBERENDEZÉSEK</b>				
Pumpás szóróflakon 1 l	79	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék