

B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT



Cikkszám

0.300-268.0

- Kompakt és fordulékony.
- EASY Operation műveletválasztó kapcsoló
- Tisztítószeradagolás DOSE

Műszaki adatok

EAN kód		4054278219325
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	750 - 900
Szívás munkaszélessége	mm	940 - 1060
Friss- / szennyezettvíz-tartály	l	150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	5400
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	3800
Akkumulátor típusa		Karbantartásmentes
Akkumulátor	V / Ah	36 / 240
Akkumulátor üzemideje	h	max. 5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180 - 1300
Kefenyomás	g / cm²	34 - 560
Vízfogyasztás	l/min	9
Zajszint	dB (A)	67
Megengedett össztömeg	kg	957
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1790 × 910 × 1410

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Menetmeghajtás	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Mágnesszelep	■
2 tartályos rendszer	■

■ Alaptartozék



Innovatív KIK rendszer

- Jobb védelem a hibás működés ellen.
- Minden kulccsal a kívánt nyelv egyedileg kiválasztható
- Kisebb üzemeltetési költségek.



Nagy teljesítményű 36 V/240 Ah akkumulátor és a hozzá tartozó beépített töltő.

- Teljesen karbantartásmentes és hosszú élettartammal rendelkezik.
- A beépített töltő töltési görbéje tökéletesen igazodik a különféle típusú akkumulátorokhoz.
- Meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.




Tisztítószeradagolás DOSE

- Rendszer a tisztítószer szükség szerinti adagolására.
- A tisztítószer mennyiségének egyenletes és pontos adagolása 3%-ig beállítható.
- A tartály nem szennyeződik be, mivel a friss víz és a tisztítószer el van szeparálva egymástól.

TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT

0.300-268.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
KIK-kulcs, sárga	1	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	2	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Fedél tartály-öblítő rendszer komplett	3	4.035-513.0	A B 150 és B 200 termékszámba tartozó, tartálytisztító rendszerrel ellátott gépekhez: szerszám nélkül cserélhető szennyezett víztartályfedél beépített szórófejekkel.	■
ecolzero beépítőkészlet	4	5.388-133.0	Az ecolzero klíma-semleges tisztítással: a gép használatával előállított CO ₂ kompenzációjaként az egész világon támogatjuk az éghajlatvédelmi projekteket.	□
Töltőtömlő	5	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	6	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	7	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	8	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	9	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Homebase készlet, mop tartó	10	4.035-514.0	A tartó a gépre illeszkedik a mop kényelmes tárolása érdekében.	□
Univerzális akasztó szett	11	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Dupla akasztó	12	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	13	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Flakon tartó	14	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT

0.300-268.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase bokszt szett	15	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	☐
Manuális öblítőrendszer	16	4.035-515.0	Lehetővé teszi a tartály öblítését a hozzáadott tiszta vízzel. Tömlővel, szórófejjel és tömlőtartóval.	☐
Kerekek/abroncsok				
Hátsó kerék, Supergrip	17	6.438-010.0	A közúti tapadás javítása, illetve a biztonság fokozása érdekében, továbbá a sarkok megkerülésekor és kanyarodáskor is, ez az olajálló hátsó kerék tökéletes a B 150 R felülős súrológépünkhöz (Önnek 2 hátsó kerékre van szüksége.)	☐
Első kerekek, Supergrip	18	6.435-810.0	Speciális gumibroncs vegyületek kombinációja és az olajálló elsőkerekek növelik a tapadást a csúszós padlókon.	☐
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	19	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B150 R	20	2.644-099.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	☒
Permetező-szívó beépítő készlet				
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	21	2.642-058.0	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyekenél, mint sarkok és szélek.	☐
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Munkavilágítás beépítőkészlet	22	2.034-001.0	Munkavilágítás a biztonság javítása érdekében. Első és oldalsó világítással a kefe fején.	☐
Körkörös villogó beépítőkészlet	23	4.035-516.0	Növeli a munkahelyi biztonságot.	☐
Egyéb tartozék készletek				
Védőburkolat kiegészítő készlet B150R/B200R	24	2.644-089.0	Robusztus acélszerkezet. Megfelel az IEC 60335-2-72 szabványnak.	☐
Szívótömlő tartozék	25	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	26	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Akkumulátor szett, 36 V, 240 Ah, Karbantartásmentes	27	2.815-105.0	Gondozásmentes akkumulátor szett 6x 6V/240Ah	☒
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor beépítő készlet	28	2.638-143.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 5 csatlakozókábel és 2 konzol.	☒

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT 0.300-268.0



29-30



31, 35



32, 36



33, 37



34, 38



39



40



41



42

		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, közepes, piros, 700 mm	29	4.035-578.0	Piros színű standard hengerkefe a karbantartó tisztításhoz.	☐
Hengerkefe, közepes, piros, 800 mm	30	4.035-579.0	Piros színű standard hengerkefe karbantartó tisztításhoz.	☐
Hengerkefe, puha, Fehér, 700 mm	31	6.907-729.0	Fehér hengerkefe érzékeny padlóburkolatok tisztításához.	☐
Narancssárga hengerkefe - R75, magas / alacsony, narancs, 700 mm	32	6.907-730.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	☐
Zöld hengerkefe - R75, kemény, zöld, 700 mm	33	6.907-731.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.	☐
Fekete hengerkefe - R75, nagyon kemény, fekete, 700 mm	34	6.907-732.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	☐
Hengerkefe fehér - R85, puha, Fehér, 800 mm	35	6.907-733.0	Fehér hengerkefe érzékeny padlóburkolatok tisztításához.	☐
Hengerkefe narancs, R85, magas / alacsony, narancs, 800 mm	36	6.907-734.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	☐
Hengerkefe zöld, R85, kemény, zöld, 800 mm	37	6.907-735.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.	☐
Hengerkefe fekete, R85, nagyon kemény, fekete, 800 mm	38	6.907-736.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított, strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	☐
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 450 mm	39	4.905-005.0	Nagyon puha, kényes padlók tisztításához és polírozásához.	☐
Tárcsakefe, puha, natúr, 450 mm	40	4.905-004.0	Natúr szőrből tisztításhoz és polírozáshoz.	☐
Tárcsakefe, közepes, piros, 450 mm	41	4.905-003.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros. 450 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Kefézet: polipropilén, 0,6 mm vastag, 40 mm hosszú.	☐
Tárcsakefe, kemény, fekete, 450 mm	42	4.905-006.0	Tárcsakefe, kemény, fekete. 450 mm átmérő. Erősen odatapadt szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Kényes felületen nem használható Kefézet: Tynex 180 Grit, 1mm vastag, 41 mm hosszú.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT 0.300-268.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsa kefe, nagyon puha, Fehér, 385 mm	43	4.905-019.0	Nagyon puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához, D 75 kefejjel.	☐
Tárcsa kefe, puha, natúr, 385 mm	44	4.905-020.0	Natúrszörből tisztításhoz és polírozáshoz, D 75 kefejjel.	☐
Tárcsa kefe, közepes, piros, 385 mm	45	4.905-018.0	Közepes, minden felületre. Standard D 75 kefejjel. Minden tisztítási feladatra alkalmas.	☐
Tárcsa kefe, kemény, fekete, 385 mm	46	4.905-021.0	Kemény, makacs szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez, D 75 kefejjel.	☐
PADLÓFEJEK				
Kefefej R90 S	47	2.763-007.0	Kefefej két hengerkefével és 90 cm munkaszélességgel. Kefecsere szerszám nélkül. Az oldalsó szegélyek állítható magasságúak és a vizet a kefe alatti tartják. Ez lehetővé teszi, hogy a szennyeződést optimális sebességgel juttassa tovább a szívógerendába, még a kanyarokban is. A kefe külön szállítva.	☐
Kefefej R75 S	48	2.763-006.0	Kefefej 2 hengerkefével és 75 cm munkaszélességgel. Kefecsere szerszám nélkül. Az oldalsó fröccsvédők magassága állítható. Így a víz a kefe alatti marad. A tisztítóoldat optimális módon jut el a szívógerendához, kanyarokban is. Kefefej külön csomagolva.	☐
Kefefej D 90 S	49	2.763-008.0	Kefefej 2 tárcsa kefével, gyors kefeváltó rendszerrel, 90 cm munkaszélesség- és magasság, állítható oldalvédők.	☐
Kefefej D 75 S	50	2.763-005.0	Kefefej 2 tárcsa kefével, gyors kefecseré rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	☐
TÖRLŐ LAPOK				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefejhez	51	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefejekhez	☐
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Henger pad-tengely				
Pad-tengely, 800 mm	52	4.762-435.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadék vagy mikroszálas hengerek rögzítéséhez.	☐
Pad-tengely - R75, 700 mm	53	4.762-627.0		☐
Hengerpad-ek				
Hengerpad, puha, sárga	54	6.369-454.0	puha, sárga, 105 mm	☐
Hengerpad, közepes, piros	55	6.369-456.0	Hengerpadék (20 db), közepes, piros. Nem strukturált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	☐
Hengerpad, kemény, zöld	56	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT 0.300-268.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Mikroszálas tengely				
Mikroszálas henger, 800 mm	57	4.114-008.0	A mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-435.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 90 kefefejhez.	☐
Mikroszálas henger, 700 mm	58	4.114-007.0	A mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-434.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 75 kefefejhez.	☐
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálas pad				
Mikroszálas Pad, Fehér, 457 mm, 5 x	59	6.369-960.0	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C géphez.	☐
Mikroszálas Pad, Fehér, 381 mm, 5 x	60	6.371-078.0		☐
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 457 mm, 5 x	61	6.369-024.0	Puha piros, 457 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 457 mm, 5 x	62	6.369-023.0	Közepes zöld, 457 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 457 mm, 5 x	63	6.369-022.0	Kemény fekete, 457 mm	☐
Pad, közepesen puha, piros, 381 mm, 5 x	64	6.369-791.0	puha, piros, 385 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 381 mm, 5 x	65	6.369-790.0	Közepes, zöld, 385 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 381 mm, 5 x	66	6.369-789.0	Kemény, fekete, 385 mm	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 445 mm	67	4.762-594.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 90 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	☐
	68	4.762-493.0	Kefehenger CV 38-kor, antisztatikus.	☐
Pad-hajtó tányér, 375 mm	69	4.762-447.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscserélő csatlakozás és központosító. D 75 kefefejhez.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 457 mm, 5 x	70	6.371-258.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT

0.300-268.0




		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, közepes, sárga, 457 mm, 5 x	71	6.371-259.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 457 mm, 5 x	72	6.371-239.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
Gyémántpad, durva, Fehér, 385 mm, 5 x	73	6.371-252.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 385 mm, 5 x	74	6.371-253.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 385 mm, 5 x	75	6.371-236.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
Melamin pad-ek				
Melamin pad szett, 2db	76	6.371-024.0	Melamin pad szett 457 mm átmérővel a D 90 tárcsakéfésszel felszerelt B 120 W, B 150 R vagy B 200 R súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, V formájú, 1200 mm, V alakú	77	4.777-078.0	1200 mm hosszú V-formájú szívógerenda állítható támasztógörgőkkel. Olajálló, bordázott szívóajkak masszív poliuretánból minden szokványos padlóhoz. Különösen jó csúszóképesség fugákon.	☐
Szívógerenda, egyenes, 1060 mm, egyenes	78	4.777-403.0	Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 1060 mm hosszú. Olajálló, bordázott szívóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	☐
Szívógerenda, V formájú, 1100 mm, V alakú	79	4.777-081.0	Állítható támasztógörgőkkel és vízmértékkel a pontos beállításhoz: 1100 mm hosszú V-formájú szívógerenda. Masszív, olajálló és átlátszó poliuretánból készült szívóajkak.	☐
Szívógerenda, egyenes, 940 mm, egyenes	80	4.777-402.0	Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 940 mm hosszú. Olajálló, bordázott szívóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	☐
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Gumiajak-készlet, olajálló 1200, olajálló, olajálló, bordázott, 1334 mm	81	6.273-016.0	Bordázott szívóajkak készlet minden szokványos padlóhoz. Olajálló, átlátszó poliuretán hosszú élettartammal. Kimondottan a V-formájú 1200 mm hosszú szívógerendához kifejlesztve.	☐
Szívóajkak készlet, olajálló, olajálló, bordázott, 1222 mm	82	6.273-025.0	Masszív, átlátszó poliuretán szívóajkak készlet bordázott kialakítással a V alakú szívógerendákhoz. Hossz: 1100 mm. Minden padlótípushoz alkalmazható.	☐
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 1080 mm	83	6.273-209.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 1080 mm	84	6.273-206.0	Bevágott, olajálló.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT

0.300-268.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívójak szivógerendákhoz				
Szívójak, olajálló, zárt, 1080 mm	85	6.273-293.0	A strukturált padlókhöz való szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 1080 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	☐
Szívójak, 1080 mm	86	6.273-215.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szívójak, olajálló, bordázott, 960 mm	87	6.273-208.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szívójak, olajálló, bevágott, 960 mm	88	6.273-205.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	☐
Szívójak, olajálló, zárt, 960 mm	89	6.273-291.0	A strukturált padlókhöz való szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	☐
Szívójak, 960 mm	90	6.273-214.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	91	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐
OLDALSEPRŐK				
Oldalkefék Standard				
Oldalkefe, standard	92	6.951-073.0	Nedvességálló univerzális sörtézet, hosszú élettartam, minden felületre ajánlott L= 290 mm	☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	93	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék