

## B 250 R FLEET+R100+DOSE+630AH+SB

A B 250 R felülős súroló-szívógép hengerkefés fejjel (100 cm munkaszélességű), beépített seprőegységgel, két oldalsó kefével és Dose tisztítószer-adagoló egységgel van felszerelve. Nagy teljesítményű, alacsony karbantartási igényű akkumulátort is tartalmaz.



Made in Germany



SIDE BROOM



DOSE



KIK

Cikkszám

0.300-303.0

- Kemény tisztítási feladatok ellátására alkalmas készülék
- Nagy területi teljesítmény
- Görgős technológia integrált sóprómechanizmussal

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278263878
Kefék munkaszélessége	mm	1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1220
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	250 / 250
Szennyeződéstartály	l	20
Akkumulátor típusa		Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor	V / Ah	36 / 630
Akkumulátor üzemideje	h	max. 6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	207 - 253 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	600 - 1200
Kefenyomás	g / cm <sup>2</sup>	260 - 150
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1880 × 1040 × 1600

### Felszereltség

Hengerkefe	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Akkumulátor	■
Akkumulátorral és töltőkészülékkel	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Beépített seprőberendezés	■
Állítható kormány	■
Seprőfunkció	■
Mágnesszelep	■
Oldalkefe	■
2 tartályos rendszer	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Konfigurálható gép

- A szívógerenda és a speciális opciók, mint például a DOSE tisztítószer adagoló rendszer, figyelmeztető villogó vagy a munkafények szabadon kiválaszthatók.
- A gépet tökéletesen be lehet állítani a tisztítási követelményekhez.
- Gazdaságos, okos megoldás



## Auto-fill funkció


- Automatikus frissvíz-betöltés
- Csatlakoztassa a tisztavíz tömlőt, majd a töltés automatikusan leáll, amint a tartály megtelik.
- A feltöltés alatt más feladatok is elvégezhetők, így a várakozási idő hasznosan tölthető.



## EASY Operation műveletválasztó kapcsoló

- Egyszerű kezelhetőség.
- Az alapfunkciók egyszerű vezérlése az EASY gombbal.

## TARTOZÉKA B 250 R FLEET+R100+DOSE+630AH+SB 0.300-303.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej R100 S	1	2.763-033.0	Kefefej két hengerkefével a makacs szennyeződésekhez, 100 cm munkaszélességgel és integrált seprőfunkcióval. Könnyű kefcserre szerszám nélkül.	■
<b>HENGERKEFÉK (BR)</b>				
Hengerkefe, puha, Fehér, 914 mm	2	6.906-993.0	916 mm hosszú fehér színű, puha hengerkefe. Kopásálló csillaghajtással. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. 0,3 mm vastag, 22,5 mm hosszú poliamid sörték.	□
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 914 mm	3	6.906-994.0	Közepes keménységű hengerkefe (916 mm, magas-mély, fekete) kopásálló csillaghajtással. Erősen strukturált padlókhöz és mélyebb fugákhoz. Poliamid (0,6 mm × 22,5 mm) sörtéssel.	□
Hengerkefe, kemény, zöld, 914 mm	4	6.906-995.0	Kemény hengerkefe (916 mm, zöld) kopásálló csillaghajtással. Strapabíró burkolatokhoz és extrém szennyeződésekhez. Poliamid/szilícium-karbid (0,6 mm × 22,5 mm) sörtéssel.	□
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 914 mm	5	6.906-996.0	Nagyon kemény hengerkefe (916 mm, fekete) kopásálló csillaghajtással. Strapabíró burkolatokhoz és extrém szennyeződésekhez. Poliamid/szilícium-karbid (1,0 mm × 22,5 mm) sörtéssel.	□
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Akkumulátor, 36 V, 630 Ah, Kevés karbantartást igénylő	6	2.815-108.0	Kevés karbantartást igénylő akkumulátor 1x 36V/630Ah	■
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Vízutántöltő tartály készlet fali tartóval	7	2.641-243.0	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással.	□
Vízutántöltő tartály készlet	8	2.641-244.0	Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	□
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
KIK-kulcs, sárga	9	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	10	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Töltőtömlő	11	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	12	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	13	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	14	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 250 R FLEET+R100+DOSE+630AH+SB 0.300-303.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Kerekek/abroncsok</b>				
Hátsó kerék, B250	15	6.435-092.0	A tapadás javítása és a biztonság növelése érdekében még a kanyaroknál is, ez az olajálló hátsó kerék alkalmas a B 250 R ráúlós súrológépre. (2 db szükséges).	<input type="checkbox"/>
Elülső abroncsok Supergrip tapadással	16	6.435-855.0	Nagy húzóerő kifejtéséhez akár 18%-os emelkedőkön tapadó burkolatokon. Különösen alkalmas mélygarázsokban való használatra.	<input type="checkbox"/>
<b>Tisztítószer adagoló</b>				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	17	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	18	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolys elleni védelemmel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Védőtető	19	2.643-849.0	Ez a kiváló minőségű védőtető a B 250 R súrológép számára (2170 mm magasságú, védőtetőt is beleértve) megvédi a kezelőt a leeső tárgyaktól – az EN IEC 60335-2-72 szerint tesztelték.	<input type="checkbox"/>
Szívótmömlő tartozék	20	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
Kétpontos biztonsági öv	21	6.989-732.0	Kétpontos biztonsági öv a B 250 R és B 250 R I típusú felülős súroló-szívógépekhez. Jelentősen megnöveli a kezelő munkabiztonságát.	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	22	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
<b>Permetező-szívó beépítő készlet</b>				
Beépítőkészlet permetező felszíváshoz	23	2.640-938.0	A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.	<input type="checkbox"/>
<b>Oldalseprő/SSD rögzítő készlet</b>				
Oldalkefe beépítőkészlet R100	24	2.643-846.0	Oldalkefe: jobb és bal. Tartalmazza az emelőmotort és az irányítót. Eltávolítja a laza szennyeződések a szélek körül. Illeszkedik az R 100 kefevel rendelkező gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet oldalsó kefetartóhoz B250R	25	2.644-087.0	Nedves tisztításhoz a jobb oldalon lévő szélek közelében: oldalsó kefetartó emelővel. 15 cm-rel meghosszabbítja a munkaszélességet.	<input type="checkbox"/>
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B250	26	2.644-100.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input type="checkbox"/>
<b>Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet</b>				
Munkavilágítás	27	2.643-848.0	Gyenge megvilágítású területeken történő működéshez.	<input type="checkbox"/>
Körkörös villogó beépítőkészlet	28	2.643-850.0	Ez a körkörös villogó jelentősen növeli a biztonságot a sötét tárgyakkal való munka közben. A rögzítőkészlet nem változtatja meg a B 250 méretét.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 250 R FLEET+R100+DOSE+630AH+SB 0.300-303.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY</b>				
<b>Henger pad-tengely</b>				
Pad-tengely, 900 mm	29	4.762-436.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálas hengerek rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerpad-ek</b>				
Hengerpad tengelyen, közepes, piros, 862 mm	30	6.371-004.0	A 4.762-436.0 cikkszámú pad-tengelyhez tervezett, közepesen kemény, piros hengerpadek. A tengelyre előre felszerelve nem strukturált padlók alap- és fenntartó tisztítására alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad tengelyen, kemény, zöld, 862 mm	31	6.371-003.0	Kemény, a tengelyre előszerelt zöld színű hengerpadek alaptisztításhoz és makacs szennyeződések nem strukturált padlókról történő eltávolításához. A 4.762-436.0 cikkszámú pad-tengelyhez.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad, közepes, piros	32	6.371-077.0	20 közepesen kemény hengerpad (130 mm, piros) nem strukturált padlók alaptisztításához és makacs szennyeződések eltávolításához. A 4.762-436.0 és 4.762-498.0 számú padhenger-tengelyhez.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad, kemény, zöld	33	6.371-076.0	20 kemény hengerpad (130 mm, zöld) nem strukturált padlók tisztításához. Csak érzékeny burkolatokhoz. A 4.762-436.0 és 4.762-498.0 számú padhenger-tengelyhez.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, V-formájú, 1200 mm, 1200 mm, V alakú	34	4.777-085.0	Kimondottan B 250-es típusú súroló-szívógéphez kifejlesztett, V-formájú, 1200 mm hosszú szívógerenda. Olajálló és átlátszó poliuretánból készült, jó csúszó-tulajdonságokkal bíró szívójakk.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, egyenes, 1180 mm, egyenes	35	4.777-404.0	Egyenes szívógerenda támasztógörgőkkel. 1180 mm hosszú. Olajálló, és átlátszó poliuretánból minden felületre. A szívójakk egyszerűen cserélhetők és 4szer felhasználhatók.	<input type="checkbox"/>
<b>Szívójakk szívógerendákhoz</b>				
Gumijakk-készlet, olajálló 1200, olajálló, olajálló, bordázott, 1334 mm	36	6.273-016.0	Bordázott szívójakk készlet minden szokványos padlóhoz. Olajálló, átlátszó poliuretán hosszú élettartammal. Kimondottan a V-formájú 1200 mm hosszú szívógerendához kifejlesztve.	<input type="checkbox"/>
Szívójakk, olajálló, bordázott, 1210 mm	37	6.273-252.0	A szívójakkkészlet elülső és hátsó szívójakból áll. 1210 mm hosszú. Bordázott kivitelben, kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójakk, olajálló, bevágott, 1210 mm	38	6.273-340.0	A szívójakkkészlet elülső és hátsó szívójakból áll. 1210 mm hosszú. Bordázott kivitelben, kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Kényes padlóhoz javasolt.	<input type="checkbox"/>
Szívójakk, olajálló, zárt, 1210 mm	39	6.273-296.0	A strukturált padlóhoz való szívójakkkészlet elülső és hátsó szívójakból áll. 1210 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
<b>OLDALSEPRŐK</b>				
<b>Oldalkefék Standard</b>				
Oldalkefe, standard	40	6.905-986.0	Vízálló, univerzális sörtézet hosszú élettartam, minden felületre használható Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
<b>SZÓRÓBERENDEZÉSEK</b>				
Pumpás szóróflakon 1 l	41	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék