

B 200 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT

A B 200 R Bp Dose akkumulátoros felülről súroló-szívógép 240 Ah-s akkumulátorral és 200 literes tartállyal rendelkezik. Kompakt készülék - ideális közepes méretű, 3000 és 7000 m² közötti területek tisztítására.



Cikkszám

0.300-316.0

- Kompakt és fordulékony.
- Tisztítószeradagolás DOSE
- EASY Operation műveletválasztó kapcsoló

Műszaki adatok

EAN kód		4054278288635
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	900
Szívás munkaszélessége	mm	940 - 1060
Friss- / szennyezettvíz-tartály	l	200 / 200
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	4050
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	5400
Akkumulátor típusa		Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor	V / Ah	36 / 240
Akkumulátor üzemideje	h	max. 5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vízfogyasztás	l/min	9
Megengedett össztömeg	kg	994
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)		1790 × 800 × 1410

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Menetmeghajtás	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Mágnesszelep	■
2 tartályos rendszer	■

■ Alaptartozék



Konfigurálható gép

- A berendezés részletei szabadon kiválaszthatók.
- Tökéletesen illeszkedik az egyedi igényekhez
- Gazdaságos, okos megoldás



Innovatív KIK rendszer

- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.



Auto-Fill (opcionális)

- Automatikus frissvíz-betöltés
- Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.

TARTOZÉKA B 200 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT

0.300-316.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 450 mm	1	4.905-003.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros. 450 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Kéfézet: polipropilén, 0,6 mm vastag, 40 mm hosszú.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 450 mm	2	4.905-005.0	Nagyon puha, kényes padlók tisztításához és polírozásához.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 450 mm	3	4.905-004.0	Natúr szőrből tisztításhoz és polírozáshoz.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 450 mm	4	4.905-006.0	Tárcsakefe, kemény, fekete. 450 mm átmérő. Erősen odatapadt szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Kényes felületen nem használható Kéfézet: Tynex 180 Grit, 1mm vastag, 41 mm hosszú.	□
PADLÓFEJEK				
Kefefej R90 S	5	2.763-007.0	Kefefej két hengerkefével és 90 cm munkaszélességgel. Kefecseréi számszám nélkül. Az oldalsó szegélyek állítható magasságúak és a vizet a kefefej alatt tartják. Ez lehetővé teszi, hogy a szennyeződést optimális sebességgel juttassa tovább a szívógerendába, még a kanyarokban is. A kefefej külön szállítva.	□
Kefefej R75 S	6	2.763-006.0	Kefefej 2 hengerkefével és 75 cm munkaszélességgel. Kefecseréi számszám nélkül. Az oldalsó fröccsvédők magassága állítható. Így a víz a kefefej alatt marad. A tisztítóoldat optimális módon jut el a szívógerendához, kanyarokban is. Kefefej külön csomagolva.	□
Kefefej D 90 S	7	2.763-008.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefeváltó rendszerrel, 90 cm munkaszélesség-és magasság, állítható oldalvédők.	□
Kefefej D 75 S	8	2.763-005.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefecseréi rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kótenyek magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	□
TÖRLŐ LAPOK				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	9	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefefejekhez	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
KIK-kulcs, sárga	10	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	11	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
eco!zero beépítőkészlet	12	5.388-133.0	Az eco!zero klíma-semleges tisztítással: a gép használatával előállított CO ₂ kompenzációjaként az egész világon támogatjuk az éghajlatvédelmi projekteket.	□
Töltőtömlő	13	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsonpról. Minden szokásos vízcsonpral használható.	□
KIK-kulcs, fehér	14	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 200 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT

0.300-316.0




		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
KIK-kulcs, sárga	15	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	☐
KIK-kulcs, fehér	16	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	☐
Kerekek/abroncsok				
Hátsó kerék, Supergrip	17	6.438-010.0	A közúti tapadás javítása, illetve a biztonság fokozása érdekében, továbbá a sarkok megkerülésekor és kanyarodáskor is, ez az olajálló hátsó kerék tökéletes a B 150 R felülős súrológépünkhöz (Önnek 2 hátsó kerékre van szüksége.)	☒
Első kerekek, Supergrip	18	6.435-810.0	Speciális gumiabroncs vegyületek kombinációja és az olajálló elsőkerekek növelik a tapadást a csúszós padlókon.	☐
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	19	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	☐
Homebase készlet, mop tartó	20	4.035-514.0	A tartó a gépre illeszkedik a mop kényelmes tárolása érdekében.	☐
Univerzális akasztó szett	21	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	☐
Dupla akasztó	22	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Akasztó, szürke	23	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Flakon tartó	24	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	☐
Homebase boks szett	25	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	☐
Manuális öblítőrendszer	26	4.035-515.0	Lehetővé teszi a tartály öblítését a hozzáadott tiszta vízzel. Tömlővel, szórófejjel és tömlőtartóval.	☐
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	27	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Akkumulátor, 36 V, 240 Ah, Kevés karbantartást igénylő	28	2.815-107.0	Kevés karbantartást igénylő akkumulátor 1x 36V/240Ah	☒

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 200 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT

0.300-316.0



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor tartozékok				
Vízutántöltő tartály készlet fali tartóval	29	2.641-243.0	Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással.	☐
Vízutántöltő tartály készlet	30	2.641-244.0	Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.	☐
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 457 mm, 5 x	31	6.369-960.0	5 fehér mikroszálás pad központozító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C gépéhez.	☐
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 457 mm, 5 x	32	6.369-024.0	Puha piros, 457 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 457 mm, 5 x	33	6.369-023.0	Közepes zöld, 457 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 457 mm, 5 x	34	6.369-022.0	Kemény fekete, 457 mm	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 445 mm	35	4.762-594.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 90 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	☐
	36	4.762-493.0	Kefehenger CV 38-kor, antisztatikus.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 457 mm, 5 x	37	6.371-258.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 457 mm, 5 x	38	6.371-259.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 457 mm, 5 x	39	6.371-239.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
Melamin pad-ek				
Melamin pad szett, 2db	40	6.371-024.0	Melamin pad szett 457 mm átmérővel a D 90 tárcsakefés fejrel felszerelt B 120 W, B 150 R vagy B 200 R súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, V formájú, 1200 mm, V alakú	41	4.777-078.0	1200 mm hosszú V-formájú szívógerenda állítható támasztógörgőkkel. Olajálló, bordázott szívóajkak masszív poliuretánból minden szokványos padlóhoz. Különösen jó csúszóképesség fugákon.	☐
Szívógerenda, egyenes, 1060 mm, egyenes	42	4.777-403.0	Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 1060 mm hosszú. Olajálló, bordázott szívóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 200 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT


0.300-316.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, V formájú, 1100 mm, V alakú	43	4.777-081.0	Állítható támasztógörgőkkel és vízmértékkel a pontos beállításhoz: 1100 mm hosszú V-formájú szívógerenda. Masszív, olajálló és átlátszó poliuretánból készült szívóajkak.	☐
Szívógerenda, egyenes, 940 mm, egyenes	44	4.777-402.0	Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 940 mm hosszú. Olajálló, bordázott szívóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	☐
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Gumiajak-készlet, olajálló 1200, olajálló, olajálló, bordázott, 1334 mm	45	6.273-016.0	Bordázott szívóajkak készlet minden szokványos padlóhoz. Olajálló, átlátszó poliuretán hosszú élettartammal. Kimondottan a V-formájú 1200 mm hosszú szívógerendához kifejlesztve.	☐
Szívóajkak készlet, olajálló, olajálló, bordázott, 1222 mm	46	6.273-025.0	Masszív, átlátszó poliuretán szívóajkak készlet bordázott kialakítással a V alakú szívógerendákhoz. Hossz: 1100 mm. Minden padlótípushoz alkalmazható.	☐
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 1080 mm	47	6.273-209.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 1080 mm	48	6.273-206.0	Bevágott, olajálló.	☐
Szívóajkak, olajálló, zárt, 1080 mm	49	6.273-293.0	A strukturált padlókhöz való szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 1080 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	☐
Szívóajkak, 1080 mm	50	6.273-215.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 960 mm	51	6.273-208.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 960 mm	52	6.273-205.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	☐
Szívóajkak, olajálló, zárt, 960 mm	53	6.273-291.0	A strukturált padlókhöz való szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	☐
Szívóajkak, 960 mm	54	6.273-214.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B150 R	55	2.644-099.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	☐
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Munkavilágítás beépítőkészlet	56	2.034-001.0	Munkavilágítás a biztonság javítása érdekében. Első és oldalsó világítással a kefe fején.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 200 R BP DOSE FLEET+240AH WET+RINS+AUT 0.300-316.0



		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Körkörös villogó beépítőkészlet	57	4.035-516.0	Növeli a munkahelyi biztonságot.	☐
Egyéb tartozék készletek				
Védőburkolat kiegészítő készlet B150R/B200R	58	2.644-089.0	Robusztus acélszerkezet. Megfelel az IEC 60335-2-72 szabványnak.	☐
Szivóatómló tartozék	59	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	60	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	61	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	62	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék