


B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE

A B 90 R Classic Bp akkumulátoros felülős súroló-szívógépünk kompakt, sokoldalú, megnövelt tartálykapacitással és változtatható munkaszélességgel (55, 65, 75 cm) rendelkezik.



Made in Germany



Cikkszám

0.300-463.0

- Kezelőbarát
- Üzemóra-számlálóval
- Alaptisztításhoz

Műszaki adatok

EAN kód		4054278661926
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		DC motor
Kefék munkaszélessége	mm	750
Szívás munkaszélessége	mm	1000
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	90 / 90
Kefefordulatszám	fordulat	160
Kefenyomás	kg	38
Megengedett össztömeg	kg	460

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Tárcsakéfe	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Mágnesszelep	■
Szívógerenda, V alakú	■
2 tartályos rendszer	■

■ Alaptartozék



Rendkívül fordulékony

- A nagyon rövid és keskeny felépítménnyel a gép a nagy víztérfogat ellenére nagyon fordulékony és könnyen irányítható.
- A 90°-os kormányzás lehetővé teszi a fordulási manővert helyben.
- Az alacsonyra helyezett súlypont gondoskodik a talajra való, megfelelő tapadásról.


Könnyű kezelhetőség

- Az alapfunkciókat EASY kapcsolóval egyszerűen vezérelhetők.
- A kijelzőn megjelennek az üzemórák.
- A hengerkefékkel ezen kívül víz és tisztítószer takarítható meg.

Hosszú menetidő.

- Nagy rekesz nagy akkumulátor-kapacitáshoz. A Pack-változatokban karbantartást nem igénylő akkumulátorok találhatóak.

TARTOZÉKA B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE 0.300-463.0




1-2



3-5



6-9



10



11



12, 15, 18



13, 16, 19






14, 17, 20

		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 375 mm	1	4.762-591.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 75 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 335 mm	2	4.762-590.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 65 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 375 mm	3	4.762-447.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 75 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 335 mm	4	4.762-446.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 280 mm	5	4.762-445.0	Pad-hajtótányér padekkel. 280 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 55 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 381 mm, 5 x	6	6.371-078.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez, BD 75/140 R, BD 40/25 C géphez.	<input type="checkbox"/>
Mikroszálás Pad, Fehér, 356 mm, 5 x	7	6.369-959.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
	8	6.905-060.0	5 fehér/zöld mikroszálás pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Mikroszálás Pad, Fehér, 280 mm, 5 x	9	6.369-120.0	Mikroszálás pad-készlet: 5 fehér mikroszálás pad 280 mm átmérővel, központosító nyílással és kiváló tisztítóerővel. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 55 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 650 mm, 5 x	10	6.371-000.0	Közepesen kemény pad (650 x 300 mm) piros kivitelben valamennyi padló tisztításához az S 65-fejvel.	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, barna, 650 mm, 5 x	11	4.642-025.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 381 mm, 5 x	12	6.369-791.0	puha, piros, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 381 mm, 5 x	13	6.369-790.0	Közepes, zöld, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 381 mm, 5 x	14	6.369-789.0	Kemény, fekete, 385 mm	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE 0.300-463.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 356 mm, 5 x	15	6.369-003.0	puha piros 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm, 5 x	16	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 356 mm, 5 x	17	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 280 mm, 5 x	18	6.371-153.0	5 pad, közepesen puha, piros. Átmérője: 280 mm. Minden padló takarításához és tisztításához. D 55 tárcsaméretre	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 280 mm, 5 x	19	6.371-154.0	5 pad, közepesen kemény, zöld. Átmérője: 280 mm. Erősen szennyezett padlók tisztításához és alaptisztításhoz. D 55 tárcsaméretre	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 280 mm, 5 x	20	6.371-155.0	5 pad, kemény, fekete. Átmérője: 280 mm. Makacs szennyeződések eltávolításához és alaptisztításhoz. D 55 tárcsaméretre	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 385 mm, 5 x	21	6.371-252.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tisztá, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 385 mm, 5 x	22	6.371-253.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 385 mm, 5 x	23	6.371-236.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, durva, Fehér, 356 mm, 5 x	24	6.371-250.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tisztá, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 356 mm, 5 x	25	6.371-251.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 356 mm, 5 x	26	6.371-235.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, durva, Fehér, 280 mm, 5 x	27	6.371-246.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tisztá, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 280 mm, 5 x	28	6.371-247.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE 0.300-463.0



23, 26, 29




30-31



32-33




34-35



36-38, 42



39, 43



40, 44



41, 45

		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, finom, zöld, 280 mm, 5 x	29	6.371-233.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 381 mm, 2 x	30	6.371-022.0	Melamin pad szett 381 mm átmérővel B 80 W súroló-szívógépünkhöz és más, D 75 tárcsakéféssel felszerelt gépekhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Melamin pad, szürke / fehér, 356 mm, 2 x	31	6.371-021.0	Melamin pad szett 356 mm átmérővel a D 65 tárcsakéféssel felszerelt B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, V formájú, 1000 mm, V alakú	32	4.777-080.0	Minden általános padlóhoz és fugán nagyon jó csúszóképességgel: 1000 mm hosszú V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopásálló poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	33	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajakkal mindenemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, egyenes, 940 mm, egyenes	34	4.777-402.0	Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 940 mm hosszú. Olajálló, bordázott szívóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	<input type="checkbox"/>
Szívógerenda, 850 mm, egyenes	35	4.777-401.0	Egyenes, támasztógörgőkkel. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak készlet, V-formájú szívógerendához, olajálló, bordázott, 1116 mm	36	6.273-024.0	Az 1000 mm hosszú, V alakú gumibetétekhez tervezték: ez a furatos szívóajkak készlet minden padló esetében lenyűgöző teljesítményt nyújt. Kiváló minőségű, olajálló kialakítás tartós poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	37	6.273-023.0	Szívóajkak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajkak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótipushoz alkalmazható.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 960 mm	38	6.273-208.0	A szívóajkakészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 960 mm	39	6.273-205.0	A szívóajkakészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, olajálló, zárt, 960 mm	40	6.273-291.0	A strukturált padlóhoz való szívóajkakészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, Természetes gumi, 960 mm	41	6.273-214.0	A szívóajkakészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóél, olajálló, bordázott, 890 mm	42	6.273-207.0	A szívóajkakészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE 0.300-463.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívójak szivógerendákhoz				
Szívójak, olajálló, bevágott, 890 mm	43	6.273-229.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, zárt, 890 mm	44	6.273-290.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Strukturált padlókhöz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, Természetes gumi, 890 mm	45	6.273-213.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Add-on kit	46	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Körkörös villogó beépítőkészlet	47	2.641-718.0	Növeli a munkakörnyezet biztonságát.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék készletek				
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	48	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Auto Fill In vegyszerbetöltés	49	2.641-748.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	50	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	51	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátorkészlet, 24 V, 180 Ah, Kevés karbantartást igénylő	52	6.654-070.0	Akkumulátor szett tartalma: 4 6 V- akkumulátor és csatlakozókábel.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	53	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor töltők				
Akkumulátor töltő 24V, 24 V	54	4.654-013.0	24 V-os akkumulátortöltő, kifejezetten a nagy teljesítményű, alacsony karbantartási igényű 24 V-os akkumulátorkészlethez, 180 Ah tárolókapacitással (rendelési szám: 4.035-440.0)	<input type="checkbox"/>
Töltőkészülék, 24 V	55	6.654-072.0	A 6.654-070 számú akkumulátorhoz. Kérjük, rendeljen 6.648-582.0 adaptert.	<input type="checkbox"/>
	56	6.654-078.0	6.654-124.0 akkumulátorhoz	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE 0.300-463.0



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor töltők				
Töltőkészülék, 24 V	57	6.654-180.0	100 - 230 V közötti feszültséggel való üzemeléshez. Akkumulátor 6.654-124.0 (4 x) és 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor beépítő készlet	58	2.638-064.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 2 konzol és 3 csatlakozókábel.	<input type="checkbox"/>
	59	2.638-106.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 3 csatlakozókábel.	<input type="checkbox"/>
MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOROK				
Akkumulátor (6 V, 240 Ah (C5) , zselés)	60	6.654-119.0	4 db szükséges.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor (24 V, 240 Ah (C5) , savas)	61	6.654-112.0	Gondozásszegény meghajtó akkumulátor központi töltőrendszerrel.	<input type="checkbox"/>
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, közepes, piros, 700 mm	62	4.035-578.0	Piros színű standard hengerkefe a karbantartó tisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, puha, Fehér, 700 mm	63	6.907-729.0	Fehér hengerkefe érzékeny padlóburkolatok tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Narancssárga hengerkefe - R75, magas / alacsony, narancs, 700 mm	64	6.907-730.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Zöld hengerkefe - R75, kemény, zöld, 700 mm	65	6.907-731.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Fekete hengerkefe - R75, nagyon kemény, fekete, 700 mm	66	6.907-732.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, puha, Fehér, 638 mm	67	6.906-981.0	Puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához. R 65 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, piros BR 65, közepes, piros, 638 mm	68	4.035-187.0	Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossz: 638 mm. Kopásálló csillagkerék-mechanizmussal. Normál használathoz. Sörték: Polipropilén, 0,5 mm vastag, 20 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 638 mm	69	6.906-982.0	Közepesen kemény, narancssárga, strukturált padlók és mély fugák tisztításához. R65 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, kemény, zöld, 638 mm	70	6.906-983.0	Zöld, Erősen szennyezett padlókhöz és alaptisztításhoz. R65 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE 0.300-463.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 638 mm	71	6.906-984.0	Nagyon kemény, fekete, extrém szennyeződésekhez, csak kevésbé kényes felületekhez. R 65 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, puha, Fehér, 532 mm	72	6.906-977.0	Puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához. R 55 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, piros BR 55, közepes, piros, 532 mm	73	4.035-193.0	Közepes, mindenféle padlóhoz. Alapfelszereltségű R 55-tel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 532 mm	74	6.906-978.0	Közepesen kemény, erősen strukturált felületek és mély fugák tisztításához. R 55 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, kemény, zöld, 532 mm	75	6.906-979.0	Kemény, makacs szennyeződésekhez és mélytisztításhoz, csak kevésbé kényes felületekhez. R55 kefefejhez	<input type="checkbox"/>
Hengerkefe, nagyon kemény, fekete, 532 mm	76	6.906-980.0	Nagyon kemény, extrém szennyeződésekhez, csak kevésbé kényes felületekhez. R55 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 385 mm	77	4.905-019.0	Nagyon puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához, D 75 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, puha, natúr, 385 mm	78	4.905-020.0	Natúrszörből tisztításhoz és polírozáshoz. D 75 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, közepes, piros, 385 mm	79	4.905-018.0	Közepes, minden felületre. Standard D 75 kefefejjel. Minden tisztítási feladatra alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, kemény, fekete, 385 mm	80	4.905-021.0	Kemény, makacs szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 75 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 355 mm	81	4.905-011.0	Tárcsakefe, nagyon puha, fehér. 355 mm átmérőjű. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez. Sörte hosszúság: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, puha, natúr, 355 mm	82	4.905-012.0	Természetes szálakkal foltok eltávolításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, közepes, piros, 355 mm	83	4.905-010.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, kemény, fekete, 355 mm	84	4.905-013.0	Kemény, D 65-ös fejre alap tisztításhoz	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE 0.300-463.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 300 mm	85	4.905-015.0	Fehér, D55-ös fejre napi tisztításhoz és polírozásra	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, puha, natúr, 300 mm	86	4.905-016.0	Natúr, D 55-ös fejhez, polírozáshoz	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, közepes, piros, 300 mm	87	4.905-014.0	Piros, D 55-ös fejre minden felületre	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, kemény, fekete, 300 mm	88	4.905-017.0	Kemény, makacs szennyeződésekhez és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 55 kefefejjel.	<input type="checkbox"/>
PADLÓFEJEK				
Kefefej R75 S	89	2.763-006.0	Kefefej 2 hengerkefével és 75 cm munkaszélességgel. Kefecsere szerszám nélkül. Az oldalsó fröccsvédők magassága állítható. Így a víz a kefe alatt marad. A tisztítóoldat optimális módon jut el a szívógerendához, kanyarokban is. Kefefej külön csomagolva.	<input type="checkbox"/>
Kefefej R65 S	90	2.763-004.0	Kefefej 2 hengerkefével és 65 cm munkaszélességgel. Kefecsere szerszám nélkül. Az oldalsó fröccsvédők magassága állítható. Így a víz a kefe alatt marad. A tisztítóoldat optimális módon jut el a szívógerendához, kanyarokban is. Kefefej külön csomagolva.	<input type="checkbox"/>
Kefefej R55 S	91	2.763-002.0	Kefefej 2 hengerkefével és 55 cm munkaszélességgel. Kefecsere szerszám nélkül. Az oldalsó fröccsvédők magassága állítható. Így a víz a kefe alatt marad. A tisztítóoldat optimális módon jut el a szívógerendához, kanyarokban is. Kefefej külön csomagolva.	<input type="checkbox"/>
Kefefej D 75 S	92	2.763-005.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefecserre rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	<input type="checkbox"/>
Kefefej D 65 S	93	2.763-003.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefecserre rendszerrel és 65 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	<input type="checkbox"/>
Kefefej D 55 S	94	2.763-001.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefecserre rendszerrel és 55 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	<input type="checkbox"/>
Kefefej S65	95	2.763-030.0	Padlófej tisztítópárnával a fényesség helyrehozására kemény és rugalmas padlókon. Állandó érintkezési nyomás a teljes felületen. Tisztítja az széleket és a sarkokat is.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozókészlet S65	96	4.036-061.0	Csatlakozókészlet S 65 padlófejhez és a B 90 R-hez.	<input type="checkbox"/>
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Henger pad-tengely				
Pad-tengely - R75, 700 mm	97	4.762-627.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálal hengerek rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Pad-tengely, 638 mm	98	4.762-433.0		<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 90 R CLASSIC BP+D75+SQUEEGEE 0.300-463.0




97, 99




100



101




102-104




105




106



107



108



109

		Cikkszám	Leírás	
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Henger pad-tengely				
Pad-tengely, 532 mm	99	4.762-432.0	Alumínium Pad-tengely. A hengerpadek vagy mikroszálak hengerek felvételéhez. 532 mm hosszú. R 55 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad-ek				
Hengerpad, közepes, piros	100	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem strukturált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad, kemény, zöld	101	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Mikroszálás tengely				
Mikroszálás henger, 700 mm	102	4.114-007.0	A mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-434.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 75 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Mikroszálás henger, 638 mm	103	4.114-006.0	A mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-433.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Mikroszálás henger, 532 mm	104	4.114-005.0	A mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-432.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 55 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Kiegészítő súly beépítőkészlet	105	5.031-498.0	Gondoskodik a szívógerenda optimális csúszásáról	<input type="checkbox"/>
Töltőtömlő	106	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	<input type="checkbox"/>
Szennyezettvíz-tartály szűrő	107	6.414-976.0	Javítja a légáramlást még nedves állapotban is, a módosított szűrőanyagának köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	108	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	109	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék