

## B 120 W + D 75



Made in Germany



DOSE



EASY-Operation



FACT



CONFIGURABLE

Cikkszám

1.005-100.2

### Műszaki adatok

Meghajtás módja		Akkumulátor
Kefék munkaszélessége	mm	750
Szívás munkaszélessége	mm	1060
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	120 / 120
Akkumulátor	V	36
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	230 - 230 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180 - 180
Kefenyomás	g / cm <sup>2</sup>	10 - 40
Vízfogyasztás	l/min	10
Zajszint	dB (A)	69
Tápfeszültség	V	36
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1722 × 809 × 1153

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

### 4 akkumulátortípus választható

- Akkumulátor típusok: gondozásmentes 170 Ah- / 180 Ah- / 240 Ah-akku gondozásmentes 180 Ah-akku
- A beépített töltő töltési görbéje tökéletesen igazodik a különféle típusú akkumulátorokhoz.
- Hosszabb akkumulátor élettartam

### Auto-fill funkció

- Időtakarékos frissvítartály-betöltés
- A vízbefolyás automatikusan leáll, ha a tartály tele van

### Felszereltség

FACT	■
DOSE	■
Motor	Akkumulátor
■ Alaptartozék	

### A kefej és a szívógerenda automatikus emelése és leeresztése.

- Kefej és a szívógerenda a kiválasztott tisztítóprogram szerint automatikusan működik
- Praktikus: hátramenetben a szívógerenda automatikusan felemelkedik

## TARTOZÉKA B 120 W + D 75 1.005-100.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Tárcsa kefe, közepes, piros, 385 mm	1	4.905-018.0	Közepes, minden felületre. Standard D 75 kefefejjel. Minden tisztítási feladatra alkalmas.	■
Tárcsa kefe, nagyon puha, Fehér, 385 mm	2	4.905-019.0	Nagyon puha, kényes felületek tisztításához és polírozásához, D 75 kefefejjel.	□
Tárcsa kefe, puha, natúr, 385 mm	3	4.905-020.0	Natúrszörből tisztításhoz és polírozáshoz. D 75 kefefejjel.	□
Tárcsa kefe, kemény, fekete, 385 mm	4	4.905-021.0	Kemény, makacs szennyeződéskész és alaptisztításhoz. Csak kevésbé kényes felülethez. D 75 kefefejjel.	□
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej D 75 S	5	2.763-005.0	Kefefej 2 tárcsa kefével, gyors kefecseré rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	■
<b>TÖRLŐ LAPOK</b>				
Lehúzóajak átépítőkészlet kefefejhez	6	2.763-031.0	Lengő felfüggesztésű lehúzóajak. D90, D75 és D65 kefefejekhez	□
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
KIK-kulcs, sárga	7	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	■
KIK-kulcs, szürke	8	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	■
Ütközésvédelem beépítőkészlet, D-75 kefefej	9	2.643-370.0	Védi a kefefejet az ütésektől.	■
Töltőtömlő	10	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	□
KIK-kulcs, fehér	11	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	□
KIK-kulcs, sárga	12	4.035-408.0	Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.	□
KIK-kulcs, fehér	13	4.035-064.0	5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.	□
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase adapter	14	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA B 120 W + D 75 1.005-100.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase készlet, moptartó	15	4.035-374.0	A Gyűjtőkészlet "Mop" tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó - ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	16	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	17	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	18	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	19	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase boks szett	20	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>Tisztítószer adagoló</b>				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	21	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás gátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Auto Fill In vegyszerbetöltés	22	4.035-345.0	Automatikus betöltőrendszer. A vízadagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	23	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	24	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Add-on kit	25	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, B120	26	2.644-095.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input type="checkbox"/>
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Mikroszálas pad</b>				
Mikroszálas Pad, Fehér, 381 mm, 5 x	27	6.371-078.0	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással, 381 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán lapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 75 fejhez. BD 75/140 R, BD 40/25 C géphez.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-ek</b>				
Pad, közepesen puha, piros, 381 mm, 5 x	28	6.369-791.0	puha, piros, 385 mm	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA B 120 W + D 75 1.005-100.2




		Cikkszám	Leírás	
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Pad-ek</b>				
Pad, közepesen kemény, zöld, 381 mm, 5 x	29	6.369-790.0	Közepes, zöld, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 381 mm, 5 x	30	6.369-789.0	Kemény, fekete, 385 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-hajtótányér</b>				
Pad-hajtó tányér, 375 mm	31	4.762-591.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 75 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
	32	4.762-447.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 75 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Gyémánt pad-ek</b>				
Gyémántpad, durva, Fehér, 385 mm, 5 x	33	6.371-252.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tisztá, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 385 mm, 5 x	34	6.371-253.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 385 mm, 5 x	35	6.371-236.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
<b>Melamin pad-ek</b>				
Melamin pad, szürke / fehér, 381 mm, 2 x	36	6.371-022.0	Melamin pad szett 381 mm átmérővel B 80 W súroló-szivógépünkhöz és más, D 75 tárcsakéféssel felszerelt gépekhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szivógerenda komplett</b>				
Szivógerenda, egyenes, 1060 mm, egyenes	37	4.777-403.0	Egyenes szivógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 1060 mm hosszú. Olajálló, bordázott szivóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	<input type="checkbox"/>
Szivógerenda, V formájú, 1100 mm, V alakú	38	4.777-081.0	Állítható támasztógörgőkkel és vízmértékkel a pontos beállításhoz: 1100 mm hosszú V-formájú szivógerenda. Masszív, olajálló és átlátszó poliuretánból készült szivóajkak.	<input type="checkbox"/>
Szivógerenda, egyenes, 940 mm, egyenes	39	4.777-402.0	Egyenes szivógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 940 mm hosszú. Olajálló, bordázott szivóajkak kopásálló poliuretánból minden felületre.	<input type="checkbox"/>
<b>Szivóajkak szivógerendákhoz</b>				
Szivóajkak készlet, olajálló, olajálló, bordázott, 1222 mm	40	6.273-025.0	Masszív, átlátszó poliuretán szivóajkak készlet bordázott kialakítással a V alakú szivógerendákhoz. Hossz: 1100 mm. Minden padlótípushoz alkalmazható.	<input type="checkbox"/>
Szivóajkak, olajálló, bordázott, 1300 mm	41	6.273-000.0	Standard bordázott szivóajkak készlet hagyományos padlókhöz. Olajálló, átlátszó poliuretánból. 1300 mm hosszú, kifejezetten szögletes szivóajkakhoz kifejlesztve.	<input type="checkbox"/>
Szivóajkak, olajálló, bevágott, 1300 mm	42	6.273-014.0	Ez a szivóajkak készlet kopásálló és olajálló poliuretánból készül, hogy megvédje az érzékeny padlókat. 1300 mm hosszú, kifejezetten szögletes szivóajkakhoz kifejlesztve.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék


## TARTOZÉKA B 120 W + D 75 1.005-100.2




43, 46, 50




44



42, 45, 49



47, 51



40-41, 48



52



53



54



55





56-57

		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívójak szivógerendákhoz</b>				
Szívójak, olajálló, zárt, 1300 mm	43	6.273-011.0	A szivójak készlet zárt profilja ideális erősen texturált padlókhöz. Kiváló minőségű, 1300 mm hosszú változat olajálló poliuretánból, szögletes gumibetétekhez történő felhasználásra.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, bordázott, 1080 mm	44	6.273-209.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, bevágott, 1080 mm	45	6.273-206.0	Bevágott, olajálló.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, zárt, 1080 mm	46	6.273-293.0	A strukturált padlókhöz való szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 1080 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, Természetes gumi, 1080 mm	47	6.273-215.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, bordázott, 960 mm	48	6.273-208.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, bevágott, 960 mm	49	6.273-205.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, olajálló, zárt, 960 mm	50	6.273-291.0	A strukturált padlókhöz való szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.	<input type="checkbox"/>
Szívójak, Természetes gumi, 960 mm	51	6.273-214.0	A szivójakkészlet elülső és hátsó szivójakból áll. 960 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Akkumulátor szett, 36 V, 240 Ah, karbantartást nem igénylő	52	2.815-105.0	Gondozásmentes akkumulátor szett 6x 6V/240Ah	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor szett, 36 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	53	2.815-104.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő	54	2.815-114.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 6x 6V/170Ah, 36 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	55	2.815-098.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Akkumulátor beépítő készlet	56	2.638-103.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 2 konzol és 5 csatlakozókábel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 120 W + D 75 1.005-100.2



		Cikkszám	Leírás	
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Akkumulátor beépítő készlet	57	2.638-108.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 2 rögzítő konzol és 5 csatlakozókábel.	<input type="checkbox"/>
	58	2.638-142.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 5 csatlakozókábel.	<input type="checkbox"/>
	59	2.638-173.0	Akkumulátor beépítő készlet az akkumulátorkészlet gépbe történő beépítéséhez. Tartalma: 5 csatlakozókábel és 1 konzol.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK</b>				
<b>Egyéb</b>				
Tisztítószer tartály, komplett	60	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÓRÓBERENDEZÉSEK</b>				
Pumpás szóróflakon 1 l	61	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék