

BRC 45/45 C

Kompakt szőnyegtisztító-automata szőnyegek mély- és köztes tisztításához 350 - 1.000 m² felületre. A munkavégzés iránya beállítható a szőnyeghez, a 2 ellentétesen forgó hengerkefe szálmélységig hatoló tisztaságot biztosít.



Cikkszám

1.008-056.0

- Közepes méretű területekhez
- Előre és hátrafelé is működik
- Két ellentétesen forgó hengerkefe állandó érintkezési nyomással.

Műszaki adatok

EAN kód		4039784497986
Felületi teljesítmény (mélytisztítás / köztes tisztítás)	m ² / h	350 / 1000
Légáramlás	l / s	45
Vákuum	mbar / kPa	300 / 30
Szórónyomás köztes tisztításnál	bar	3,5
Szórónyomás mélytisztításnál	bar	7
Szórási mennyiség köztes tisztításnál	l/min	0,7
Szórási mennyiség mélytisztításnál	l/min	3,2
Szívás munkaszélessége	mm	450
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	45 / 38
Turbina teljesítménye	W	1100
Kefemotor teljesítménye	W	600
Súly kiegészítők nélkül	kg	75
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1029 × 559 × 1092

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Munkavégzés iránya	Előre vagy hátra
iCapsol üzemmód	■
Hengerek száma	Darab(ok) 2
■ Alaptartozék	



Lengő felfüggesztésű kefefej ellentétesen mozgó hengerkefével


- Nagy tisztítási teljesítmény a két kefehengernek köszönhetően.
- A szálakat egyszerre két oldalról tisztítja.
- Egyenletesen a padlón tartható egyenetlen felületeken is.



Munkavégzés iránya előre vagy hátra

- A munkavégzés iránya beállítható a szőnyeghez.
- A tolókar átbillentésével módosítható a tisztítás iránya.
- Ergonómikus munkavégzés előre vagy hátra a kényes szőnyegpadlóknál.

TARTOZÉKA BRC 45/45 C
1.008-056.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Kefe, standard, 450 mm, 450 mm	1	8.621-605.0	Standard, fekete, 2db szükséges	■
Hengerkefe, 450 mm	2	8.629-552.0	Puha, 2db szükséges. Kemény szőnyegekhez, mint túfilc.	□
SZŐNYEGTISZÍTÓ GÉPEK				
Egyéb tartozékok				
Kézifej, adapter	3	8.631-030.0	4.130-061.0 padlófejhez és 4.130-163.0 kézi eszközhöz	■
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZÍTÓK				
Kézi tisztítófejek				
Kézifej	4	4.130-163.0	Puzzi 400 / E-vel és 400 K-val történő kárpittisztítás vízáram reduktorral, 3.637-029-vel.Kivéve Puzzi 400 K	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék