

## BRC 45/45 C

Kompakt szőnyegtisztító-automata szőnyegek mély- és köztes tisztításához 350 - 1.000 m<sup>2</sup> felületre. A munkavégzés iránya beállítható a szőnyeghez, a 2 ellentétesen forgó kefe szálmélységig hatoló tisztaságot biztosít.



### Cikkszám

1.008-056.0

- Közepes méretű területekhez
- Előre és hátrafelé is működik
- Két ellentétesen forgó hengerkefe állandó érintkezési nyomással.

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784497986
Felületi teljesítmény (mélytisztítás / köztes tisztítás)	m <sup>2</sup> / h	350 / 1000
Légáramlás	l / s	45
Vákuum	mbar / kPa	300 / 30
Szórónyomás köztes tisztításnál	bar	3,5
Szórónyomás mélytisztításnál	bar	7
Szórási mennyiség köztes tisztításnál	l/min	0,7
Szórási mennyiség mélytisztításnál	l/min	3,2
Szívás munkaszélessége	mm	450
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	45 / 38
Turbina teljesítménye	W	1100
Kefemotor teljesítménye	W	600
Súly kiegészítők nélkül	kg	75
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1029 × 559 × 1092

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

### Felszereltség

Munkavégzés iránya	Előre vagy hátra	
iCapsol üzemmód	■	
Hengerek száma	Darab(ok)	2
■ Alaptartozék		



## Lengő felfüggesztésű kefefej ellentétesen mozgó hengerkefével

- Nagy tisztítási teljesítmény a két kefehengernek köszönhetően.
- A szálakat egyszerre két oldalról tisztítja.
- Egyenletesen a padlón tartható egyenetlen felületeken is.



## Munkavégzés iránya előre vagy hátra

- A munkavégzés iránya beállítható a szőnyeghez.
- A tolókar átbillentésével módosítható a tisztítás iránya.
- Ergonómikus munkavégzés előre vagy hátra a kényes szőnyegpadlóknál.

## TARTOZÉKA BRC 45/45 C 1.008-056.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HENGERKEFÉK (BR)</b>				
Kefe, standard, 450 mm, 450 mm	1	8.621-605.0	Standard, fekete, 2db szükséges	■
Hengerkefe, 450 mm	2	8.629-552.0	Puha, 2db szükséges. Kemény szőnyegekhez, mint túfilc.	□
<b>SZŐNYEGTISZÍTÓ GÉPEK</b>				
<b>Egyéb tartozékok</b>				
Kézifej, adapter	3	8.631-030.0	4.130-061.0 padlófejhez és 4.130-163.0 kézi eszközhöz	■
<b>SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZÍTÓK</b>				
<b>Kézi tisztítófejek</b>				
Kézifej	4	4.130-163.0	Puzzi 400 / E-vel és 400 K-val történő kárpittisztítás vízáram reduktorral, 3.637-029-vel. Kivéve Puzzi 400 K	□
<b>Permetező-szívócsővek</b>				
Szóró/szívótmű 4.0 m, Puzzi 400	5	4.440-644.0	4 m hosszúságú permetező/szívótmű fémcsatlakozóval. Alkalmas a Kärcher Puzzi 400 permetextrakciós tisztítógéphez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék