

AF 50

Az AF 50 légtisztító lézeres érzékelő technológiával, automata üzemmóddal, kijelzővel, H13 szűrőssel és aktívszenes szűrőssel eltávolítja a kórokozókat, a finom port, az allergéneket és a szagokat 50 m² és 100 m² közötti helyiségekben.



Cikkszám	1.024-822.0
----------	-------------

- Nagy légáramlási sebesség
- Lézeres érzékelő


Műszaki adatok			Felszereltség	
EAN kód		4054278899961	Kettős szűrőrendszer	■
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60	Szűrőállapot-kijelző	■
Csatlakozási teljesítmény	W	50	Levegőminőség LED kijelző	■
Helyiség nagysága	m ²	ig 100	Hőmérséklet-kijelző	■
Légáteresztés	m ³ / h	max. 520	A levegő relatív páratartalmának kijelzése	■
Szűrési hatékonyság a részecskeméret szerint		0,3 µm >= 99,95 %	A készülék működése érintési funkcióval	■
Teljesítményszintek		5	Automata üzemmód	■
Szín		Fehér	Éjszakai üzemmód	■
Súly kiegészítők nélkül	kg	9,3	Zárolási funkció	■
Csomagolási súly	kg	10,5	Időzítő program	■
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	290 × 290 × 580	■ Alaptartozék	

* Az ajánlott helyiségméret 3 m-es mennyezetmagasságon és óránkénti háromszori légcserén alapul a legmagasabb teljesítményszintű működés érdekében.



High Protect 13 szűrő

- Szagok és vegyi gőzök megkötésére.



Kettős légbeszívó rendszer

- A két oldalról beáramló levegőnek köszönhetően a nagy légáramlás garantált.



Színes kijelző

- Megjeleníti a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát és minőségét, valamint a szűrő és a készülék állapotát is.

TARTOZÉKA AF 50
1.024-822.0



		Cikkszám	Leírás	
LÉGTISZTÍTÓ				
Filter set AF 50	1	2.863-078.0	Nagy légáramlási sebesség és hatékonyság: Az AF 50 légtisztító csereszűrőkészlete H13 szűrőanyagot és antibakteriális bevonatú aktív szén elemet tartalmaz.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék