



## WPD 600 Advanced

Akár 6 vízfajtát: a WPD 600 Advanced konfigurálható vízadagoló termikus fertőtlenítővel & kijelzővel felszerelt, és több, mint 100 felhasználót lát el ételminőségű vízzel.



### 1 Felhasználó-orientált kialakítás

- Igény szerinti felszereltség, valamint minden felállítási helyhez és bármilyen költségvetésnek megfelelő tartozékok.

### 2 Egyedi kialakítású előlap

- Ügyfélspecifikus kialakítás: például vállalati dizájnból vagy egyedi reklámfelületként.

### 3 További vízfajták

- Szénsavas víz közepesen vagy hagyományosan szénsavas változatban, valamint forró és extra forró víz.

### 4 Adagolható töltésmennyiség

- Az adagolt mennyiség beállítható az ivópoharak méretéhez: 0,2 liter csészékhez/poharakhoz; 0,5 liter vagy 1 liter az üvegekhez.


**WPD 600 Advanced**

Cikkszám		1.024-920.2	
Feszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	1 / 220-240 / 50	
Ivóvíz, nem hűtött	Vízszállítás (l/h)	max. 120	
Vízmennyiség, sima, hűtött	Vízszállítás (l/h)	max. 80	
Vízmennyiség, sima, forró	Vízszállítás (l/h)	max. 10	
Vízmennyiség, hűtött, szénsavas	Vízszállítás (l/h)	max. 80	
Forró víz hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	80 / 95	
Hűtőközeg		R134a	
Hűtőközeg mennyisége	kg	0,15	
Víz CO2 tartalma	g/l	4,5 / 6,5	
Nagyméretű CO2 palack (az alapban)	kg	max. 10	
Felhasználók száma		≥ 100	
Víz kimenet magassága	mm	300	
Gewicht Standgerät	kg	65	
Szabadonálló egység mérete (H x SZ x M)	mm	528 x 365 x 1432	
Automatikus meleg fertőtlenítés			
Automatikus öblítés			
Automatikus meleg fertőtlenítés	■	Higiénikus tisztítás	termikus
Automatikus öblítés	■	Opcionális: Hy-Protect ultraszűrő	■
Konfigurálható	■	Opcionális: Csepegtető tálca lefolyócső	■
Active-Pure aktívzén-szűrő	■		
Vízadagoló szelep érintésvédelemmel	■		
Pontosan adagolt vízmennyiség poharakhoz, üvegekhez vagy kancsókhoz	■		
Behelyezési segítség ivópoharakhoz	■		
Túlfolyás-védő csepegtető tálca	■		
Opcionális: Csepegtető tálca lefolyócső	■		
Beépített csésze adagoló	■		
■ Alaptartozék			

# WPD 600 ADVANCED 1.024-920.2

KÄRCHER



		Cikkszám						Leírás	
<b>Búvárszivattyúk</b>									
UV-lámpa	1	6.640-634.0						UV lámpa UV védelemmel a WPD 50 vízadagoló berendezéshez, mely megbízhatóan eltávolítja a baktériumokat és vírusokat az ultraviola fényvel. Ásványi anyagok és a tápanyagok a vízben maradnak.	<input checked="" type="checkbox"/>
Aquastop	2	6.640-291.0							<input type="checkbox"/>
Kanna 4l	3	6.640-341.0						4 literes kanna a WPD 50 vízadagoló berendezés egyszerű tisztításához. A nagy tartály csökkenti a köztes ürítések közötti időfordulást.	<input type="checkbox"/>
FI relé védőkapcsoló	4	6.640-427.0							<input type="checkbox"/>
Nyomáscsökkentő 1,5 - 6 bar- 1/2	5	6.640-625.0							<input type="checkbox"/>
	6								<input type="checkbox"/>
<b>Szűrő</b>									
Ersatzfilter UF WPD Range	7	2.643-306.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Replacement filter Active-Pure-Filter	8	2.643-773.0						Active Pure szinterelt aktivált szénblokk-szűrő vízadagológépekhez történő használatra. Megbízhatóan eltávolítja a klórt, nehézfémeket és a csőben lévő maradványokat, és kiváló íz biztosít.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hy-Pure szűrő	9	2.643-307.0						A Hy-Pure szűrő egy ultraszűrő aktív szén szűrővel a WPD 50 vízadagoló berendezéshez. Megbízhatóan kiszűri a káros anyagokat a hálózathoz és a baktériumokat és vírusokat visszatartja.	<input type="checkbox"/>
<b>Csészék</b>									
Pohár logózott 1000 db	10	6.640-453.0							<input type="checkbox"/>
Műanyag pohár	11	6.640-454.0						0,2 dl. 3000db/karton	<input type="checkbox"/>
Keménypapír pohár	12	6.640-455.0						0,2 dl. 2500db/karton	<input type="checkbox"/>
Pohár forró italhoz logózott, 180 ml	13	6.640-460.0						Pohár forró italhoz logózott, 180 ml, 2500db/karton	<input type="checkbox"/>
Kulacs 0,6 l	14	6.640-469.0						0,6 l	<input type="checkbox"/>
Kulacs 0,75 l	15	6.640-512.0						Térfogat 0,75 l.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék