

CV 38/2 ADV

A Glideflex tápkábel gyorscserező rendszerével és integrált tartozéktartóval: a könnyen kezelhető, nagy teljesítményű CV 38/2 Adv szőnyegporszívó nagy felületi teljesítményhez.



Cikkszám 1.033-336.0

- Vizuális kefebeállítási segédlet
- Gyorscserező rendszer a Glideflex tápkábelhez
- Két motor

Műszaki adatok

EAN kód		4054278494463
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Munkaszélesség	cm	38
Vákuum	mbar / kPa	200 / 20
Légáramlás	l / s	40
Névleges teljesítmény	W	850
Tartálytérfogat	l	5,5
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	12
Zajszint	dB (A)	65
Kefemotor teljesítménye	W	150
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	8,8
Csomagolási súly	kg	12,2
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	370 × 390 × 1215

Felszereltség

Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Kivehető szívócső		■
Nyújtható szívótömlő		■
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Flíz
Szűrőállapot-kijelző		■
Hálózati kábel		Rugalmas
Állítható magasságú markolat		■
Kefehenger, standard	Darab(ok)	1

■ Alaptartozék



Kijelző

- Vizuális jelzés a hengerkefe magasságának beállításához.
- A hengerkefe különböző szőnyegszálmagassághoz állítható.
- Optimalizált hengerkefe magasságállítás az optimális tisztítási eredmények érdekében.



Gyorscserélő rendszer a Glideflex tápkábelhez

- Különösen rugalmas, erős, hosszú élettartamú Glideflex tápkábel.
- Könnyen cserélhető, és nem igényel előzetes ismereteket.
- Időt takarít meg és csökkenti a szervizköltségeket.



Rugalmas és hatékony tisztítási lehetőség

- A rugalmas szívótömlő egyszerűen és gyorsan eltávolítható.
- Szükség esetén a dugulások könnyű elhárítása.

TARTOZÉKA CV 38/2 ADV
1.033-336.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 250 mm	1	6.906-240.0	Műanyag résszívó fej (DN 35) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 250 mm.	■
Kárpittisztító fejek				
Kárpitej DN 35	2	6.905-998.0	Praktikus műanyag kárpitfej DN 35 névleges szélességben. Ideális kárpitozott bútorok, például kanapék, fotelék, kárpitozott székek és ágyak kíméletes tisztításához.	■
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with cone connection				
Nyújtható szívótömlő, CV, DN 32, hossza 0,47 m, kúp, bajonett 1.0	3	6.391-934.0	A DN 32-es névleges szélességű és 0,47 m hosszúságú, nyújtható szívótömlő kefék álló porszívókhoz használható.	■
SZŐNYEGKEFÉS PORSZÍVÓ TARTOZÉKOK				
Hengerkefe, standard sörtéssel, fekete, CV 38/1, 38/2	4	6.906-643.0	Puha hengerkefe 356 mm hosszúságú, fekete standard poliamid sörtéssel a Kärcher összes CV 38/1 és CV 38/2 kefék álló porszívójához.	■
Piros, kemény hengerkefe szőnyegkefék porszívóhoz CV 38/1 + CV 38/2	5	6.906-644.0	Kemény hengerkefe 356 mm hosszúságú, piros poliamid sörtéssel a Kärcher összes CV 38/1 és CV 38/2 álló kefék porszívójához.	□
Hengerkefe, antisztatikus, fekete, CV 38/1, CV 38/2	6	4.762-487.0	Antisztatikus hengerkefe 356 mm hosszúságú, fekete poliamid sörtéssel. A henger a Kärcher összes CV 38/1 és CV 38/2 kefék álló porszívójához alkalmas.	□
SZÁRAZPORSZÍVÓ TARTOZÉKOK				
Felületi szívófej DN 35 kemény felületekre és szőnyeggel borított területekre	7	2.889-361.0	Innovatív felületi szívófej DN 35 névleges szélességgel a Kärcher száraz porszívóihoz. A fej kemény és szőnyeggel borított felületeken egyaránt használható. Munkaszélesség: 180 mm.	□
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Fleece porzsák, 10 Darab(ok), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	8	6.904-305.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsák, amelyek alkalmasak Kärcher száraz porszívókhoz. Tartalma: 10 db	□
Papírporszákok				
Papírporszák, 10 Darab(ok), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	9	6.904-294.0	M porosztályra bevizsgált, 10 db Minden CV 30/1 & CV 38/1 típushoz	□
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
HEPA szűrő				
Csomagolt szűrőkészlet HEPA	10	2.889-286.0	Opcionálisan beszerelhető papírból és műanyagból készült HEPA 13 szűrődoboz a szűrőkapacitás és a kifűjt levegő tisztaságának növeléséhez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék