

## KM 90/60 R BP

Nagyon agilis, jól irányítható és kompakt konstrukció: a KM 90/60 R Bp felülős seprő-szívógép lenyűgöz a tökéletes kezelhetőségével és az automatikus hengersizítő rendszerével.



Made in Germany



### Cikkszám

1.047-311.0

- Hatékony félautomata szűrőtisztítás
- Beépített Home-Base rendszer
- Kitérő oldalseprők

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278793504
Vontatóhajtás		DC motor
Meghajtásteljesítmény	kW	1,2
Meghajtás módja		Elektromos
Maximális felületteljesítmény	m <sup>2</sup> / h	5400
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével	m <sup>2</sup> / h	6900
Munkaszélesség	mm	615
Munkaszélesség 1 oldalkefével	mm	900
Munkaszélesség 2 oldalkefével	mm	1150
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Szennyeződéstartály	l	60
Emelkedési képesség	%	12
Munkasebesség	km/h	6
Szűrőfelület	m <sup>2</sup>	4
Súly (kiegészítőkkel)	kg	205
Súly, üzemkész	kg	330
Csomagolási súly	kg	206
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1695 × 1060 × 1260

### Felszereltség

Poliészter kerek szűrő	■
Kézi szűrőtisztítás	■
Automatikus szűrőtisztítás	■
Lengő főseprőhenger	■
Szívóerő szabályozás	■
Durvaszennyeződés-lapát	■
Átdobós seprési elv	■
Seprés előremenetben	■
Seprés hátramenetben	■
Felszívás	■
Kültéri használat	■
Beltéri használat	■
Akkumulátorkijelző	■
Üzemóra-számláló	■
Kikapcsolható seprési funkció	■
Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt	■
Home Base rögzítési lehetőség	■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Nagy teherbírású és kompakt felépítmény platós felülettel.

- Hosszabb élettartam, megbízhatóság.
- Biztonság és fordulékonyság.
- Kiegészítő elemeket, mint például a tartalékannát vagy a kézi tisztítókészülékeket rögzíthet és vihet magával a kezelő a gépen.



## EASY Operation kezelési elv

- Logikus és érthető.
- Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető.



## Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.

- A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhesen el.
- A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható.
- Szerszám nélküli szűrőcsere.

## TARTOZÉKA KM 90/60 R BP 1.047-311.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZŰRŐ KM SEPRŐGÉP</b>				
<b>Hengerszűrő</b>				
Kerek szűrő	1	6.414-576.0	Műanyag szűrő, nedvességálló, mosható, költség kímélő.	■
<b>FŐ HENGERKEFÉK</b>				
<b>Standard seprőhenger</b>				
Standard seprőhenger	2	4.762-430.0	Masszív standard seprőhenger nedvességálló univerzális sörtézettel minden felületre. A henger hosszú élettartamú, normál szennyeződések eltávolítására alkalmas.	■
<b>Hengerkefe puha, natur</b>				
Fő seprőhenger puha, natur	3	4.762-442.0	Natúr sörtével speciálisan finom por sepréséhez sima felületekről bel- és kültérben.	□
<b>Hengerkefe, kemény</b>				
Fő seprőhenger, kemény	4	4.762-443.0	Makacsul tapadó szennyeződések eltávolítására kültérben.	□
<b>Hengerkefe, antisztatikus</b>				
Fő seprőhenger, antisztatikus	5	4.762-441.0	A statikusan feltöltődő felületek tisztításához. (pl. szőnyeg, műfű)	□
<b>OLDALSEPRŐK</b>				
<b>Oldalkefék Standard</b>				
Oldalkefe, standard	6	6.906-132.0	Nedvességálló univerzális sörtézettel, hosszú élettartam minden felületen használható.	■
<b>Oldalseprő kemény</b>				
Oldalkefe, kemény	7	6.905-625.0	Letapadt szennyeződések eltávolítására, külterületen, gyengén dörzsol. Ø 470 mm	□
<b>Oldalseprő puha</b>				
Oldalkefe, puha	8	6.905-626.0	Nedvességálló puha univerzális sörtézettel, hosszú élettartam minden felületen használható. Ø 470 mm	□
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase seprő szett	9	4.035-523.0	A tartó illeszkedik a géphez a kefe kényelmes tárolása érdekében.	□
Homebase durva szennyeződés fogó készlet	10	4.035-524.0	Durva szennyeződés fogó rögzítővel a gépen.	□
Homebase adapter	11	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	□
Dupla akasztó	12	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
Akasztó, szürke	13	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	□
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	14	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

**TARTOZÉKA KM 90/60 R BP**  
**1.047-311.0**



		Cikkszám	Leírás	
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	15	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor töltők</b>				
Töltőkészülék, 24 V	16	6.654-078.0	6.654-124.0 akkumulátorhoz	<input type="checkbox"/>
<b>SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK</b>				
<b>Egyéb</b>				
Tisztítószer tartály, komplett	17	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
<b>KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK A SEPRŐ- ÉS SEPRŐ-SZÍVÓGÉPEKHEZ</b>				
<b>Seprés/felszívás</b>				
Szőnyeg seprőkészlet	18	2.851-334.7	Szőnyeg seprőkészlet antistatikus seprőhengerrel szőnyegfelületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>Körkörös világítás</b>				
Figyelmeztető villogó	19	2.643-887.0	A nagyobb biztonságért.	<input type="checkbox"/>
<b>Baloldali seprő</b>				
Kiegészítő készlet oldalseprő balra KM 90/60 R	20	2.644-268.0	Oldalkefe, komplett, standard oldalkefével a területteljesítmény növelése érdekében.	<input type="checkbox"/>
<b>MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOROK</b>				
Akkumulátor, 6 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	21	6.654-124.0	Meghajtó akkumulátor, karbantartásmentes.	<input type="checkbox"/>
<b>ABRONCSOZÁS, DEFEKTBIZTOS</b>				
Defektbiztos abroncsozás (készlet), tömör gumi, nem hagy nyomot	22	2.641-129.7	Világos felületen nyomot nem hagyó abroncsok.	<input type="checkbox"/>
Defektbiztos tömörgumi - kerekek (hátsó), nyomot nem hagyó. (egy kerék)	23	6.435-698.0	Fémforgácsok, üvegszilánkok stb. sóprésénél ajánlott. Megakadályozza a keréknyomok kialakulását világos felületeken.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék