




## FC 5

FC 5 padlótisztító mikroszálás hengerkefével 2 az 1 ben funkcióval. Előporszívózás és törlés egy készülékben.



### 1 Eltávolítja a port a keménypadló felületekről

- Felmos és felszedi a port, apró morzsákat és állatszőrt egy lépésben
- Tisztítás egészen a szélekig.



### 2 20%-kal\* jobb tisztítási eredmény a hagyományos törlőronggyal felszerelt moppal szemben

- 2 tartályos rendszer: a hengerek folyamatos nedvesítése a frissvíz-tartályból, míg a szennyeződés a piszkosvíz tartályba kerül.
- Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs vödörcepelés, törlőrongy csavarás és fárasztó súrolás sem.



### 3 Könnyed tisztántartás

- Készülék- és hengertisztító funkció a tisztító- és parkolóálláson.
- A szennyezettvíz tartály egyszerűen kiüríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.



### 4 Tisztító- és parkolóállás

- A gép kényelmesen tárolható és rakodható.


**FC 5**

- Eltávolítja a port a keménypadló felületekről
- Gyors száradási idő
- Sarkoknál és széleken is tisztít

**Műszaki adatok**

<b>Cikkszám</b>	1.055-400.0	
<b>EAN kód</b>	4054278516196	
<b>Tápfeszültség</b>	<b>Fázis (Ph) / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>W</b>	max. 460
<b>Teljesítmény</b>	<b>W</b>	max. 460
<b>Tisztítási teljesítmény tartálytöltésenként</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	60
<b>Frissvíz tartály űrtartalma</b>	<b>ml</b>	400
<b>Szennyezettvíz-tartály kapacitása</b>	<b>ml</b>	200
<b>Henger munkaszélessége</b>	<b>mm</b>	300
<b>Padló száradási ideje</b>		2
<b>Tisztítóállomás térfogata</b>	<b>ml</b>	200
<b>Kábelhossz</b>	<b>m</b>	7
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	4,6
<b>Méret (hosszúság x szélesség x magasság)</b>	<b>mm</b>	320 x 270 x 1220


**Felszereltség**

2 tartályos rendszer	■
Henger tisztítókészlet, sárga	■
RM 536 Univerzális padlótisztítószer, 30ml	■
Tisztító- és parkolóállás	■

■ Alaptartozék \* A Kärcher padlótisztító akár 20% -kal jobb tisztítási teljesítményt ér el a „Törlési” teszt kategóriában, mint a hagyományos törleronggyal felszerelt mop. Ez a tisztítási hatékonyság, a szennyeződések eltávolítása és a szélek tisztításának átlagos vizsgálati eredményeire vonatkozik.

# FC 5 1.055-400.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Mennyiség					Leírás	
<b>Hengerek</b>									
Hengerkészlet, sárga	1	2.055-006.0	1					2-részes mikroszálás hengerkészlet a kímélő nedves tisztításhoz és ápoláshoz minden kemény burkolatra. Göbmentes, jó nedvszívó és strapabíró. 60 °C-ig történő gépi mosáshoz alkalmas.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hengerkészlet, szürke	2	2.055-007.0	1						<input type="checkbox"/>
Hengerkészlet, kő felülethez	3	2.055-021.0	1					A kemény padlók és a szennyezett felületek rendkívül egyszerűen megtisztíthatók: dupla hengerrel a makacs szennyeződések eltávolításához. 60 ° C-ig gépben mosható.	<input type="checkbox"/>
<b>Egyebek</b>									
Szívófej fedél, sárga	4	2.055-019.0	1 darab					A továbbfejlesztett szívófej-fedél hatékonyabbá teszi a szennyeződés felvételét. Sárga FC 5 készülékek utólagos felszereléséhez, amelyek még nem szerepelnek az alapfelszereltségben.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék