

FC 5 PREMIUM (FEHÉR)

FC 5 Premium padlótisztító mikroszálás hengerkefével 2 az 1 ben funkcióval. Előporszívózás és törlés egy készülékben.



Cikkszám 1.055-460.0

- Eltávolítja a port a keménypadló felületekről
- Gyors száradási idő
- Sarkoknál és széleken is tisztít

Műszaki adatok

EAN kód		4054278516202
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Felvételi teljesítmény	W	max. 460
Teljesítmény	W	max. 460
Felületteljesítmény tartálytöltésenként	m²	kb. 60
Frissvíz tartály kapacitása	ml	400
Szennyezettvíz-tartály kapacitása	ml	200
Henger munkaszélessége	mm	300
Padló száradási ideje	min	kb. 2
Tisztítóállomás térfogata	ml	200
Kábelhossz	m	7
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,6
Csomagolási súly	kg	7
Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	320 x 270 x 1220

Felszereltség

2 tartályos rendszer	■
Univerzális hengerpár, sárga	■
Univerzális hengerpár, szürke	■
Tisztítószer	RM 536 univerzális padlótisztítószer 500 ml / RM 534 Padlótisztítószer felületkezelt fapadlóhoz 30 ml
Tisztító- és parkolóállás hengertartóval	■
■ Alaptartozék	

*A Kärcher padlótisztító akár 20 százalékkal jobb tisztítási teljesítményt ér el a törőruhával borított hagyományos felmosórongyhoz képest a "Törés" teszt kategóriában. Ez a tisztítási hatékonyság, a szennyeződésvétel és a peremtisztítás átlagos teszt eredményeire vonatkozik.



Eltávolítja a port a keménypadló felületekről

- Felmos és felszedi a port, apró morzsákat és állatszórt egy lépésben
- Egészen a szélekig tisztít.



20%-kal* jobb tisztítási eredmény és nagyobb kényelem a hagyományos felmosóhoz képest.


- 2 tartályos rendszer: a hengerek folyamatos nedvesítése a frissvíz-tartályból történik, miközben a szennyeződés a szennyeztvíz-tartályban gyűlik.
- Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs vödörcepelés, törőrongy-csavarás és fárasztó súrolás sem.
- A hengerek 60 fokon géppel moshatók.



Egyszerű készüléktisztítás

- Készülék- és hengertisztító funkció a tisztító- és parkolóálláson.
- A mosogatógépben is elmosható szennyeztvíz-tartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül kiüríthető.
- A padlófedél eltávolítható és folyó víz alatt pillanatok alatt lemosható.

TARTOZÉKA FC 5 PREMIUM (FEHÉR) 1.055-460.0



		Cikkszám	Leírás	
PADLÓTISZTÍTÓ				
Hengerek				
Hengerkészlet, sárga	1	2.055-006.0	2-részes mikroszálás hengerkészlet a kímélő nedves tisztításhoz és ápoláshoz minden kemény burkolatra. Göbmentes, jó nedvszívó és strapabíró. 60 °C-ig történő gépi mosáshoz alkalmas.	■
Hengerkészlet, szürke	2	2.055-007.0		■
Hengerkészlet, kő felülethez	3	2.055-021.0	A kemény padlók és a szennyezett felületek rendkívül egyszerűen megtisztíthatók: dupla hengerral a makacs szennyeződések eltávolításához. 60 ° C-ig gépben mosható.	□
Egyebek				
Szívófej fedél, fehér	4	2.055-020.0	Tökéletes kiegészítő: az új szívófej fedél beépített szálterelővel és szélesebb légsatornával a hatékony hajfelszedéshez. Az FC 5 már ezzel is felszerelt, próbálja ki Ön is.	■
HARTBODENREINIGER				
RM 534 padlótisztítószer felületkezelt fapadlókra	5	6.295-941.0	Alapos és anyagkímélő tisztítás. Felületkezelt fapadlók ápolására és felfrissítésére. Víztaszító adalékkal és friss citrusillattal.	○
RM 535 padlóápoló olajozott/viaszolt fához	6	6.295-942.0	Az RM 535 tisztítja, ápolja és védi az olajozott és viaszolt fapadlókat, és csikmentes, selymfényű ragyogást hagy maga után utótörítés nélkül. Kellemes méhviasz illattal.	○
RM 536 univerzális padlótisztítószer	7	6.295-944.0	Minden keménypadló felületre alkalmas univerzális tisztítószer. Hatékonyan és kíméletesen távolítja el a lábnyomok általi szennyeződések. Víztaszító adalékkal és friss citrusillattal.	○
RM 537 750ml Stone floor cleaner	8	6.296-188.0		○
RM 537 padlótisztító- szer kőpadlókhöz	9	6.295-943.0	Az RM 537 padlótisztítószer csikmentes tisztaságot biztosít járólapon és naturkő burkolaton. Hatékonyan és kíméletesen távolítja el a lábnyomok általi szennyeződések. Igény szerint használható PVC és linóleum felületeken.	○

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer