

FCV 3 EXTRA+



Cikkszám

1.056-126.0


Műszaki adatok

EAN kód		4066529202338
Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként	m²	130
Frissvíz tartály kapacitása	ml	800
Szennyezettvíz-tartály kapacitása	ml	425
mért felvett teljesítményt	W	160
Meghajtás		Kéfék motor
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50
Henger munkaszélessége	mm	240
Padló száradási ideje	min	2
Akkumulátorfeszültség	V	21,6
Akkumulátor-menetidő	min	max. 30
Akkumulátor feltöltési ideje	min	180
Akkumulátor típusa		Lítiumion-akkumulátor
Szín		Fehér
Súly kiegészítők nélkül	kg	3,8
Csomagolási súly	kg	8,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1138 × 268 × 280

Felszereltség


Univerzális henger	Darab(ok)	2
Tisztítószer		RM 536 univerzális padlótisztítószer 500 ml
Töltő-, parkoló- és tisztítóállomás		■
Tisztítókefe		■
Harmonikaszűrő	Darab(ok)	1
Szivacs szűrő	Darab(ok)	1
2 tartályos rendszer		■
Kettős szűrőrendszer		■
Öntisztító üzemmód		■
Normál üzemmód		■
Power üzemmód		■
Dry mode (Száraz üzemmód)		■
A szennyezett víz tartály töltöttségi szintjének jelzője		■
Szállító kerekek		■

■ Alaptartozék



3 az 1-ben Xtra!Clean funkció: felmosás, porszívózás és szárítás

- Felére csökkenti a tisztítási időt* és garantálja a tökéletes tisztaságot! A beépített szívófunkciónak köszönhetően, amely kiküszöböli az előzetes porszívózás szükségességét.
- Három tisztítási mód minden szennyeződéstípus lefedésére - még a legmakacsabb szennyeződések és a kiömlött folyadékok sem jelentenek problémát.
- Alkalmazkodik a különböző padlókhoz a hatékony és alapos tisztítás érdekében egészen a szegélyekig - még szőnyegek és kárpitok is száraz üzemmódban.



Hatékony Hygienic!Spin technológia

- Bizonyítottan eltávolítja a baktériumok 99%-át** a higiénikus és tiszta otthonért.
- A görgő percnként akár 500 fordulatszámmal forog a hibátlan felmosási eredmény érdekében.
- Okos kéttartályos rendszer a szennyezett víztől elkülönítve tartott friss víz folyamatos utánpótlásáért.



Ultra-erős Advanced!Power üzemmód

- Még a legmakacsabb, rászáradt szennyeződések is eltávolíthatók 60%-kal nagyobb szívóteljesítménnyel és 20%-kal nagyobb vízeloszlással, mint a normál üzemmódban.
- A padló szinte pillanatok alatt megszárad, így azonnal járható.

TARTOZÉKA FCV 3 EXTRA+ 1.056-126.0



		Cikkszám	Leírás	
VACUUM MOP				
Rollers				
Többfelületes hengerkefe KFL 1, FCV 2, FCV 3	1	2.863-384.0	Többfelületű henger minden padló kíméletes tisztításához és ápolásához. Szőszmentes, nedvszívó és kopásálló. Alkalmas a KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívó-felmosókhoz.	■
Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3	2	2.863-401.0		□
Filter				
Filter szett KFL 1, FCV 2, FCV 3	3	2.863-382.0	Kétiépcsős megbízható Duo!Pure szűrőrendszer a Kärcher KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívó-felmosóihoz, egy lapos redős szűrőből és egy szivacs-szűrőből.	■
HARTBODENREINIGER				
RM 534 padlótisztítószer felületkezelt fapadlóra	4	6.295-941.0	Alapos és anyagkímélő tisztítás. Felületkezelt fapadlók ápolására és felfrissítésére. Víztaszító adalékkal és friss citrusillattal.	○
RM 535 padlóápoló olajozott/viaszolt fához	5	6.295-942.0	Az RM 535 tisztítja, ápolja és védi az olajozott és viaszolt fapadlókat, és csikmentes, selyemfényű ragyogást hagy maga után utótörítés nélkül. Kellemes méhviasz illattal.	○
RM 536 univerzális padlótisztítószer	6	6.295-944.0	Minden keménypadló felületre alkalmas univerzális tisztítószer. Hatékonyan és kíméletesen távolítja el a lábnyomok általi szennyeződéseket. Víztaszító adalékkal és friss citrusillattal.	○
RM 537 750ml Stone floor cleaner	7	6.296-188.0		○
RM 537 padlótisztító- szer kőpadlókhöz	8	6.295-943.0	Az RM 537 padlótisztítószer csikmentes tisztaságot biztosít járólapon és naturkő burkolaton. Hatékonyan távolítja el a lábnyomokat, és PVC, linóleum felületeken is használható.	○
Természetes padlótisztító RM 538N	9	6.296-286.0	Tökéletes minden tömített kemény padlóhoz: Az RM 538N természetes padlótisztító vegán receptúrával a hosszan tartó tisztaságért. Hatásos a szennyeződések és a kellemetlen szagok ellen.	○

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer