

## SGV 8/5

A felhasználóbarát SGV 8/5\* gőztisztító és nedves porszívó egyben. Hét üzemmóddal, informatív kijelzővel és rengeteg tartozékkal rendelkezik.



Made in Germany



Cikkszám

1.092-010.0

- EASY Operation forgókapcsoló hét üzemmóddal
- Kényelmes kijelző
- ecoefficiency üzemmód és a gép öntisztító funkciója

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784846463
Gőznyomás	bar	max. 8
Fűtési teljesítmény	W	3000
Felfűtési idő	min	7
Kazán hőmérséklete	°C	max. 173
Forró víz hőmérséklet	°C	70 - 173
Frissvíz-tartály	l	5,6
Szennyezettvíz-tartály	l	5
Kábelhossz	m	7,5
Tápfeszültség	V	220 - 240
Frekvencia	Hz	50 - 50
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	40
Csomagolási súly	kg	48
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	640 × 495 × 965

### Felszereltség

Tartály		kivehető és bármikor újratölthető
Gőzcsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Burkolat		Rozsdamentes acél
Gőzszívócső	Darab(ok) / mm	2 / 505
Padló tisztító fej	mm	300
Gőz/szivótömlő gőz/szivópisztollyal	m	4
Kézifej gumicsik	mm	150
Padlófej gumicsik	mm	300
Kézifej	mm	150
Fúvóka-adapter a fugafej számára	mm	185
Hosszabbító a pontfúvókához	mm	140
Háromszögfej a sarkok kézi/padló tisztításához		■
Kis kerek kefe, rozsdamentes acél	Darab(ok)	1
Kis kerek kefe, sárgaréz	Darab(ok)	1
Kis kerek kefe, Pekalon (fekete)	Darab(ok)	1
Tolófogantyú		■
Tartozéktároló (kivehető)		■
Beépített kábeltárolás		■
Kijelző		■
Gőzmennyiség-szabályozás		a fogantyún (háromlépcsős)
Biztonsági zár a gőzpisztolyon		■

**A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.**

\*Be/Ki kapcsoló, hidegvíz/porszívó üzemmód, ecoefficiency üzemmód, gőz/melegvíz/hidegvíz/porszívó üzemmód, a gép hideg öblítés funkciója, tisztítószert/porszívó üzemmód, a gép öntisztító funkciója.



### Fenntartható és kiemelkedő tisztítási teljesítmény

- Különösen magas gőznyomás (8 bar), kb. 70 °C-os melegvíz-hőmérséklet és kiváló szívóteljesítmény.
- Könnyen, gyorsan, hatékonyan és vegyszerek használata nélkül távolítja el a legmakacsabb szennyeződések is.
- Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.



### EASY Operation forgókapcsoló hét üzemmóddal

- Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcóra.
- Gőzölés/porszívózás ecoefficiency üzemmóddal/ anélkül és a gép öntisztításával.
- Be/Ki kapcsoló, hidegvíz, tisztítószerttel történő használat, öblítés.



### Gőz/szívótömlő gőz/szívópisztollyal

- Különösen felhasználóbarát forgókapcsoló és nyomáskapcsoló a különböző funkciók vezérléséhez.
- Háromfokozatú gőzaramlás-szabályozást, hideg- és melegvízes működést, valamint egyidejű vákuumozást kínál.
- Időtakarékos: Az üzemmód működés közben is beállítható. Nem kell megszakítani a tisztítási folyamatot.

## TARTOZÉKA SGV 8/5 1.092-010.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>GŐZTISZÍTÓK</b>				
Gőz/szivócső, SGV, két darab, hossz darabonként 505 mm	1	2.889-004.0	A készlet két gőz/szivócsövet tartalmaz a Kärcher SGV gőzporszívójához. Hossza darabonként: 505 mm.	■
Kefecsík 300mm	2	2.889-006.0	A kefecsíkok a Kärcher gőzporszívók padlófűvókájára csíptethetők. Hossza: 300 mm.	■
Körkefe készlet	3	2.863-011.0	Körkefe készlet rozsdamentes, réz és pekalon	■
Padlófej 300 mm SGV gőzporszívóhoz	4	2.889-005.0	Pekalon sörtékkel ellátott padlófej SGV gőzporszívóhoz. Szélesség: 300 mm.	■
Gumicsík 300 mm	5	2.889-007.0	Gumicsík 2.889-005.0 padlófejhez	■
150 mm-es kézféj SGV gőzporszívóhoz	6	2.889-008.0	Kézféj SGV gőzporszívóhoz. Egy készlet kefecsik és egy készlet gumicsík a szállítási terjedelemben. Szélesség: 150 mm.	■
Kefecsík 150 mm	7	2.889-009.0	Kefecsík 2.889-008.0 kézféjhez	■
Gumicsík 150 mm	8	2.889-010.0	Gumicsík 2.889-008.0 kézféjhez	■
1. Pontfűvóka 2. Adapter kerek kefékhez és résszivóhoz az SGV gőzporszívóhoz, 185 mm hosszúságban	9	2.889-011.0	A többfunkciós adapter pontfűvókaként használható az SGV gőzporszívóhoz. A menet és a szivótömlő csatlakozója lehetővé teszi a kis kerek kefék és a résszivó fej csatlakoztatását.	■
Résszivó fej 200 mm SGV gőzporszívóhoz	10	2.889-028.0	Résszivó fej a Kärcher SGV gőzporszívójához. A kondenzátum és a szennyeződések kiszívásához a fugákból, résekből és sarkokból a gőztisztítás után. Hossza: 200 mm.	■
1. A pontsugaras fűvóka meghosszabbítása 2. Adapter kerek kefékhez az SGV gőzporszívóhoz, 140 mm hosszúságban	11	2.889-052.0	Adapter menettel az SGV gőztisztítóhoz a kis kerek kefék csatlakoztatásához. A sarkokban és szűk helyeken történő tisztítást a pontfűvóka meghosszabbítása is megkönnyíti.	■
Gőz/szivótömlő gőz/szivópisztollyal, 4 m hosszú, SGV gőzporszívóhoz	12	4.440-009.0	A praktikus gőz/szivótömlő gőz/szivópisztollyal különösen felhasználóbarát forgókapcsolóval és nyomáskapcsolóval rendelkezik a különböző funkciók vezérléséhez. Hossza: 4 m.	■
Háromszög fűvóka padlósarkok tisztításához SGV-vel	13	2.889-053.0	Praktikus háromszög alakú fűvóka sarkok kézi és padlótisztításához Kärcher gőzporszívókkal.	■
Körkefe készlet, rozsdamentes	14	2.863-007.0	Rendkívül kemény sörté	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA SGV 8/5 1.092-010.0



15



16



17



18



19



20



21



22

		Cikkszám	Leírás	
<b>GŐZTISZÍTÓK</b>				
Körkefe készlet, réz	15	2.863-008.0	Kemény sörté	<input type="checkbox"/>
Körkefe készlet, pekalon	16	2.863-009.0	Középkemény sörté	<input type="checkbox"/>
Körkefe, pekalon	17	6.907-540.0	Körkefe közepesen kemény pekalion sörtékkal és fém menettel.	<input type="checkbox"/>
Körkefe, pekalon, kék	18	6.907-587.0	Kék körkefe közepesen kemény sörtékkal pekalonból (PEK) a Kärcher SGV 6/5 és SGV 8/5 gőzporszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Körkefe, pekalon, zöld	19	6.907-588.0	Zöld körkefe közepesen kemény sörtékkal pekalonból (PEK) a Kärcher SGV 6/5 és SGV 8/5 gőzporszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Körkefe, pekalon, sárga	20	6.907-589.0	Sárga körkefe közepesen kemény sörtékkal pekalonból (PEK) a Kärcher SGV 6/5 és SGV 8/5 gőzporszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Körkefe, pekalon, piros	21	6.907-590.0	Piros körkefe közepesen kemény sörtékkal pekalonból (PEK) a Kärcher SGV 6/5 és SGV 8/5 gőzporszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>PORSZÍVÓK</b>				
<b>Tartozék-készletek</b>				
Elszívőkészlet elektromos szerszámokhoz	22	2.863-112.0	Rugalmas szívótömlő (1 m) összekötővel, elektromos szerszám csatlakoztatásához a távozó levegő csonkon (pl.: fűrész, csiszoló, fúrógép, gyalu stb.) A tiszta, szennyeződésmentes barkácsolásért.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék