

PUZZI 8/1 C

A Puzzi 8/1 C egy nagy teljesítményű permetextrakciós készülék kisebb felületek tisztításához. Ez a készülék kárpittisztításhoz vagy szőnyegfelületeken folteltávolításra alkalmas. Tisztítás után csekély nedvesség marad vissza, ezáltal a felület rövid időn belül újra járható.



Cikkszám 1.100-225.0

- Nagy pedálos kapcsoló

Műszaki adatok

EAN kód		4039784962200
Max. felületteljesítmény	m ² / h	12 - 18
Légmennyiség	l / s	61
Vákuum	mbar / kPa	230 / 23
Permetmennyiség	l/min	1
Permetnyomás	bar	1
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	8 / 7
Turbina teljesítménye	W	1200
Szivattyú teljesítménye	W	40
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Súly kiegészítők nélkül	kg	9,8
Csomagolási súly	kg	13,4
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	530 × 330 × 440

Felszereltség

Hálózati kábel	m	7,5
Kárpittisztító fej		■
Permetező szivótömlő	m	2,5
Kivehető, 2 az 1-ben tartály		■

■ Alaptartozék




Könnyű súly

- A mindössze 9,8 kilogrammos súlyával ez a gép mintegy 35 százalékkal könnyebb, mint a hasonló gépek.
- Könnyen szállítható, akár akadályokon át vagy lépcsőkön is.
- Beépített hordozófogantyú egykezes szállításhoz.



Kompakt felépítés

- Különösen kárpitok és gépjárművek belső terének tisztításánál érvényesülnek a Puzzi 8/1 C készülék erősségei.
- Kompakt, helytakarékos kialakítás.
- Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.



Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály

- Gyors és egyszerű az frissvíz tartály feltöltése.
- Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.

TARTOZÉKA PUZZI 8/1 C

1.100-225.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Kézi tisztítófejek				
Kárpitfej	1	4.130-001.0	Kompakt, 110 mm széles kárpitfej a standard fogantyúba való beillesztéshez. (4.130-000.0)	■
Kézifej puzzi 100/200/300 -hoz	2	4.130-116.0	Műanyag, DN 32, átlátszó ablakkal. Kárpit vagy kisméretű területek tisztításához, amelyek nehezen elérhetők a padlószerszámmal.	□
Permetező-szívócsövek				
Szóró/szívótömlő 2,5m Puzzi	3	6.394-826.0	2,5 m hosszú permetező/szívótömlő. Alkalmas a Kärcher Puzzi permetextrakciós tisztítóberendezésekhez.	■
Szóró/szívótömlő 4m	4	6.394-375.0	Permetező/szívótömlő 32 mm átmérőjű és 4 m hosszú. Alkalmas a Kärcher Puzzi permetextrakciós tisztítóberendezésekhez.	□
Egyéb				
Fogantyú	5	4.130-000.0	Moduláris fogantyú padló és kárpittisztításhoz és résfűvashoz. Beépített üveggel a felszívott szennyeződések ellenőrzésére. Adapterek permetező és szívótömlőkhöz.	■
Puzzi Szóró/szívócső	6	4.025-004.0	Permetező/szívócső, 775 mm hosszú, a Kärcher Puzzi permetextrakciós tisztítóberendezésekhez. A cső kiválóan alkalmas a meglévő permetező/szívócső meghosszabbítására is.	□
Fugafej	7	4.130-010.0	Fugafej permetextrakciós készülékekhez	□
D markolat	8	4.321-001.0	Ideálisan alkalmas a szőnyegek kényelmes tisztítására: D-fogantyú a Kärcher Puzzi permetextrakciós gépeinek szóró/szívócsővéhez történő csatlakozásához.	□
Padlófejek				
Flexibilis padlófej 240 mm, Puzzi	9	4.130-008.0	Padlófej rugalmas szívógumival és átlátszó résszel a szőnyegek optimális tisztításához a Kärcher Puzzi permetextrakciós tisztítójával. Szélesség: 240 mm.	□
Padlófej	10	4.130-127.0	Osztható, tömör gumi csatlakozó, alu cső	□
Kemény felület adapter				
Keményburkolat-feltét, 240 mm	11	4.762-014.0	Keményfelület adapter, padlófej 240 mm.	□
Kőpadló tisztítófej				
Kő, és kemény felület tisztító fej	12	4.130-117.0	Osztható, műanyag gyors csatlakozóval, nedves padlófej (fém) permetezőfűvóka betéttel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék