

PUZZI 8/1 C *EU PADLÓFEJJEL

A 240 mm-es padlófejjel és keskeny kárpitfejjel felszerelt Puzzi 8/1 Adv permet-extrakciós tisztítót kárpitok és szőnyeggel borított felületek különösen gyors és alapos tisztítására tervezték.



Cikkszám

1.100-241.0

- Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
- Padlófej és keskeny kárpitfej
- Kompakt, könnyű és könnyen hordozható

Műszaki adatok

EAN kód		4054278882567
Maximális felülettisztítási teljesítmény	m ² / h	12 - 18
Légáramlás	l / s	71
Vákuum	mbar / kPa	270 / 27
Permetmennyiség	l/min	1
Permetnyomás	bar	1
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	8 / 7
Turbina teljesítménye	W	1200
Szivattyú teljesítménye	W	40
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Súly kiegészítők nélkül	kg	8,6
Csomagolási súly	kg	14
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	524 × 332 × 442

Felszereltség

Hálózati kábel	m	7,5
Permetextrakciós tömlő	m	2,5
Padlótisztító fej	mm	240
Beépített tartozéktároló kárpitfej/résszívó számára		■
Integrált tartozéktároló a padlófejhez		■
Permetező/szívó pisztoly		■
D-markolat a permetextrakciós csőhöz		■
Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára		■
Permetextrakciós cső	Darab(ok)	1

■ Alaptartozék



Kiemelkedő tisztítási teljesítmény

- Szövetek és kárpitozott felületek tökéletes tisztítása a szálak mélyéig.
- A kiváló szívóteljesítménynek köszönhetően a gyorsan száradó felületek hamar használatba vehetők.
- Kiváló tisztítási eredmények – a különbség szemmel látható.

Ergonomikus kialakítású, extra rövid kárpitfej

- A markolat és a nyomáskapcsolók egyetlen ujjal működtethetők.
- A praktikus forma különféle fogási pozíciókat tesz lehetővé.
- A piros szívóéél hatékony vízfelszívást biztosít.

Szőnyegtisztító tartozékok széleskörűen használható készlete

- Rugalmas szívószáj az optimális szívási szög és a maximális száradási eredmények érdekében.
- 240 mm széles padlófej beépített permetextrakciós csővel.
- Ergonomikus kétkézes markolat az extra felhasználói kényelem érdekében.

TARTOZÉKA PUZZI 8/1 C *EU PADLÓFEJJEL 1.100-241.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZÍTÓK				
Egyéb				
Permetező/szívópisztoly Puzzi DN32	1	4.130-000.0	Praktikus permetező/szívópisztoly DN 32 névleges szélességgel kárpitok, textilfelületek és szőnyegek tisztításához a Kärcher Puzzi permetextrakciós takarítógépével és kárpit-, rés- vagy padlószívőfejével.	■
Puzzi permetező/szívócső, hossza 0,775 m	2	4.025-004.0	Permetező/szívócső, 775 mm hosszú, a Kärcher Puzzi permetextrakciós tisztítóberendezésekhez. A cső ideális a szőnyegpadlók tisztításához a rugalmas padlófejjel.	■
D markolat a puzzi permetező/szívócsőhöz	3	4.321-001.0	Tökéletes a szőnyeg kényelmes, kétkézes tisztításához a Puzzi permetextrakciós takarítógépekkel. A bal- és jobbkezeseknek egyaránt ideális D markolat közvetlenül a DN 32-es névleges szélességű permetező/szívócsőhöz csatlakozik.	■
Padlófejek				
Flexibilis padlófej, 240 mm, Puzzi	4	4.130-008.0	Padlófej rugalmas szívógumival és átlátszó résszel a szőnyegek optimális tisztításához a Kärcher Puzzi permetextrakciós tisztítójával. Szélesség: 240 mm.	■
Szőnyegtisztító készlet padlófejjel, 240 mm, Puzzi-hoz	5	4.130-007.0	Kényelmes szőnyegtisztító készlet a Kärcher Puzzi permetextrakciós tisztítógépeihez. A készlet egy flexibilis padlófejből (240 mm), egy szóró/szívócsőből és egy D-markolatból áll.	□
Flexibilis padlófej, 350 mm, Puzzi	6	4.130-009.0	Padlófej rugalmas szívógumival és átlátszó résszel a szőnyegek optimális tisztításához a Kärcher Puzzi permetextrakciós tisztítójával. Szélesség: 350 mm.	□
Kézi tisztítófejek				
Rövid kárpitfej a Puzzi-hoz	7	4.130-063.0	Ideális szűk helyeken: nagyon rövid és ergonomikus, műanyagból készült kárpitfej (DN 32) a Kärcher Puzzi permetextrakciós tisztítóval történő mélytisztításhoz.	■
Fugafej	8	4.130-010.0	Fugafej permetextrakciós készülékekhez	□
Permetező-szívócsövek				
Szóró/szívótömlő 2,5m Puzzi	9	6.394-826.0	2,5 m hosszú permetező/szívótömlő. Alkalmos a Kärcher Puzzi permetextrakciós tisztítóberendezésekhez.	■
Puzzi permetező/szívótömlő, 4,0 m	10	6.394-375.0	32 mm átmérőjű és 4 m hosszúságú permetező/szívótömlő, amely a Kärcher Puzzi permetextrakciós gépeihez használható.	□
Kemény felület adapter				
Keményburkolat-feltét, 240 mm	11	4.762-014.0	Keményfelület adapter, padlófej 240 mm.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék