

BD 50/60 C CLASSIC EP

Az ideális induló modell: kézzel vezetett, hálózatról üzemeltetett súroló-szívógép, típusa: BD 50/60 C Ep Classic tárcsatechnikával és 60 literes tartállyal van felszerelve akár óránként 2000 m² felületteljesítményhez. Szívógerendával szállítva.



Cikkszám

1.127-002.0

- hálózati üzemmód
- 1 tárcsa
- Különösen egyszerű kezelés

Műszaki adatok

EAN kód		4054278006697
Meghajtás módja		Hálózati üzem
Vonóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	900
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	60 / 60
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	2040
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1020
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,3
Zajszint	dB (A)	67
Tápfeszültség	V / Hz	230 / 50
Felvételi teljesítmény	W	max. 1100
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	52
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1170 × 570 × 1025

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	1
2 tartályos rendszer		■
Hálózati üzem		■
Szállító kerekek		■
Szívógerenda, V alakú		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Kedvező árú induló modell

- Nagyon jó ár-teljesítmény arány.
- A legfontosabb funkciókra korlátozva.



Nagy tartálytérfogat kompakt méretekkel

- Különösen fordulékony.
- Nagyon jó rálátást biztosít a tisztítási felületre.



Nagy munkaszélesség

- Beépített tárcsakefeje 51 centiméteres kefével.
- Közepes méretű objektumok gazdaságos tisztításához.

TARTOZÉKA BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	1	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	2	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtেকেverékkel.	□
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	3	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	4	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajakkal mindenemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	■
Szívógerenda, 850 mm, egyenes	5	4.777-401.0	Egyenes, támasztógörgőkkel. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	□
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	6	6.273-023.0	Szívóajkak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajkak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótipushoz alkalmazható.	■
Gumiajakk-készlet, olajálló, bordázott, 890 mm	7	6.273-207.0	A szívóajkak-készlet tartalmazza az első és a hátsó szívóajkakot, 890 mm. Barázdált szívóajkak strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 890 mm	8	6.273-229.0	A szívóajkakkészlet előlő és hátulő szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	□
Szívóajkak, olajálló, zárt, 890 mm	9	6.273-290.0	A szívóajkakkészlet előlő és hátulő szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Struktúrált padlókhöz.	□
Szívóajkak, Természetes gumi, 890 mm	10	6.273-213.0	A szívóajkakkészlet előlő és hátulő szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	□
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 Darab(ok)	11	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	□
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 Darab(ok)	12	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	□
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	13	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	□
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 Darab(ok)	14	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/60 C CLASSIC EP
1.127-002.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad szett, kemény, barna, 508 mm, 2 Darab(ok)	15	2.639-258.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	☐
Pad természetes szőr, puha, natúr, 500 mm, 5 Darab(ok)	16	6.371-146.0	A természetes szőrből készült puha, bézs színű tárcsapad ideális tisztításhoz és magassfényű polírozáshoz.	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 480 mm	17	4.762-593.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 51 tisztítófej hajtótányérján.	☐
Pad-hajtó tányér, 479 mm	18	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	☐
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	19	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 Darab(ok)	20	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	21	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magassfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	☐
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 Darab(ok)	22	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefejjel felszerelt súroló-szivógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Hosszabbítókábel	23	6.647-022.0	20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésálló hüvellyel.	☐
Töltőtömlő	24	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsontról. Minden szokásos vízcsonnappal használható.	☐
Home Base tartozékok				
Univerzális akasztó szett	25	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szivócsatlakozó készlet) a gépen.	☐
Akasztó, szürke	26	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Flakon tartó	27	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	☐
Homebase boks szett	28	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószertartóknak törölközőkkel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	29	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és csatlakozásokhoz a gépen.	☐
Dupla akasztó	30	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	31	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Leeresztő tömlő beépítő készlet	32	2.643-986.0	A BD 50/50 C Classic és a BD 50/60 C Classic súrológép szennyezett víz tartályából történő ürítésére szolgáló lefolyócső. A vízáram szabályozása gőmbecsap segítségével történik.	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	33	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
Szívótömlő tartozék	34	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
SZŐNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	35	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	36	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal - egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék