


BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

A BD 50/50 C Bp Pack Classic egy kedvező árú, kompakt belépőmodell az akkus súroló-szívógépek világába. Akár 2000 m²/óra felületi teljesítmény. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék. Szívógerendával szállítva.



Cikkszám

1.127-006.0

- Akkumulátoros működtetésű készülékek
- 1 tárcsa
- Különösen egyszerű kezelés

Műszaki adatok

EAN kód		4054278193984
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	900
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	max. 2040
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1200
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 115
Akkumulátor üzemi ideje	h	max. 3
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 12
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Fordulószelesség folyosón	mm	1240
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,3
Zajszint	dB (A)	66
Felvételi teljesítmény	W	max. 1100
Súly kiegészítők nélkül	kg	52
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1170 × 570 × 1025

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	1
Akkumulátor		■
Akkumulátortöltő		■
Szívógerenda, V alakú		■
2 tartályos rendszer		■
Motor		Akkumulátor

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Kényelmesen felszerelt mágnesszeleppel és szállítógörgővel

- Mágnesszelep az automatikus vízleállításához a holttember-kapcsoló elengedése után.
- A lehajtható szállítógörgő kényelmes kétlépéses módszert tesz lehetővé.
- A lehajtható szállítógörgő jelentősen megkönnyíti a készülék szállítását.



Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően

- Önmagarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező.
- Rövid bedolgozási időszakok.
- A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.




Kedvező árú induló modell

- Nagyon jó ár-teljesítmény arány.
- A legfontosabb funkciókra korlátozva.

TARTOZÉKA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

1.127-006.0




		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	1	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	2	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	□
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	3	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	4	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajakkal mindenemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	■
Szívógerenda, 850 mm, egyenes	5	4.777-401.0	Egyenes, támasztógörgőkkel. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	□
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	6	6.273-023.0	Szívóajkak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajkak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótipushoz alkalmazható.	■
Gumiajakk-készlet, olajálló, bordázott, 890 mm	7	6.273-207.0	A szívóajkak-készlet tartalmazza az első és a hátsó szívóajkakot, 890 mm. Barázdált szívóajkak strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 890 mm	8	6.273-229.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Erzékeny padlóhoz.	□
Szívóajkak, olajálló, zárt, 890 mm	9	6.273-290.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Strukturált padlóhoz.	□
Szívóajkak, Természetes gumi, 890 mm	10	6.273-213.0	A szívóajkakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, karbantartást nem igénylő	11	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Akkumulátor töltők				
Töltőkészülék, 24 V	12	6.654-329.0	Készenléti akkumulátortöltő, gondozásmentes, 24 V-os akkumulátorokhoz, 70 - 105 Ah, rendelési szám: 6.654-093.0, 6.654-141.0 és 4.035-449.0.	■
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	13	2.638-144.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmazza a tápkábelt és a csatlakozókábelt, valamint egy távtartót. A kép hozzá hasonló.	■
SWEEPING				
Pickers				
Fogó durva szennyeződéshez 100cm	14	6.999-113.0	A durva szennyeződés kényelmes felszedésére.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

1.127-006.0



		Cikkszám	Leírás	
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO! mop, kék, 40 cm	15	6.999-143.0	ECO!Mop szett kék színben. Mikroszálás anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használatához.	<input type="checkbox"/>
ECO! mop, piros, 40 cm	16	6.999-136.0	ECO!Mop szett piros színben. Mikroszálás anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használatához.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
ECO!Spray felmosórendszer	17	5.999-045.0	Spray felmosó rendszer 0,66 literes palackkal és szóróegységgel. A tisztítóoldatot közvetlenül a felmosóra permetezzük, és biztosítja a kis területek gyors és ergonomikus tisztítását.	<input type="checkbox"/>
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 Darab(ok)	18	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 Darab(ok)	19	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	20	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 Darab(ok)	21	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad szett, kemény, barna, 508 mm, 2 Darab(ok)	22	2.639-258.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Pad természetes szőr, puha, natúr, 500 mm, 5 Darab(ok)	23	6.371-146.0	A természetes szőrből készült puha, bézs színű tárcsapad ideális tisztításhoz és magassfényű polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 480 mm	24	4.762-593.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 51 tisztítófej hajtótányérján.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 479 mm	25	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	26	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 Darab(ok)	27	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	28	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magassfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

1.127-006.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 Darab(ok)	29	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefefejrel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase készlet, moptartó	30	9.753-023.0	A moptartó illeszkedik a gépre.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	31	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	32	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	33	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase boks szett	34	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószertartó flakonok tárolására, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase adapter	35	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	36	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Holder suction bar complete	37	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-száritó karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószertartó adagoló				
Tisztítószertartó adagoló készlet	38	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
Egyebek				
Töltőtömlő	39	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Leeresztő tömlő beépítő készlet	40	2.643-986.0	A BD 50/50 C Classic és a BD 50/60 C Classic súrológép szennyezett víz tartályából történő ürítésére szolgáló lefolyócső. A vízáram szabályozása gombcsap segítségével történik.	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	41	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	42	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-006.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	43	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	44	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék