


BD 70/75 W CLASSIC BP

BD 70/75 W Classic Bp kézi irányítású súrológép: 75 literes tartállyal és kettős tárcsakefe fejjel. Nagyon könnyen használható és rendkívül sokoldalú. Szívógerendával.



Cikkszám

1.127-013.0

- Rendkívül masszív és hosszú élettartamú alkatrészek kemény munkát igénylő feladatokhoz
- Nagyon egyszerű, intuitív kezelési koncepció
- Jól bevált tárcsakefés technikával (kettő tárcsa)

Műszaki adatok


EAN kód		4054278482736
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	705
Szívás munkaszélessége	mm	1030
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	75 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	max. 3525
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	2115
Akkumulátor	V	24
Menetsebesség	km/h	max. 5
Kefefordulatszám	fordulat	180 - 180
Kefenyomás	g / cm² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,75
Zajszint	dB (A)	63 - 65
Felvételi teljesítmény	W	max. 1850
Megengedett össztömeg	kg	325
Súly kiegészítők nélkül	kg	100
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1445 × 750 × 1065

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	2
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
Szívógerenda, ferde		■
2 tartályos rendszer		■
Motor		Akkumulátor

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból

- Masszív gépkonceptió komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.



Rendkívül egyszerű kezelési koncepció

- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Színkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő



Kompakt és robusztus felépítés

- Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.

TARTOZÉKA BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 355 mm	1	4.905-010.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefefejhez.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 355 mm	2	4.905-011.0	Tárcsakefe, nagyon puha, fehér. 355 mm átmérőjű. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez. Sörtehhosszúság: 41 cm.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 355 mm	3	4.905-012.0	Természetes szálakkal foltok eltávolításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 355 mm	4	4.905-013.0	Kemény, D 65-ös fejre alap tisztításhoz	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 1030 mm	5	4.777-108.0	Speciálisan hajlított szívógerenda, különösen széles fordulási tartománnyal. Olajálló, átlátszó poliuretánból készült szívóajak különösen hosszú élettartammal. Tartógörgőkkel.	■
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajak, Természetes gumi, 1164 mm	6	4.037-144.0	A szívóajak készlet tartalmazza az első és a hátsó 1164 mm-es szívóajkakokat. Puha, természetes gumiból készült, barázdált ajkak. Minden standard padlóhoz.	■
Szívóajak, olajálló, bordázott, 1164 mm	7	4.037-145.0	A gumibetét készlet első és hátsó gumiajkakat tartalmaz, 1164 mm. Hornyolt gumibetétek strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajak, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	1164 mm széles Linatex® szívóajak készlet. Szakadásálló, ideális strukturált padlókhöz, nagyon jó törlési és szívási eredményeket biztosít.	□
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	9	6.905-060.0	5 fehér/zöld mikroszálás pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	□
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 335 mm	10	4.762-590.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 65 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	□
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 356 mm, 2 Darab(ok)	11	6.371-021.0	Melamin pad szett 356 mm átmérővel a D 65 tárcsakefés fejjel felszerelt B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	□
Pad-ek				
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	12	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm	□
Pad, kemény, fekete, 356 mm, 5 Darab(ok)	13	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase készlet, moptartó	14	9.753-023.0	A moptartó illeszkedik a gépre.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 70/75 W CLASSIC BP

1.127-013.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Univerzális akasztó szett	15	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	☐
Holder suction bar complete	16	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-száritó karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	☐
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	17	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	18	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	☐
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, BD 80/1	19	2.644-113.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	☐
Egyéb tartozék készletek				
Add-on kit emergency stop B100/B75	20	2.644-139.0	Csatlakozókészlet egy vészkapcsoló csatlakoztatásához, mely megnyomása esetén teljesen leállítja a súroló-száritót. A gomb újbóli megnyomásával folytathatja a munkát.	☐
Kiegészítő készlet terelőgörgő halmozható	21	2.644-168.0	A kiegészítő terelőgörgők rögzítése a tárcsás kefefejhez megakadályozza, hogy az beakadjon a raklapokba vagy a polclábakba, és megvédi a berendezési tárgyakat a sérülésektől.	☐
Kiegészítő készlet Szállítófűlek	22	2.644-219.0	Robusztus szállítófűl rögzítőkészlet, hogy a HDS Medium és Super Class magasnyomású mosók biztonságosan rögzítve legyenek szállítás közben.	☐
Kiegészítő készlet fék B75	23	2.644-247.0	Kiegészítő készlet rögzítőfék utólagos beszereléséhez a gép biztonságos parkolásához.	☐
Kiegészítőkészlet figyelmeztető hangjelző	24	2.644-258.0	A figyelmeztető hangjelző a gép mozgása közben hangjelzést ad, így a gépet mások könnyebben észreveszik, és csökken a balesetveszély.	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	25	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
Szívótömlő tartozék	26	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Add-on kit revolving signal light B100/B	27	2.644-140.0	A tükröződésmentes villanó fényjelzés növeli a biztonságot a sötét épületekben történő munkavégzés alkalmával.	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	28	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, karbantartást nem igénylő	29	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	30	2.638-162.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Három csatlakozókábelrel. A kép hozzá hasonló.	☐
	31	2.638-198.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz egy csatlakozókábelt és két távtartót. A kép hozzá hasonló.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék