

BD 80/100 W BP PACK CLASSIC

BD 80/100 W Bp Pack Classic kísérős súroló-szívógépünk teljesen felszerelt akkumulátorral és töltőkészülékkel. 80 cm-es munkaszélességgel és 100 literes tartállyal a hosszan tartó munkákhoz. Szívógerendával szállítva.



Cikkszám

1.127-018.0

- Rendkívül masszív és hosszú élettartamú alkatrészek kemény munkát igénylő feladatokhoz
- Nagyon egyszerű, intuitív kezelési koncepció
- A nagyteljesítményű akkumulátor és az off-board töltőkészülék a szállított csomag része.

Műszaki adatok

EAN kód		4054278482781
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	810
Szívás munkaszélessége	mm	1090
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	100 / 100
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	max. 4000
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	2400
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 285
Akkumulátor üzemideje	h	max. 4,75
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Fordulószélesség folyosón	mm	1650
Zajsztint	dB (A)	65
Felvételi teljesítmény	W	max. 1900
Megengedett össztömeg	kg	435
Súly kiegészítők nélkül	kg	110,6
Méret (hosszúság * szélesség * magasság)	mm	1500 x 835 x 1065

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	2
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
Akkumulátorral és töltőkészülékkel		■
Szívógerenda, ferde		■
2 tartályos rendszer		■
Motor		Akkumulátor

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefék kiváló minőségű alumíniumból készülnek

- Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.



Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható

- Szükség esetén manuálisan a szabványos 40-ről 68 kilogrammra növelhető.
- Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhöz.
- Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.



Hatékony és erőteljes 300 wattos motor

- Segít az emelkedők gond nélküli leküzdésében, és energiát takarít meg a felhasználónak.
- A menetsebesség egy jól elérhető forgó potencióméteren keresztül beállítható.


TARTOZÉKA BD 80/100 W BP PACK CLASSIC 1.127-018.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, piros, közepes, piros, 406 mm	1	4.905-000.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros, 406 mm átmérővel. Normál tisztításhoz és érzékeny padlókhöz is megfelelő. Sörték: polipropilén, 0,6 mm vastag, 40 mm hosszú.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 406 mm	2	4.905-030.0	Fehér, puha tárcsakefe az érzékeny padlóburkolatok kíméletes tisztításához.	□
Tárcsakefe, zöld, puha, natúr, 406 mm	3	4.905-031.0	Természetes rostokból készült, szűrőtisztításhoz és polírozáshoz.	□
Tárcsakefe, fekete, kemény, fekete, 406 mm	4	4.905-032.0	Tárcsakefe, kemény, fekete 406 mm átmérővel. Makacs szennyeződésekhez és alapvető takarításhoz. Csak strapabíró felületekhez. Sörték: Tynex, 180-as keménységű, 1 mm vastag, 41 mm hosszú.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, ívelt, 1100 mm, 1100 mm	5	4.777-102.0	Speciális szögű gumibetéttel különösen széles forgási tartománnyal, természetes gumból készült szívójakkal és tartógörgőkkel. Alkalmos általánosságban minden padlóhoz.	■
Szívójajak szívógerendákhoz				
Szívójajak készlet, olajálló 1230 mm, Természetes gumi, 1230 mm	6	4.037-138.0	A szívójajak készlet 1230 mm-es elülső és hátsó szívójajakból áll. Puha, természetes, gumibarázdált szívójajak. Minden standard felülethez megfelelő.	■
Szívójajak készlet, olajálló 1230 mm, olajálló, bordázott, 1230 mm	7	4.037-140.0		□
Gumi szívójajak készlet, Linatex 1230mm B100, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Linatex® szívójajak készlet, szélessége 1230 mm. A szakadásálló anyag tökéletesen alkalmazkodik a profilozott padlóburkolatokhoz, ezáltal garantálva a nagyon jó törlési és elszívási eredményeket.	□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő	9	2.815-095.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Akkumulátor szett, 36 V, 240 Ah, karbantartást nem igénylő	10	2.815-105.0	Gondozásmentes akkumulátor szett 6x 6V/240Ah	□
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	11	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	□
Akkumulátor töltők				
Battery charger Discover, 24 V	12	6.654-419.0	24 V / 50 A akkumulátortöltő: Biztonságos 24 voltos akkumulátortöltő 285 Ah kapacitású sűrűlő-száritók karbantartásmentes akkumulátoraihoz	■
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	13	2.638-197.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz három csatlakozókábelt és egy távtartót. A kép hozzá hasonló.	■
	14	2.638-106.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Három csatlakozókábellel. A kép hozzá hasonló.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 80/100 W BP PACK CLASSIC 1.127-018.0



		Cikkszám	Leírás	
SWEEPING				
Pickers				
Fogó durva szennyeződéshez 100cm	15	6.999-113.0	A durva szennyeződés kényelmes felszedésére.	<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO! mop, kék, 40 cm	16	6.999-143.0	ECO!Mop szett kék színben. Mikroszálás anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	<input type="checkbox"/>
ECO! mop, piros, 40 cm	17	6.999-136.0	ECO!Mop szett piros színben. Mikroszálás anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
ECO!Spray felmosórendszer	18	5.999-045.0	Spray felmosó rendszer 0,66 literes palackkal és szóróegységgel. A tisztítóoldatot közvetlenül a felmosóra permetezzük, és biztosítja a kis területek gyors és ergonomikus tisztítását.	<input type="checkbox"/>
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, nagyon puha, Fehér, 406 mm, 5 Darab(ok)	19	6.371-331.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 406 mm, 5 Darab(ok)	20	6.371-147.0	Közepesen puha, minden padló takarításához és tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 406 mm, 5 Darab(ok)	21	6.371-148.0	Közepesen kemény, erősen szennyezett padlók tisztításához és alaptisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, nagyon kemény, fekete, 406 mm, 5 Darab(ok)	22	6.371-169.0	Kemény, makacs szennyeződéseknel és alaptisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 375 mm	23	4.762-591.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 75 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
	24	4.762-447.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscserélő csatlakozás és központosító. D 75 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 406 mm, 2 Darab(ok)	25	6.371-336.0	Melamin pad szett 406 mm átmérővel. Egytárcsás gépeinkhez vagy kefefejrel felszerelt sűrűlő-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 410 mm, 5 Darab(ok)	26	6.905-526.0	Szőnyeg fehér, 410 mm	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	27	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase készlet, moptartó	28	9.753-023.0	A moptartó illeszkedik a gépre.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 80/100 W BP PACK CLASSIC 1.127-018.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Dupla akasztó	29	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	30	6.980-078.0	Moptartó a mop gépéhez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	31	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase bokszz szett	32	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törülközőkkel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>
Holder suction bar complete	33	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	34	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	35	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	36	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, BD 80/1	37	2.644-113.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input type="checkbox"/>
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Add-on kit revolving signal light B100/B	38	2.644-140.0	A tükröződésmentes villanó fényjelzés növeli a biztonságot a sötét épületekben történő munkavégzés alkalmával.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék készletek				
Add-on kit emergency stop B100/B75	39	2.644-139.0	Csatlakozókészlet egy vészkapcsoló csatlakoztatásához, mely megnyomása esetén teljesen leállítja a súroló-szárítót. A gomb újbóli megnyomásával folytathatja a munkát.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet terelőgörgő halmozható	40	2.644-168.0	A kiegészítő terelőgörgők rögzítése a tárcsás kefefejhez megakadályozza, hogy az beakadjon a raklapokba vagy a polclábakba, és megvédi a berendezési tárgyakat a sérülésektől.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet Szállítófülek	41	2.644-219.0	Robusztus szállítófül rögzítőkészlet, hogy a HDS Medium és Super Class magasnyomású mosók biztonságosan rögzítve legyenek szállítás közben.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet figyelmeztető hangjelző	42	2.644-258.0	A figyelmeztető hangjelző a gép mozgása közben hangjelzést ad, így a gépet mások könnyebben észreveszik, és csökken a balesetveszély.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 80/100 W BP PACK CLASSIC 1.127-018.0



43



44



45

		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	43	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Szívótomlós tartozék	44	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	45	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék