

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH

Könnyen kezelhető, masszív kialakítású, hosszú futásidejű: a BD 70/75 W Bp Pack Classic kézi irányítású súrológép lenyűgözően sokoldalú. 170 Ah AGM akkumulátorral rendelkezik. Szívógerendával.



Cikkszám

1.127-019.0

- Rendkívül masszív és hosszú élettartamú alkatrészek kemény munkát igénylő feladatokhoz
- Nagyon egyszerű, intuitív kezelési koncepció
- A nagyteljesítményű akkumulátor és az off-board töltőkészülék a szállított csomag része.

Műszaki adatok

EAN kód		4054278482798
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	705
Szívás munkaszélessége	mm	1030
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	75 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	max. 3525
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	2115
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 170
Akkumulátor üzemideje	h	max. 3
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség	km/h	max. 5
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Fordulószelesség folyosón	mm	1550
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,75
Zajszint	dB (A)	63 - 65
Felvételi teljesítmény	W	max. 1850
Megengedett össztömeg	kg	325
Súly kiegészítők nélkül	kg	100
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1445 × 750 × 1065

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	2
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
Akkumulátor		■
Akkumulátorral és töltőkészülékkel		■
Szívógerenda, ferde		■
2 tartályos rendszer		■
Motor		Akkumulátor

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból

- Masszív gépkonceptió komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.

Rendkívül egyszerű kezelési koncepció

- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Színkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő

Kompakt és robusztus felépítés

- Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.

TARTOZÉKA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH


1.127-019.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 355 mm	1	4.905-010.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefefejhez.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 355 mm	2	4.905-011.0	Tárcsakefe, nagyon puha, fehér. 355 mm átmérőjű. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez. Sörtehosszúság: 41 cm.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 355 mm	3	4.905-012.0	Természetes szálakkal foltok eltávolításához és polírozáshoz. D 65 kefefejhez.	□
Tárcsakefe, kemény, fekete, 355 mm	4	4.905-013.0	Kemény, D 65-ös fejre alap tisztításhoz	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 1030 mm	5	4.777-108.0	Speciálisan hajlított szívógerenda, különösen széles fordulási tartománnyal. Olajálló, átlátszó poliuretánból készült szívóajak különösen hosszú élettartammal. Tartógörgőkkel.	■
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajak, Természetes gumi, 1164 mm	6	4.037-144.0	A szívóajak készlet tartalmazza az első és a hátsó 1164 mm-es szívóajakakat. Puha, természetes gumból készült, barázdált ajkak. Minden standard padlóhoz.	■
Szívóajak, olajálló, bordázott, 1164 mm	7	4.037-145.0	A gumibetét készlet első és hátsó gumiajkákat tartalmaz, 1164 mm. Hornyolt gumibetétek strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajak, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	1164 mm széles Linatex® szívóajak készlet. Szakadásálló, ideális strukturált padlóhoz, nagyon jó törlési és szívási eredményeket biztosít.	□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	9	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Akkumulátor töltők				
Loader offb230V/50-60Hz 24V/50A SB120, 24 V	10	6.654-436.0	24 V / 50 A SB 120 akkumulátortöltő: 170 Ah kapacitású súroló-száritók karbantartásmentes akkumulátorainak biztonságos töltéséhez	■
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	11	2.638-162.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Három csatlakozókábellel. A kép hozzá hasonló.	■
SWEEPING				
Pickers				
Fogó durva szennyeződéshez 100cm	12	6.999-113.0	A durva szennyeződés kényelmes felszedésére.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO! mop, kék, 40 cm	13	6.999-143.0	ECO!Mop szett kék színben. Mikroszálal anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	□
ECO! mop, piros, 40 cm	14	6.999-136.0	ECO!Mop szett piros színben. Mikroszálal anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Cikkszám	Leírás	
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
ECO!Spray felmosórendszer	15	5.999-045.0	Spray felmosó rendszer 0,66 literes palackkal és szűrőegységgel. A tisztítóoldatot közvetlenül a felmosóra permetezzük, és biztosítja a kis területek gyors és ergonomikus tisztítását.	<input type="checkbox"/>
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	16	6.369-959.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
	17	6.905-060.0	5 fehér/zöld mikroszálás pad központosító nyílással, 356 mm átmérővel. Kiváló tisztítóerő. A kőporcelán padlólapokat a pórusok mélyéig megtisztítja. Pl. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Pad-ek				
Pad, közepesen puha, piros, 356 mm, 5 Darab(ok)	18	6.369-003.0	puha piros 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	19	6.369-002.0	közepes, zöld 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 356 mm, 5 Darab(ok)	20	6.369-001.0	Kemény fekete 356 mm	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 335 mm	21	4.762-590.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 65 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
	22	4.762-446.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 65 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 356 mm, 5 Darab(ok)	23	6.371-250.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tiszta, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 356 mm, 5 Darab(ok)	24	6.371-251.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 356 mm, 5 Darab(ok)	25	6.371-235.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 356 mm, 2 Darab(ok)	26	6.371-021.0	Melamin pad szett 356 mm átmérővel a D 65 tárcsakefés fejjel felszerelt B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	27	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase készlet, mop tartó	28	9.753-023.0	A mop tartó illeszkedik a gépre.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Dupla akasztó	29	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	30	6.980-078.0	Moptartó a mop gépéhez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	31	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase bokszt szett	32	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törülközőkkel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>
Holder suction bar complete	33	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	34	4.070-075.0	Akaszto- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	35	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	36	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
Flottamenedzsmen modul átépítő készlet, BD 80/1	37	2.644-113.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input type="checkbox"/>
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Add-on kit revolving signal light B100/B	38	2.644-140.0	A tükröződésmentes villanó fényjelzés növeli a biztonságot a sötét épületekben történő munkavégzés alkalmával.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék készletek				
Add-on kit emergency stop B100/B75	39	2.644-139.0	Csatlakozókészlet egy vészkapcsoló csatlakoztatásához, mely megnyomása esetén teljesen leállítja a súroló-szárítót. A gomb újbóli megnyomásával folytathatja a munkát.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet terelőgörgő halmozható	40	2.644-168.0	A kiegészítő terelőgörgők rögzítése a tárcsás kefefejhez megakadályozza, hogy az beakadjon a raklapokba vagy a polclábakba, és megvédi a berendezési tárgyakat a sérülésektől.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet Szállítófülek	41	2.644-219.0	Robusztus szállítófül rögzítőkészlet, hogy a HDS Medium és Super Class magasnyomású mosók biztonságosan rögzítve legyenek szállítás közben.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet fék B75	42	2.644-247.0	Kiegészítő készlet rögzítőfék utólagos beszereléséhez a gép biztonságos parkolásához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Kiegészítőkészlet figyelmeztető hangjelző	43	2.644-258.0	A figyelmeztető hangjelző a gép mozgása közben hangjelzést ad, így a gépet mások könnyebben észreveszik, és csökken a balesetveszély.	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	44	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Szívóömlő tartozék	45	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószertartály, komplett	46	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószertartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék