

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Teljesen felszerelt BD 80/100 W Bp Pack Classic súroló-/szívógép akkumulátorral és töltővel. 80 cm munkaszélességgel és 100 literes tartállyal a hosszú működési idő érdekében.



Cikkszám

1.127-028.0

- Rendkívül masszív és hosszú élettartamú alkatrészek kemény munkát igénylő feladatokhoz
- Nagyon egyszerű, intuitív kezelési koncepció
- A nagyteljesítményű akkumulátor és az off-board töltőkészülék a szállított csomag része.

Műszaki adatok

EAN kód		4054278619477
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	810
Szívás munkaszélessége	mm	1090
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	100 / 100
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	max. 4000
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	2400
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 170
Akkumulátor üzemideje	h	max. 3
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Fordulószelesség folyosón	mm	1650
Zajszint	dB (A)	65
Felvételi teljesítmény	W	max. 1900
Megengedett össztömeg	kg	435
Súly kiegészítők nélkül	kg	110,6
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1500 × 835 × 1065

Felszereltség

Tárcsa	Darab(ok)	
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	2	■
Akkumulátorral és töltőkészülékkel		■
Szívógerenda, ferde		■
2 tartályos rendszer		■
Motor		Akkumulátor

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefék fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek

- Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.

Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható

- Szükség esetén manuálisan a szabványos 40-ről 68 kilogrammra növelhető.
- Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhöz.
- Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.

Hatékony és erőteljes 300 wattos motor

- Segít az emelkedők gond nélküli leküzdésében, és energiát takarít meg a felhasználónak.
- A menetsebesség egy jól elérhető forgó potencióméteren keresztül beállítható.

TARTOZÉKA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, piros, közepes, piros, 406 mm	1	4.905-000.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros, 406 mm átmérővel. Normál tisztításhoz és érzékeny padlókhöz is megfelelő. Sörték: polipropilén, 0.6 mm vastag, 40 mm hosszú.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 406 mm	2	4.905-030.0	Fehér, puha tárcsakefe az érzékeny padlóburkolatok kíméletes tisztításához.	□
Tárcsakefe, zöld, puha, natúr, 406 mm	3	4.905-031.0	Természetes rostokból készült, szórótisztításhoz és polírozáshoz.	□
Tárcsakefe, fekete, kemény, fekete, 406 mm	4	4.905-032.0	Tárcsakefe, kemény, fekete 406 mm átmérővel. Makacs szennyeződésekhez és alapvető takarításhoz. Csak strapabíró felületekhez. Sörték: Tynex, 180-as keménységű, 1 mm vastag, 41 mm hosszú.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, ívelt, 1100 mm, 1100 mm	5	4.777-102.0	Speciális szögű gumibetét különösen széles forgási tartománnyal, természetes gumiból készült szívóajakkal és tartógörgőkkel. Alkalmas általánosságban minden padlóhoz.	■
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajak készlet, olajálló 1230 mm, Természetes gumi, 1230 mm	6	4.037-138.0	A szívóajak készlet 1230 mm-es elülső és hátsó szívóajakból áll. Puha, természetes, gumibarázdált szívóajkak. Minden standard felülethez megfelelő.	■
Szívóajak készlet, olajálló 1230 mm, olajálló, bordázott, 1230 mm	7	4.037-140.0		□
Gumi szívóajak készlet, Linatex 1230mm B100, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Linatex® szívóajak készlet, szélessége 1230 mm. A szakadásálló anyag tökéletesen alkalmazkodik a profilozott padlóburkolatokhoz, ezáltal garantálva a nagyon jó törlési és elszívási eredményeket.	□
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, BD 80/1	9	2.644-113.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	■
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	10	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Add-on kit revolving signal light B100/B	11	2.644-140.0	A tükröződésmentes villanó fényjelzés növeli a biztonságot a sötét épületekben történő munkavégzés alkalmával.	□
Egyéb tartozék készletek				
Add-on kit emergency stop B100/B75	12	2.644-139.0	Csatlakozókészlet egy vészkiakcsoló csatlakoztatásához, mely megnyomása esetén teljesen leállítja a súroló-száritót. A gomb újbóli megnyomásával folytathatja a munkát.	□
Kiegészítő készlet terelőgörgő halmozható	13	2.644-168.0	A kiegészítő terelőgörgők rögzítése a tárcsás kefeikhez megakadályozza, hogy az beakadjon a raklapokba vagy a polcokba, és megvédi a berendezési tárgyakat a sérülésektől.	□
Kiegészítő készlet Szállítófülek	14	2.644-219.0	Robusztus szállítófül rögzítőkészlet, hogy a HDS Medium és Super Class magasnyomású mosók biztonságosan rögzítve legyenek szállítás közben.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0




		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Kiegészítőkészlet figyelmeztető hangjelző	15	2.644-258.0	A figyelmeztető hangjelző a gép mozgása közben hangjelzést ad, így a gépet mások könnyebben észreveszik, és csökken a balesetveszély.	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	16	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
Szívóömlő tartozék	17	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	18	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő	19	2.815-095.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Akkumulátor töltők				
Battery charger Discover, 24 V	20	6.654-419.0	24 V / 50 A akkumulátortöltő: Biztonságos 24 voltos akkumulátortöltő 285 Ah kapacitású súroló-száritók karbantartásmentes akkumulátoraihoz	■
Loader offb230V/50-60Hz 24V/50A SB120, 24 V	21	6.654-436.0	24 V / 50 A SB 120 akkumulátortöltő: 170 Ah kapacitású súroló-száritók karbantartásmentes akkumulátorainak biztonságos töltéséhez	■
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	22	2.638-162.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Három csatlakozókábelrel. A kép hozzá hasonló.	■
SWEEPING				
Pickers				
Fogó durva szennyeződéshez 100cm	23	6.999-113.0	A durva szennyeződés kényelmes felszedésére.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO! mop, kék, 40 cm	24	6.999-143.0	ECO!Mop szett kék színben. Mikroszálas anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	☐
ECO! mop, piros, 40 cm	25	6.999-136.0	ECO!Mop szett piros színben. Mikroszálas anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
ECO!Spray felmosórendszer	26	5.999-045.0	Spray felmosó rendszer 0,66 literes palackkal és szóróegységgel. A tisztítóoldatot közvetlenül a felmosóra permetezzük, és biztosítja a kis területek gyors és ergonomikus tisztítását.	☐
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, nagyon puha, Fehér, 406 mm, 5 Darab(ok)	27	6.371-331.0	Puha, nem abraszív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	☐
Pad, közepesen puha, piros, 406 mm, 5 Darab(ok)	28	6.371-147.0	Közepesen puha, minden padló takarításához és tisztításához.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, közepesen kemény, zöld, 406 mm, 5 Darab(ok)	29	6.371-148.0	Közepesen kemény, erősen szennyezett padlók tisztításához és alaptisztításhoz.	☐
Pad, nagyon kemény, fekete, 406 mm, 5 Darab(ok)	30	6.371-169.0	Kemény, makacs szennyeződéseknel és alaptisztításhoz.	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 375 mm	31	4.762-591.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 75 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	☐
	32	4.762-447.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereő csatlakozás és központosító. D 75 kefefejhez.	☐
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 406 mm, 2 Darab(ok)	33	6.371-336.0	Melamin pad szett 406 mm átmérővel. Egytárcsás gépeinkhez vagy kefefejrel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
Mikroszálas pad				
Mikroszálas Pad, Fehér, 410 mm, 5 Darab(ok)	34	6.905-526.0	Szőnyeg fehér, 410 mm	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	35	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapsokhoz a gépen.	☐
Homebase készlet, moptartó	36	9.753-023.0	A moptartó illeszkedik a gépre.	☐
Dupla akasztó	37	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Akasztó, szürke	38	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Flakon tartó	39	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	☐
Homebase boks szett	40	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendőkkal, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűkkel együtt.	☐
Holder suction bar complete	41	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	☐
Univerzális akasztó szett	42	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	43	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	☐
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	44	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐

☐ Opcionális tartozék