

BR 75/75 W CLASSIC BP PACK 170AH *EU

BR 75/75 W Classic Bp kísérős súrológép 75 literes tartályokkal és dupla hengeres kefefejvel. Nagyon könnyen kezelhető és számos különböző alkalmazáshoz alkalmas.



Cikkszám

1.127-036.0

- 75 literes tartályok friss/szennyezett vízhez, 75 cm-es hengerkefe, vonóhajtás
- Külső töltő + 170 Ah AGM akkumulátor, 2,5 óra üzemidő, max. 3750 m²/h
- Kefefej és lehúzófej robusztus alumíniumból készült

Műszaki adatok

EAN kód		4054278773353
Meghajtás módja		Akkumulátor
Kefék munkaszélessége	mm	750
Szívás munkaszélessége	mm	1030
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	75 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	max. 3750
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	2250
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 170
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz)	V	220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz)	Hz	50 - 60
Menetsebesség	km/h	max. 5
Kefefordulatszám	fordulat	1200
Kefenyomás	kg / g / cm²	40,5 / 145
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,75
Zajszint	dB (A)	65 - 65
Felvételi teljesítmény	W	max. 2050
Súly tartozékok nélkül	kg	100
Méret (H x Sz x M)	mm	1520 x 810 x 1065

Ez a gép használati utasítást igényel.

Szállítási terjedelem

Hengerkefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
2 tartályos rendszer



Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból

- Masszív gépkonceptió komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.

Rendkívül egyszerű kezelési koncepció

- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Színkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő

Kompakt és robusztus felépítés

- Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.

TARTOZÉKA BR 75/75 W CLASSIC BP PACK 170AH *EU

1.127-036.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK				
Piros hengerkefe pótalkatrésznek R75, közepes, piros, 700 mm	1	4.035-605.0	Piros szabványos hengerkefe a karbantartási tisztításokhoz.	■
Narancssárga hengerkefe - R75, magas / alacsony, narancs, 700 mm	2	6.907-730.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	□
Zöld hengerkefe - R75, kemény, zöld, 700 mm	3	6.907-731.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.	□
Fekete hengerkefe - R75, nagyon kemény, fekete, 700 mm	4	6.907-732.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	□
Fehér hengerkefe - R75, Puha, Fehér, 700 mm	5	6.907-771.0	Fehér hengerkefe a kényes padlóburkolatok tisztításához.	□
FOGKEFEFEJEK				
Kefefej R75	6	2.763-047.0	Robosztus és kompakt alumínium kefetartó hengerkefefejel, ütközőgörgőkkel, integrált elősöprési funkcióval, színekódolt alkatrészekkel és a kefékhez való applikátorral.	■
TÖRLŐLAPOK				
Gumibetét-készlet, olajálló	7	4.037-167.0	Alacsony kopású, olajálló gumibetét készlet poliuretánból. Az optimális tisztítási eredmények elérésének érdekében ívmozgásokat végezhet vele, továbbá a gumibetét a tisztításra használt vizet megbízhatóan a kefefej munkaterületén tudja tartani.	□
LEHÚZÓK ÉS LEHÚZÓ PENGÉK				
Lehúzó				
Szívógerenda, 1030 mm	8	4.777-108.0	Speciálisan hajlított szívógerenda, különösen széles fordulási tartománnyal. Olajálló, átlátszó poliuretánból készült szívóajak különösen hosszú élettartammal. Tartógörgőkkel.	■
Lehúzó pengék				
Szívóajkak, Természetes gumi, 1164 mm	9	4.037-144.0	A szívóajkak készlet tartalmazza az első és a hátsó 1164 mm-es szívóajkakakat. Puha, természetes gumiból készült, barázdált ajkak. Minden standard padlóhoz.	■
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 1164 mm	10	4.037-145.0	A gumibetét készlet első és hátsó gumiajkakat tartalmaz, 1164 mm. Hornyolt gumibetétek strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajkak, Linatex®, 1164 mm	11	4.181-011.0	1164 mm széles Linatex® szívóajkak készlet. Szakadásálló, ideális strukturált padlókhöz, nagyon jó törlési és szívási eredményeket biztosít.	□
GÖRGÖBETÉTEK / GÖRGÖBETÉT TENGELYEK				
Padgörgő tengelyek				
Pad-tengely - R75, 700 mm	12	4.762-627.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálas hengerek rögzítéséhez.	□
Görgős alátétek				
Hengerpad, közepes, piros	13	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem strukturált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	□
Hengerpad, kemény, zöld	14	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BR 75/75 W CLASSIC BP PACK 170AH *EU

1.127-036.0



		Cikkszám	Leírás	
GÖRGÖBETÉK / GÖRGÖBETÉ TENGELYEK				
Mikroszálás tengely				
Mikroszálás henger, 700 mm	15	4.114-007.0	A mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-434.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 75 kefefejhez.	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base kiegészítők				
Homebase készlet, mop tartó	16	9.753-023.0	A mop tartó illeszkedik a gépre.	☐
Holder suction bar complete	17	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-száritó karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	☐
Adagolási segédeszközök				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	18	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás gátlóval együtt.	☐
KÉSZLETEK				
Flotta rögzítőkészlet				
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, BD 80/1	19	2.644-113.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	☐
Egyéb tartozék készletek				
Add-on kit emergency stop B100/B75	20	2.644-139.0	Csatlakozókészlet egy vészkioldó csatlakoztatásához, mely megnyomása esetén teljesen leállítja a súroló-száritót. A gomb újbóli megnyomásával folytathatja a munkát.	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	21	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
Szívótömlő tartozék	22	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
VONTATÓAKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK				
Elemek				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	23	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, karbantartást nem igénylő	24	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	☐
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	25	2.638-162.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Három csatlakozókábellel. A kép hozzá hasonló.	☐
	26	2.638-198.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz egy csatlakozókábelt és két távtartót. A kép hozzá hasonló.	☐

☐ Opcionális tartozék