

BD 50/55 W CLASSIC BP *EU

A két 55 literes tartállyal és 51 cm-es munkaszélességgel rendelkező akkumulátoros BD 50/55 W Classic Bp kézi irányítású súroló-szívógépünkkel akár 2000 m²/óra területteljesítményt is elérhet.



Cikkszám

1.127-055.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278782423
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	55 / 55
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	max. 2550
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1530
Akkumulátor	V	24
Menetsebesség	km/h	max. 6
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	kg	27
Fordulószélesség folyosón	mm	1400
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,6
Zajszint	dB (A)	65,2
Megengedett össztömeg	kg	240
Súly kiegészítők nélkül	kg	103
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1328 × 610 × 1073

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	1
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
2 tartályos rendszer		■
masszív öntött alumínium szívórúd		■
Motor		Akkumulátor
Szívóajak típusa		Linatex®
Kärcher szín- és működési koncepció		■
Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Emelhető alumínium kefefej

- A kiváló tisztítási teljesítmény érdekében.
- Rendkívül robusztus kialakítás.
- Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.



Négykerekű rendszer, kétkerék-meghajtással

- Nagyon könnyen szállítható.
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket.
- Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.



Nagyon egyszerű üzemeltetés

- Könnyű elindítani a gépet.
- Nem igényel hosszú, bonyolult betanulást és a gyakorlati fázisok is hamar elsajátíthatóak.
- A kezelési hibák szinte kizártak a magától értetődő koncepciónak köszönhetően.

TARTOZÉKA BD 50/55 W CLASSIC BP *EU 1.127-055.0




		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 850 mm, parabolikus	1	4.778-008.0	A kiváló szívási és szárítási eredményekért: robusztus, parabolikus alumínium szívógerenda 850 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval. Lehetővé teszi a szívóajkak szerszám nélküli cseréjét.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 942 mm	2	4.400-005.0	Kopásálló, olajálló szívóajkak poliuretánból. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális hámlási tulajdonságok érdekében. 850 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	<input type="checkbox"/>
Szívóajkak, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0	Szakadásálló Linatex® szívóajkak készlet 850 mm széles parabola szívógerendához. Speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmények érdekében a réseken és a fugázott padlóburkolatokon.	<input type="checkbox"/>
TÁRCSA KEFÉK BD				
Disc brush complete white D51, nagyon puha, Fehér, 510 mm	4	4.905-028.0	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	5	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	<input type="checkbox"/>
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	6	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	7	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	<input type="checkbox"/>
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	8	6.371-271.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad-ek				
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 Darab(ok)	9	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 Darab(ok)	10	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	11	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 Darab(ok)	12	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad természetes szőr, puha, natúr, 500 mm, 5 Darab(ok)	13	6.371-146.0	A természetes szőrből készült puha, bézs színű tárcsapad ideális tisztításhoz és magasfényű polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Pad szett, kemény, barna, 508 mm, 2 Darab(ok)	14	2.639-258.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/55 W CLASSIC BP *EU

1.127-055.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 480 mm	15	4.762-593.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 51 tisztítófej hajtótányérjén.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtó tányér, 479 mm	16	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	17	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 Darab(ok)	18	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	19	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	<input type="checkbox"/>
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 Darab(ok)	20	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefefejvel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	21	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	22	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	23	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	24	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	25	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Készlet Homebase B50	26	4.400-080.0	B 50-hez Homebase szett, amely egy moptartót és dupla akasztót tartalmaz, adapterrel a mopok és szemeteszákok praktikus felrögzítéséhez közvetlenül a gépen. Könnyű rögzítés, kényelmes kezelés.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	27	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék készletek				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	28	2.644-228.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/55 W CLASSIC BP *EU

1.127-055.0



		Cikkszám	Leírás	
BÉÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Szívótömlő tartozék	29	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, karbantartást nem igénylő	30	2.815-100.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 105 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor-készlet, 24 V, 76 Ah, karbantartást nem igénylő	31	2.815-099.0	Akkumulátor-készlet 24 V feszültséggel és 76 Ah (C5) kapacitással. Több karbantartásmentes szimpla zselés akkumulátort tartalmaz.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, karbantartást nem igénylő	32	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, karbantartást nem igénylő	33	2.815-090.0	AGM akkumulátorkészlet 24 V feszültséggel és 80 Ah (C5) - val. A készlet 2 különálló akkumulátort tartalmaz, mindegyik 12 V és 80 Ah kapacitással bír.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor töltők				
Töltőkészülék, 24 V	34	6.654-367.0	Készenléti akkumulátortöltő gondozásmentes 24 V-os akkumulátorokhoz, 70 - 105 Ah, rendelési szám 6.654-093.0, 6.654-141.0 és 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	35	2.638-036.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmazza a csatlakozókábelt és a távtartókat. A kép hozzá hasonló.	<input type="checkbox"/>
	36	2.638-144.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmazza a tápkábelt és a csatlakozókábelt, valamint egy távtartót. A kép hozzá hasonló.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék