

BD 50/50 C BP PACK LI-ION

Karbantartást nem igénylő lítium-ion akkumulátorral (80 Ah) és 50 literes tartállyal: BD 50/50 C Classic Bp Pack kompakt súrolószárítónk.



Cikkszám

1.127-060.0

- Akkumulátoros működtetésű készülékek
- Hatékony 1-tárcsás technika
- Extrém egyszerű és intuitív kezelés

Műszaki adatok

EAN kód		4054278787404
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	max. 2040
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1200
Akkumulátor típusa		karbantartást nem igénylő
Akkumulátor	V / Ah	24 / 80
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 8,7
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	kg	27
Fordulószelesség folyosón	mm	1240
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,3
Zajsztint	dB (A)	66
Súly kiegészítők nélkül	kg	53
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1170 × 570 × 1025

Felszereltség

Tárcsakefe	Darab(ok)	1
Akkumulátor		■
Akkumulátorral és töltőkészülékkel		■
Szívógerenda, V alakú		■
2 tartályos rendszer		■
Motor		Akkumulátor
Kärcher szín- és működési koncepció		■
Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz Easy Operation műveletválasztó kapcsoló		■

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor

- Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.

Keféj és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból

- Masszív gépkonceptió komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.

Rendkívül egyszerű kezelési koncepció

- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Egyszerű koncepció önmagarázó szimbólumokkal és áttekinthető vezérlőpanellel.
- Nagyon rövid betanulási idő.


TARTOZÉKA BD 50/50 C BP PACK LI-ION 1.127-060.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	1	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Disc brush complete white D51, nagyon puha, Fehér, 510 mm	2	4.905-028.0	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	3	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	□
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	4	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 850 mm, parabolikus	5	4.778-008.0	A kiváló szívási és szárítási eredményekért: robusztus, parabolikus alumínium szívógerenda 850 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval. Lehetővé teszi a szívójakkak szerszám nélküli cseréjét.	■
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	6	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívójakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	□
Szívójakk szívógerendákhoz				
Szívójakk, olajálló, bevágott, 942 mm	7	4.400-005.0	Kopásálló, olajálló szívójakk poliuretánból. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális hámlási tulajdonságok érdekében. 850 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	□
Szívójakk, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Szakadásálló Linatex® szívójakk készlet 850 mm széles parabola szívógerendához. Speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmények érdekében a réseken és a fugázott padlóburkolatokon.	□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Meghajtó akkumulátor LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lítiumion	9	6.654-454.0	Lítium-ion akkumulátor (25,6 V/80 Ah) a Kärcher padlósúrolókhoz. A meghajtó akkumulátor az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusstabilitást kínál.	■
Akkumulátor töltők				
Töltő Li-Ion akkumulátorhoz, 24 V	10	6.654-479.0	Külső akkumulátortöltő (24 V/12 A) az alább felsorolt Kärcher padlósúrolók Li-Ion akkumulátorainak töltéséhez.	■
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	11	6.371-271.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	□
Pad-ek				
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 Darab(ok)	12	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	□
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 Darab(ok)	13	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	□
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	14	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA BD 50/50 C BP PACK LI-ION 1.127-060.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 Darab(ok)	15	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad természetes szőr, puha, natúr, 500 mm, 5 Darab(ok)	16	6.371-146.0	A természetes szőrből készült puha, bézs színű tárcsapad ideális tisztításhoz és magassfényű polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 479 mm	17	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	18	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 Darab(ok)	19	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	20	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magassfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	<input type="checkbox"/>
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 Darab(ok)	21	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefejjel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Univerzális akasztó szett	22	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	23	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	24	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase adapter	25	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	26	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Holder suction bar complete	27	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	<input type="checkbox"/>
Egyebek				
Töltőtömlő	28	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/50 C BP PACK LI-ION 1.127-060.0



	Cikkszám	Leírás		
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	29	2.644-228.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközésgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	30	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Szívóömlő tartozék	31	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	32	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék