

BD 50/50 C BP PACK LI-ION

Karbantartásmentes AGM akkumulátorral (80 Ah), amely akár 2 órás üzemidőt biztosít, illetve 55 literes tartállyal van felszerelve: ez a BD 50/50 C Classic Bp Pack kompakt súroló-szívógépünk.



Cikkszám

1.127-060.0

- Akkumulátoros működtetésű készülékek
- Hatékony 1-tárcsás technika
- Extrém egyszerű és intuitív kezelés

Műszaki adatok

| | | |
|--|--------------------|------------------------------|
| EAN kód | | 4054278787404 |
| Meghajtás módja | | Akkumulátor |
| Vontatóhajtás | | Haladás a kefe forgása által |
| Kefék munkaszélessége | mm | 510 |
| Szívás munkaszélessége | mm | 850 |
| Friss-/szennyezettvíz-tartály | l | 50 / 50 |
| Felületi teljesítmény, elméleti | m ² / h | max. 2040 |
| Felületi teljesítmény, tényleges | m ² / h | 1200 |
| Akkumulátor típusa | | karbantartást nem igénylő |
| Akkumulátor | V / Ah | 24 / 80 |
| Akkumulátor üzemideje | h | max. 2,5 |
| Akkumulátortöltési idő | h | kb. 8,7 |
| Kefefordulatszám | fordulat | 180 |
| Kefenyomás | kg | 27 |
| Fordulószelesség folyosón | mm | 1240 |
| Vízfogyasztás | l/min | max. 2,3 |
| Zajszint | dB (A) | 66 |
| Súly kiegészítők nélkül | kg | 53 |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 1170 × 570 × 1025 |

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

| | |
|--|-------------|
| Tárcsakefe | ■ |
| Akkumulátor | ■ |
| Akkumulátorral és töltőkészülékkel | ■ |
| Szívógerenda, V alakú | ■ |
| 2 tartályos rendszer | ■ |
| Motor | Akkumulátor |
| Kärcher szín- és működési koncepció | ■ |
| Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz Easy Operation műveletválasztó kapcsoló | ■ |

■ Alaptartozék



Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor

- Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.

Keféj és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból

- Masszív gépkonceptió komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.

Rendkívül egyszerű kezelési koncepció

- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Egyszerű koncepció önmagarázó szimbólumokkal és áttekinthető vezérlőpanellel.
- Nagyon rövid betanulási idő.


TARTOZÉKA BD 50/50 C BP PACK LI-ION 1.127-060.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|--|---|
| TÁRCSA KEFÉK BD | | | | |
| Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm | 1 | 4.905-026.0 | Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel. | ■ |
| Disc brush complete white D51, nagyon puha, Fehér, 510 mm | 2 | 4.905-028.0 | Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel. | □ |
| Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm | 3 | 4.905-027.0 | Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel. | □ |
| Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm | 4 | 4.905-029.0 | Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel. | □ |
| SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK | | | | |
| Szívógerenda komplett | | | | |
| Szívógerenda, 850 mm, parabolikus | 5 | 4.778-008.0 | A kiváló szívási és szárítási eredményekért: robusztus, parabolikus alumínium szívógerenda 850 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval. Lehetővé teszi a szívóajkak szerszám nélküli cseréjét. | ■ |
| Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú | 6 | 4.777-079.0 | 900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajkakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz. | □ |
| Szívóajkak szívógerendákhoz | | | | |
| Szívóajkak, olajálló, bevágott, 942 mm | 7 | 4.400-005.0 | Kopásálló, olajálló szívóajkak poliuretánból. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális hámlási tulajdonságok érdekében. 850 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához. | □ |
| Szívóajkak, Linatex®, 944 mm | 8 | 4.400-011.0 | Szakadásálló Linatex® szívóajkak készlet 850 mm széles parabola szívógerendához. Speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmények érdekében a réseken és a fugázott padlóburkolatokon. | □ |
| HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK | | | | |
| Akkumulátorok | | | | |
| Meghajtó akkumulátor LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lítiumion | 9 | 6.654-454.0 | Lítium-ion akkumulátor (25,6 V/80 Ah) a Kärcher padlósúrolókhoz. A meghajtó akkumulátor az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusstabilitást kínál. | ■ |
| Akkumulátor töltők | | | | |
| Töltő Li-Ion akkumulátorhoz, 24 V | 10 | 6.654-479.0 | Külső akkumulátortöltő (24 V/12 A) az alább felsorolt Kärcher padlósúrolók Li-Ion akkumulátorainak töltéséhez. | ■ |
| PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR | | | | |
| Mikroszálás pad | | | | |
| Mikroszálás Pad, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok) | 11 | 6.371-271.0 | 5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz. | □ |
| Pad-ek | | | | |
| Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 Darab(ok) | 12 | 6.369-468.0 | Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz. | □ |
| Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 Darab(ok) | 13 | 6.369-079.0 | Puha, piros, 480 mm | □ |
| Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok) | 14 | 6.369-078.0 | Közepes, zöld, 480 mm | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA BD 50/50 C BP PACK LI-ION 1.127-060.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR | | | | |
| Pad-ek | | | | |
| Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 Darab(ok) | 15 | 6.369-077.0 | Kemény fekete, 480 mm | <input type="checkbox"/> |
| Pad természetes szőr, puha, natúr, 500 mm, 5 Darab(ok) | 16 | 6.371-146.0 | A természetes szőrből készült puha, bézs színű tárcsapad ideális tisztításhoz és magassfényű polírozáshoz. | <input type="checkbox"/> |
| Pad-hajtótányér | | | | |
| Pad-hajtó tányér, 479 mm | 17 | 4.762-534.0 | Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel. | <input type="checkbox"/> |
| Gyémánt pad-ek | | | | |
| Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok) | 18 | 6.371-260.0 | Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről. | <input type="checkbox"/> |
| Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 Darab(ok) | 19 | 6.371-261.0 | Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról. | <input type="checkbox"/> |
| Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok) | 20 | 6.371-240.0 | Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magassfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához. | <input type="checkbox"/> |
| Melamin pad-ek | | | | |
| Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 Darab(ok) | 21 | 6.371-025.0 | Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefejjel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához. | <input type="checkbox"/> |
| EGYÉB TARTOZÉK BR / BD | | | | |
| Home Base tartozékok | | | | |
| Univerzális akasztó szett | 22 | 4.070-075.0 | Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen. | <input type="checkbox"/> |
| Akasztó, szürke | 23 | 6.980-078.0 | Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható. | <input type="checkbox"/> |
| Flakon tartó | 24 | 6.980-080.0 | Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt. | <input type="checkbox"/> |
| Homebase adapter | 25 | 5.035-488.0 | Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen. | <input type="checkbox"/> |
| Dupla akasztó | 26 | 6.980-077.0 | Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható. | <input type="checkbox"/> |
| Holder suction bar complete | 27 | 9.753-088.0 | Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását. | <input type="checkbox"/> |
| Egyebek | | | | |
| Töltőtömlő | 28 | 6.680-124.0 | Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcsappal használható. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/50 C BP PACK LI-ION 1.127-060.0



| | Cikkszám | Leírás | | |
|--|----------|-------------|---|--------------------------|
| BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK | | | | |
| Egyéb tartozék készletek | | | | |
| Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet | 29 | 2.644-228.0 | Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközögörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon. | <input type="checkbox"/> |
| Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB | 30 | 4.035-619.0 | Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon. | <input type="checkbox"/> |
| Szívóömlő tartozék | 31 | 4.444-015.0 | A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból). | <input type="checkbox"/> |
| SZÓRÓBERENDEZÉSEK | | | | |
| Pumpás szóróflakon 1 l | 32 | 6.394-409.0 | 1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék