


## BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC

A bőséges, 80 cm-es munkaszélesség és a 100 literes tartály térfogata hatékony és hosszú tisztítást garantál az akkumulátoros, BD 80/100 W Classic Bp Pack gyalogos súrológéppel.



Cikkszám

1.127-067.0

- Rendkívül masszív és hosszú élettartamú alkatrészek kemény munkát igénylő feladatokhoz
- Nagyon egyszerű, intuitív kezelési koncepció
- Jól bevált tárcsakéfék technikával (kettő tárcsa)

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278843667
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	810
Szívás munkaszélessége	mm	1090
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	100 / 100
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	max. 4000
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup> / h	2400
Akkumulátor típusa		Lítiumion
Akkumulátor	V / Ah	24 / 160
Akkumulátor üzemiideje	h	max. 3
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 4
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm <sup>2</sup> / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Fordulószelesség folyosón	mm	1650
Zajszint	dB (A)	65
Megengedett össztömeg	kg	435
Súly kiegészítők nélkül	kg	110,6
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1500 × 835 × 1065

### Felszereltség

Tárcsakéfe	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
2 tartályos rendszer	■
Motor	Akkumulátor

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor

- 4-6-szoros ciklusstabilitás az ólom-sav akkumulátorokhoz képest.
- Gyors és közbeneső töltés a hosszabb üzemidő és a nagyobb termelékenység érdekében.
- Alacsony önkisülés a hosszú szünetek alatt.

## Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható

- Szükség esetén manuálisan a szabványos 40-ről 68 kilogrammra növelhető.
- Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhöz.
- Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.

## Hatékony és erőteljes 300 wattos motor

- Segít az emelkedők gond nélküli leküzdésében, és energiát takarít meg a felhasználónak.
- A menetsebesség egy jól elérhető forgó potencióméteren keresztül beállítható.

## TARTOZÉKA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Tárcsakefe, piros, közepes, piros, 406 mm	1	4.905-000.0	Tárcsakefe, közepesen kemény, piros, 406 mm átmérővel. Normál tisztításhoz és érzékeny padlókhöz is megfelelő. Sörték: polipropilén, 0,6 mm vastag, 40 mm hosszú.	■
Tárcsakefe, nagyon puha, Fehér, 406 mm	2	4.905-030.0	Fehér, puha tárcsakefe az érzékeny padlóburkolatok kíméletes tisztításához.	□
Tárcsakefe, zöld, puha, natúr, 406 mm	3	4.905-031.0	Természetes rostokból készült, szórótisztításhoz és polírozáshoz.	□
Tárcsakefe, fekete, kemény, fekete, 406 mm	4	4.905-032.0	Tárcsakefe, kemény, fekete 406 mm átmérővel. Makacs szennyeződésekhez és alapvető takarításhoz. Csak strapabíró felületekhez. Sörték: Tynex, 180-as keménységű, 1 mm vastag, 41 mm hosszú.	□
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Szívógerenda, ívelt, 1100 mm, 1100 mm	5	4.777-102.0	Speciális szögű gumibetét különösen széles forgási tartománnyal, természetes gumiból készült szívóajakkal és tartógörgőkkel. Alkalmos általánosságban minden padlóhoz.	■
<b>Szívóajak szívógerendákhoz</b>				
Szívóajak készlet, olajálló 1230 mm, Természetes gumi, 1230 mm	6	4.037-138.0	A szívóajak készlet 1230 mm-es elülső és hátsó szívóajakból áll. Puha, természetes, gumibarázdált szívóajkak. Minden standard felülethez megfelelő.	■
Szívóajak készlet, olajálló 1230 mm, olajálló, bordázott, 1230 mm	7	4.037-140.0		□
Gumi szívóajak készlet, Linatex 1230mm B100, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Linatex® szívóajak készlet, szélessége 1230 mm. A szakadásálló anyag tökéletesen alkalmazkodik a profilozott padlóburkolatokhoz, ezáltal garantálva a nagyon jó törlési és elszívási eredményeket.	□
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Meghajtó akkumulátor LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lítiumion	9	6.654-454.0	Lítium-ion akkumulátor (25,6 V/80 Ah) a Kärcher padlósúrolókhöz. A meghajtó akkumulátor az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusstabilitást kínál.	■
<b>Akkumulátor töltők</b>				
Li-Ion gyorstöltő, 24 V	10	6.654-484.0	Külső gyorstöltő (24 V/50 A) az alább felsorolt padlósúroló gépek Li-Ion akkumulátorainak töltésére.	■
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Fogó durva szennyeződéshez 100cm	11	6.999-113.0	A durva szennyeződés kényelmes felszedésére.	□
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
ECO! mop, kék, 40 cm	12	6.999-143.0	ECO!Mop szett kék színben. Mikroszálal anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	□
ECO! mop, piros, 40 cm	13	6.999-136.0	ECO!Mop szett piros színben. Mikroszálal anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	□
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
ECO!Spray felmosórendszer	14	5.999-045.0	ECO!Spray felmosórendszer mosható zsebekkel a padlóburkolatok nedves tisztításához. Tartalmaz egy 0,66 literes palackot.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR</b>				
<b>Pad-ek</b>				
Pad, nagyon puha, Fehér, 406 mm, 5 Darab(ok)	15	6.371-331.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen puha, piros, 406 mm, 5 Darab(ok)	16	6.371-147.0	Közepesen puha, minden padló takarításához és tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Pad, közepesen kemény, zöld, 406 mm, 5 Darab(ok)	17	6.371-148.0	Közepesen kemény, erősen szennyezett padlók tisztításához és alaptisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
Pad, nagyon kemény, fekete, 406 mm, 5 Darab(ok)	18	6.371-169.0	Kemény, makacs szennyeződéseknel és alaptisztításhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-hajtótányér</b>				
Pad-hajtó tányér, 375 mm	19	4.762-591.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 75 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	<input type="checkbox"/>
	20	4.762-447.0	Pad-hajtótányér pad-ekkel való tisztításhoz. 335 mm átmérő. Gyorscsereelő csatlakozás és központosító. D 75 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Melamin pad-ek</b>				
Melamin pad, szürke / fehér, 406 mm, 2 Darab(ok)	21	6.371-336.0	Melamin pad szett 406 mm átmérővel. Egytárcsás gépeinkhez vagy kefefejvel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikroszálas pad</b>				
Mikroszálas Pad, Fehér, 410 mm, 5 Darab(ok)	22	6.905-526.0	Szőnyeg fehér, 410 mm	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase adapter	23	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Homebase készlet, mop tartó	24	9.753-023.0	A mop tartó illeszkedik a gépre.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	25	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	26	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	27	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase boks szett	28	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Home Base tartozékok</b>				
Holder suction bar complete	29	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base sűrítő-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	30	4.070-075.0	Akaszto- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
<b>Tisztítószer adagoló</b>				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	31	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásátlóval együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	32	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>
Flottamenedzsmet modul átépítő készlet, BD 80/1	33	2.644-113.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	<input type="checkbox"/>
<b>Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet</b>				
Add-on kit revolving signal light B100/B	34	2.644-140.0	A tükröződésmentes villanó fényjelzés növeli a biztonságot a sötét épületekben történő munkavégzés alkalmával.	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Add-on kit emergency stop B100/B75	35	2.644-139.0	Csatlakozókészlet egy vészkiparcsoló csatlakoztatásához, mely megnyomása esetén teljesen leállítja a sűrítő-szárítót. A gomb újbóli megnyomásával folytathatja a munkát.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet terelőgörgő halmozható	36	2.644-168.0	A kiegészítő terelőgörgők rögzítése a tárcsás kefefejhez megakadályozza, hogy az beakadjon a raklapokba vagy a polclábakba, és megvédi a berendezési tárgyakat a sérülésektől.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítő készlet Szállítófülek	37	2.644-219.0	Robusztus szállítófül rögzítőkészlet, hogy a HDS Medium és Super Class magasnyomású mosók biztonságosan rögzítve legyenek szállítás közben.	<input type="checkbox"/>
Kiegészítőkészlet figyelmeztető hangjelző	38	2.644-258.0	A figyelmeztető hangjelző a gép mozgása közben hangjelzést ad, így a gépet mások könnyebben észreveszik, és csökken a balesetveszély.	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	39	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	40	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
<b>SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK</b>				
<b>Egyéb</b>				
Tisztítószer tartály, komplett	41	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék