

BD 50/50 C CLASSIC Bp PACK 80AH LI+FC

Alapfelszereltségben karbantartásmentes lítium-ion akkumulátorral (80 Ah) és gyorsöltővel is rendelkezik: ez az 50 literes tartályokkal felszerelt BD 50/50 C Bp Pack kompakt súroló-szívógép .



LONG LIFETIME



WARRANTY



INTERIM CHARGE



EASY-Operation

Cikkszám

1.127-069.0

- Akkumulátoros működtetésű készülékek
- Hatékony 1-tárcsás technika
- Extrém egyszerű és intuitív kezelés

Műszaki adatok

EAN kód		4054278858074
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	max. 2040
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1200
Akkumulátor típusa		Lítiumion
Akkumulátor	V / Ah	24 / 80
Akkumulátor üzemideje	h	2,5
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	kg	23
Fordulószelesség folyosón	mm	1240
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,3
Zajszint	dB (A)	66
Súly kiegészítők nélkül	kg	53
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1170 × 570 × 1025

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

Felszereltség

Tárcsakéfe	■
Akkumulátor	■
Akkumulátorral és töltőkészülékkel	■
Szívógerenda, V alakú	■
2 tartályos rendszer	■
Motor	Akkumulátor
Kärcher szín- és működési koncepció	■
Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz Easy Operation műveletválasztó kapcsoló	■
■ Alaptartozék	



Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor

- Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.
- Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül.



Kompakt és robusztus felépítés

- Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.



Nagy tartályterefogat kompakt méretekkel

- Különösen fordulékony.
- Nagyon jó rálátást biztosít a tisztítási felületre.

TARTOZÉKA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

1.127-069.0




		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 850 mm, parabolikus	1	4.778-008.0	A kiváló szívási és szárítási eredményekért: robusztus, parabolikus alumínium szívógerenda 850 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval. Lehetővé teszi a szívóajkak szerszám nélküli cseréjét.	■
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	2	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajkakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	□
Szívóajkak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 942 mm	3	4.400-005.0	Kopásálló, olajálló szívóajkak poliuretánból. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális hámlási tulajdonságok érdekében. 850 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	□
Szívóajkak, Linatex®, 944 mm	4	4.400-011.0	Szakadásálló Linatex® szívóajkak készlet 850 mm széles parabola szívógerendához. Speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmények érdekében a réseken és a fugázott padlóburkolatokon.	□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Meghajtó akkumulátor LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lítiumion	5	6.654-454.0	Lítium-ion akkumulátor (25,6 V/80 Ah) a Kärcher padlósúrolókhoz. A meghajtó akkumulátor az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusstabilitást kínál.	■
Akkumulátor töltők				
Gyorstöltő Li-Ion akkumulátorhoz, 24 V	6	6.654-480.0	Külső gyorsöltő (24 V/50 A) az alább felsorolt Kärcher padlósúrolók Li-Ion akkumulátorainak töltéséhez. A 80 Ah-s akkumulátorok töltési idejét 8 órától mindössze 2 órára csökkenti.	■
TÁRCSA KEFÉK BD				
Disc brush complete white D51, nagyon puha, Fehér, 510 mm	7	4.905-028.0	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	8	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtekeverékkel.	□
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	9	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	□
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	10	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálás pad				
Mikroszálás Pad, Fehér, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	□
Pad-ek				
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 x	12	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	□
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 x	13	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	□
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 x	14	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC


1.127-069.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Pad-ek				
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 x	15	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Természetes sörtéjű pad, puha, natúr, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	Természetes szálakkal, polírozáshoz. A lábbelik okozta csíkokat is nagyon jól eltávolítja.	<input type="checkbox"/>
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 479 mm	17	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	<input type="checkbox"/>
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 x	18	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 x	19	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	<input type="checkbox"/>
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 x	20	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	<input type="checkbox"/>
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 x	21	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefejjel felszerelt súroló-szivógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base tartozékok				
Univerzális akasztó szett	22	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szivócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	23	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Flakon tartó	24	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	<input type="checkbox"/>
Homebase adapter	25	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	26	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Holder suction bar complete	27	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szárító karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	<input type="checkbox"/>
Egyebek				
Töltőtömlő	28	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-069.0



		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	29	2.644-228.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközögörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	<input type="checkbox"/>
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	30	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	<input type="checkbox"/>
Szívóömlő tartozék	31	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	32	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék