



## NT 45/1 Tact Te

Kézreállítható erős szívóteljesítményű egymotoros ipari nedves/száraz porszívó innovatív, szabaddalmaztatott szűrőtisztítással ( TACT System) , komplett tartozékkal, valamint integrált szívótömlő és tartozéktárolóval. Jellemzők: fokozatmentes fordulatszám szabályozás, csatlakozójzat be- és kikapcsolás automatikával elektromos szerszám használatkor a porszívó vezérléséhez.

### 1 TACT rendszer (automatikus szűrőtisztító rendszer )

- Teljesen automatikus, a szűrő öntisztító, erőteljes levegő árammal, anélkül, hogy a szívás megszűnne.
- Tact porszívónk a piacon jelenlévő, egyetlen szűrőtisztító rendszert kínálja, legalább 130 kg finom porra elegendő szűrő élettartammal.

### 2 Készülékcsatlakozó-aljzat

- Te-változatok alapfelszereltségként dugaszolóaljzattal, be- és kikapcsoló automatikával és antisztatikus rendszerrel vannak felszerelve.


**NT 45/1 Tact Te**

- Tact automata szűrőtisztítás
- Tartozék/tömlőtárolás

**Műszaki adatok**


<b>Cikkszám</b>	1.145-836.0	
<b>EAN kód</b>	4039784720930	
<b>Tápfeszültség</b>	<b>Fázis (Ph) / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Légmennyiség</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vákuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tartálytérfogat</b>	<b>l</b>	45
<b>Tartály anyaga</b>	Műanyag	
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standard névleges átmérő</b>	DN 35	
<b>Zajsztint</b>	<b>Zajsztint dB(A)</b>	69
<b>Turbinák száma</b>	1	
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	13,8
<b>Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)</b>	<b>mm</b>	520 x 380 x 695

**Felszereltség**

<b>Szívótömlő</b>	<b>m</b>	2,5 / Hajlított csővel	<b>Szűrőlerázás</b>	Tact szűrőtisztító rendszer
<b>Szívócső</b>	<b>darab x m</b>	2 x 0,5 / Rozsdamentes acél	<b>Védelmi osztály</b>	I
<b>Porzsák</b>	<b>darab</b>	1 / Flíz	<b>Fékezhető kerekek</b>	■
<b>Nedves-száraz padlótisztító fej</b>	<b>mm</b>	300		
<b>Réstisztító fej</b>		■		
<b>Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz</b>		■		
<b>Átkapcsoló automatika max. telítettségnél</b>		■		
<b>Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz</b>		■		
<b>Antisztatikus előkészítés</b>		■		
<b>Eco szűrőrendszer</b>		■		
<b>Harmonikaszűrő</b>		Papír		
<b>■ Alaptartozék</b>				

# NT 45/1 TACT TE

## 1.145-836.0

**KÄRCHER**


		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás	
<b>Lapos-redős szűrők (papír)</b>									
Lapos-redős szűrő, papír	1	6.904-367.0	1 darab					A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	■
<b>Könyökcsövek, műanyagból</b>									
Könyökcső, műanyag, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 darab	35				Műanyag, C-35 Clip-rendszerrel	■
Könyökcső, műanyag, C-DN 35, el.	3	5.031-939.0	1 darab	35				Műanyag, DN 35, C-35 Clip-rendszerrel	□
Könyökcső, műanyag, elektromosan vezető	4	5.032-427.0	1 darab	40				Műanyag DN 40,C-40 Clip-Systemmel,elektromosságot vezető	□
Könyökcső, műanyag, C-DN 40	5	5.031-904.0	1 darab	40				Műanyag C-40 Klip-rendszerrel	□
<b>Réstisztító fejek</b>									
Fugafej NW 35mm	6	6.900-385.0	1 darab	35	210 mm			Műanyag, DN 35, 210 mm	■
Fugafej	7	6.900-922.0	1 darab	35	500 mm			Réstisztító DN 35, fém, 500 mm	□
Fugafej DN 40	8	6.903-033.0	1 darab	40	290 mm			Műanyag	□
	9	6.905-817.0	1 darab	40	400 mm			Fém	□
Fugafej DN 35	10	6.906-240.0	1 darab	35	250 mm			Műanyag	□
<b>Nemesacél szívócsövek</b>									
Szívócső, DN 35	11	6.902-154.0	1 darab	35	0,5 m			0,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívócső (DN 35) nedves-/szárazporszívóhoz. Ideális gyakori nedves-porszívásra és korrozív részek felszívására.	■
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	12	6.902-081.0	1 darab	40	0,5 m			Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz porszívóhoz	□
Szívócső, DN 40, 1 m, fém	13	6.906-531.0	1 darab	40	1 m			Szívócső, DN 40,nemesacél, 1,0 m Csak nedves-száraz porszívóhoz	□
<b>Tisztítófejek</b>									
Fúvóka készlet	14	2.860-116.0	1 darab	DN 35				Réstisztító, kárpittisztító, köreccet ( 3 db) A készlet különleges tartozékként minden, DN 35-ös nedves-száraz porszívóhoz használható.	□
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>									
Lapos redős szűrő ( H porosztály)	15	6.904-242.0	1 darab					HEPA felületi szűrő, műanyag/papír, H (H 14) porosztály	□
<b>Lapos-redős szűrők (PES)</b>									
Lapos-redős szűrő (PES)	16	6.904-360.0	1 darab					Poliészter-flíz, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva.	□
<b>Harmonikasűrő, PTFE</b>									
Lapos-redős szűrő PTFE	17	6.907-455.0	1 darab					M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
<b>Nedves porszívózáshoz való durva szűrők</b>									
Durva szennyeződés szűrő homokszűrőkhöz	18	6.904-287.0	1 darab					Fém habanyag tömítéssel Standard az NT 611 ECO K & KF típusoknál	□
<b>Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok</b>									
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	19	6.904-171.0	5 darab					L porosztályra bevizsgálva,általános tisztítás, száraz és nedves, szakadásbiztos anyag.	□
<b>Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz</b>									
Műanyag hulladékzsák	20	6.596-886.0	10 darab					PE - műanyag zsák	□
<b>Membránszűrők / anyagszűrők</b>									
Membrán-szűrő, textilszűrő	21	6.904-212.0	1 darab					Membránszűrő poliészter-tüfilc anyagból. 40°C-on mosható.	□
<b>Gyapjú porzsákok</b>									
Flíz porzsák szett 40-55 L	22	6.907-480.0	5 darab					Flíz porzsák, szakadásmentes, M porosztály	□
Flíz porzsák 55 L	23	6.907-361.0	5 darab					Flíz porzsák, extra szakadásmentes, M porosztály	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# NT 45/1 TACT TE

## 1.145-836.0

**KÄRCHER**


		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás		
<b>Könyökcsövek, nemesacélból</b>										
Könyökcső, DN35, rozsdamentes	24	6.903-141.0	1 darab	35				Nemesacél, íves DN 35	<input type="checkbox"/>	
Könyökcső, DN40, rozsdamentes	25	6.902-079.0	1 darab	40				Nemesacél, feltételeesen Eco M & Eco H verziókhöz	<input type="checkbox"/>	
<b>Könyökcsövek fémből</b>										
Könyökcső, fém, DN35	26	6.900-519.0	1 darab	35				A masszív krómoxidált fém könyökcső (DN 35) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-112.0 cikkszámú klip-rendszeres csatlakozóidommal; C 35-DN 35, műanyag, elektromosan vezetős).	<input type="checkbox"/>	
Könyökcső, fém, DN40	27	6.900-276.0	1 darab	40				A masszív krómoxidált fém könyökcső (DN 40) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-111.0 cikkszámú klip-rendszeres csatlakozóidommal; C 40-DN 40, műanyag, elektromosan vezetős).	<input type="checkbox"/>	
<b>Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)</b>										
Padlófej, nedves-száraz	28	6.906-512.0	1 darab	35		300 mm		Műanyag, DN 35, oldalsó hengerrel, gumicsikkal és gumijakkal ( szett cikkszám: 6.903-277)	<input type="checkbox"/>	
Padlófej, DN 40	29	6.903-018.0	1 darab	40		370 mm		Alumínium, állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, kefecsíkkal, Gumijak cikkszám: 6.903-081 (csak NT 72/2 / NT 611 KF típusokhoz)	<input type="checkbox"/>	
Padlófej, nedves-száraz	30	6.906-383.0	1 darab	40		450 mm		Alumínium, állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, kefecsíkkal, Gumijak szett cikkszám: 6.903-146	<input type="checkbox"/>	
	31	6.906-384.0	1 darab	35		370 mm		Alumínium, állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, gumicsikkal (cikkszám: 6.903-064) és gumijak szett cikkszám: 6.903-081, olajálló	<input type="checkbox"/>	
Nedves-száraz padlófej	32	2.889-173.0	1 darab	35		300 mm		300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padló-tisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiíjjal.	<input type="checkbox"/>	
Padlófej	33	2.889-174.0						Standard padló tisztító fej antracit színben DN 40 névleges mérettel, cserélhető kefecsíkkal és gumiíjjal. Mindennemű nedves-száraz felhasználásra.	<input type="checkbox"/>	
Nedves-száraz padlófej DN40	34	6.907-408.0	1 darab	40		360 mm		360 mm munkaszélességű univerzális padló tisztító fej (DN 40) műanyagból. Oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal (6.905-878.0) és gumiéjjel (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>	
<b>Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített</b>										
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	35	6.902-104.0	1 darab	35	220 mm			gépek letisztításához, olajálló	<input type="checkbox"/>	
Gumi szívófej, DN 40, ferde 45°	36	6.902-105.0	1 darab	40	220 mm				<input type="checkbox"/>	
<b>Kombi tisztítófejek (száraz)</b>										
Kombifej (száraz)	37	6.906-511.0	1 darab	35		270 mm		Műanyag nemesacél-talppal, átkapcsolható. Csak CV és NT porszívókhöz.	<input type="checkbox"/>	
<b>Csőtisztító fúvóka</b>										
Csőtisztító kefe 35/100	38	6.903-035.0	1 darab	35				Csőtisztító kefe, DN 35, műanyag, hajlítot, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>	
Csőtisztító kefe 35/200	39	6.903-036.0	1 darab	35				Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlítot, kefecsik betéttel Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>	
<b>Szívóecsetek</b>										
Szívóecset	40	6.903-862.0	1 darab	35		70 mm		Természetes kefézettel (marhaszörzet), forgatható	<input type="checkbox"/>	
<b>Turbófejek</b>										
Turbó kárpitfej	41	2.860-113.0	1 darab	32		160 mm		Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	<input type="checkbox"/>	
	42	2.860-114.0	1 darab	32		270 mm			<input type="checkbox"/>	
<b>Szívócsövek műanyagból</b>										
Szívócső	43	6.900-384.0	1 darab	35	0,5 m			Szívócső, DN 35, műanyag, 1 x 0,5 m nem alaptartozék Csak BV ( háti) és T(száraz) porszívóhoz	<input type="checkbox"/>	

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# NT 45/1 TACT TE

## 1.145-836.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás	
<b>Fém szívócsövek</b>									
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	44	6.900-275.0	1 darab	40	0,55 m			Szívócső, DN 40, 1 x 0,5 m, fém krómozott, Standard, majdnem minden 2-motoros ipari porszívóhoz, vagy opcionálisan 1-motoros nedves-száraz porszívóhoz egy DN 40-es szívótömlővel	<input type="checkbox"/>
Szívócső készlet, krómozott NW 35 550 mm	45	2.889-191.0	1 darab	35	550 mm			Szívócső készlet, fém, krómozott, DN 35, 2-részes	<input type="checkbox"/>
<b>Papírporszákok</b>									
Papírporszák	46	6.904-208.0	5 darab					BIA-C bevizsgált, megerősített külső réteg, M porosztályra bevizsgálva, 5 db	<input type="checkbox"/>
<b>Autós szívófejek</b>									
Autószívófej D35	47	6.906-108.0	1 darab	35		90 mm		Műanyag	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb</b>									
Por felfogó eszköz	48	2.679-000.0	1 darab					Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhöz.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me előleválasztó tartály	49	2.863-026.0	1 darab					A rendkívül hatékony CS 40 ciklon előleválasztó egy minden Kärcher NT nedves-száraz porszívóhoz való, a finompor építkezéseken, iparban történő kezelésére speciálisan kifejlesztett tartozék.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

# NT 45/1 TACT TE

## 1.145-836.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Anzahl	Nennweite	Länge		Ár	Leírás	
<b>Szívótömlők kompletten (Clip-System)</b>									
Szívótömlő CDN 35	1	4.440-626.0	1 darab	35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C DN-35, el.	2	4.440-653.0	1 darab	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, 2m	3	2.889-161.0	1 darab	35	2 m				<input type="checkbox"/>
<b>Szívótömlő javítókészletek</b>									
Javítókészlet, C 35	4	2.639-682.0	1 darab	35					<input type="checkbox"/>
<b>Szívótömlők (Clip-System)</b>									
Szívótömlő, 4m	5	6.906-241.0	1 darab	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, 2,5m	6	6.906-275.0	1 darab	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, 4m	7	6.906-500.0	1 darab	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C 40, 4 m	8	6.906-321.0	1 darab	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C40, 4m, olajálló	9	6.906-714.0	1 darab	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C40, 4m, el.	10	6.906-546.0	1 darab	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, C 40, el.vez, 10m	11	6.906-877.0	1 darab	40	10 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő	12	6.906-242.0	1 darab	35	10 m				<input type="checkbox"/>
<b>Szívótömlők, kompletten</b>									
Szívótömlő komplett	13	4.440-461.0	1 darab	27	7 m				<input type="checkbox"/>
<b>Összekötőkarmantyúk</b>									
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	14	6.902-077.0	1 darab	32					<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel	15	6.900-286.0	1 darab	40					<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 61 belső menettel	16	6.902-078.0	1 darab	61					<input type="checkbox"/>
<b>Hosszabbítótömlők (Clip-System)</b>									
Összekötő karmantyú (Clip-rendszer)	17	6.906-237.0	1 darab	32	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék



# NT 45/1 TACT TE

## 1.145-836.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>	<b>Belső átmérő</b>				<b>Ár</b>	<b>Leírás</b>	
<b>Célcsoportspecifikus tartozékszettek porszívókhoz</b>									
Univerzális kereskedelmi és ipari készlet	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Kazán tisztító készlet	2	2.638-852.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Építőkészlet	3	2.637-352.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Profi-tisztítókészlet	4	2.637-353.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Tartozéksett, autó	5	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Lóápoló-készlet	6	2.637-248.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
NT szívófej készlet DN 40 (elektromosan vezető)	7	2.638-147.0	DN 40						<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék



# NT 45/1 TACT TE

## 1.145-836.0



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség	Ár	Leírás	
<b>Egyebek</b>								
Hosszabbítókábel	1	6.647-022.0	20 m		1 darab		20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésgátló hüvellyel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék