

NT 611 ECO K

Ez az ipari, egymotoros nedves-száraz porszívó 55 literes tartálykapacitásával a megfelelő választás a kézműves-, illetve a kereskedelmi szférában, továbbá a takarítási vállalkozók feladatkörébe beletartozó takarítási feladatok ellátására is. Sorozatszámozott, durva szennyeződésszűrővel, C-ID 40-es kiegészítővel, tartozéktartóval, gumibevonatú hálózati kábellel és beépített szennyvízszivattyúval van felszerelve. Elektronikusan kikapcsol, ha a maximális töltöttségi szintet eléri. A speciális szűrőrendszer lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózás közötti váltást a szűrő eltávolítása nélkül, abban az esetben, ha az opcionális lapos szűrőt fő szűrőként használnak szárazon végzett porszívózáshoz (opcionális mechanikus szűrőrázóval felszerelt a



Cikkszám

1.146-209.0

- Szűrőtisztító mechanizmus
- Száraz porszívózáshoz (opcionális szűrővel)
- Beépített szennyvízszivattyúval

Műszaki adatok

EAN kód		4039784721012
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	57
Vákuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Tartálytérfogat	l	55
Felvételi teljesítmény	W	max. 2350
Leeresztőpumpa teljesítménye	W	1100
Standard névleges átmérő		ID 40
Kábelhossz	m	10
Zajszint	dB (A)	63
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	23
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	570 × 430 × 860

Felszereltség

Szívótömlő	m	4
Könyök		Műanyag
Szívócső	Darab(ok) × mm	2 × 550 / Acél, krómozott
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	360
Réstisztító fej		■
Durvaszennyeződés-szűrő		■
Leeresztőtömlő (olajálló)		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségénél		■
Tartály anyaga		Műanyag
Klip rendszer tömlőhosszabbításhoz		■
Teljesen kivehető szennyezettvíz-pumpa		■
Parkolófék		■
Stabil ütköző		■
Tolófogantyú		■
Védelmi osztály		I
Karbantartást nem igénylő szívóturbinák	Darab(ok)	1

■ Alaptartozék



Beépített szennyvízpumpával

- Az ártalmatlanító pumpával nagy mennyiségű folyadék folyamatosan felszívható.



Leeresztőtömlő

- A felszívott folyadék kényelmesen egy tömlőn keresztül leereszthető.



Beépített durva szennyeződésszűrő a turbina védelmére

- Védi a turbinát a durva szennyeződések és apró alkatrészecskék okozta sérülésektől.

TARTOZÉKA NT 611 ECO K
1.146-209.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők				
Durva szennyeződésszűrő homokszóráshoz	1	6.904-287.0	Durva szennyeződésszűrő perforált fémlappal és habnyagtömítéssel a Kärcher legtöbb, Tact és Ap osztályba tartozó egymotoros nedves-száraz porszívójában található turbina védelmének érdekében.	■
HEPA szűrő, H porosztály				
Lapos redős szűrő, PTFE H	2	6.907-671.0	HEPA lapos-redős szűrő PTFE-ből. H porosztályhoz alkalmas (HEPA 13).	□
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok				
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	3	6.904-211.0	L porosztályra bevizsgálva, általános tisztítás, száraz, vizes, nedves, szakadásbiztos	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsővek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 40, műanyag, 1.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	5.031-904.0	DN 40 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpos csatlakozóval van felszerelve.	■
Könyökcsővek fémből				
Könyök, NT, DN 35, krómozott fém, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	6.900-519.0	DN 35 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 35, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	6.903-141.0	Robusztus DN 35 rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 40, krómozott fém, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	7	6.900-276.0	DN 40 krómozott fém könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A robusztus könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
Könyök, NT, DN 40, rozsdamentes acél, kúp a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	8	6.902-079.0	Robusztus DN 40-es rozsdamentes acélból készült könyök a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A könyök mind a tömlő felőli végén, mind a tartozék felőli végén kúpos csatlakozással rendelkezik.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 40	9	6.907-408.0	360 mm munkaszélességű univerzális padlótisztító fej (DN 40) műanyagból. Oldalgörgőkkel, kefecékkel (6.905-878.0) és gumielekkel (6.905-877.0).	■
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 40	10	6.906-383.0	Univerzálisan használható alumínium padlófej (DN 40) 450 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecékkel (6.903-065.0) és olajálló szívógumikkal (6.906-146.0). Csak NT porszívókhoz.	□
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, NT, DN 40, műanyag, 290 mm	11	6.903-033.0	Műanyag résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 290 mm.	■
Résszívó fej, NT, DN 40, fém, 400 mm	12	6.905-817.0	Fém résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 400 mm.	□
Autós szívófejek				
Autós szívófej, ID 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Az olyan régebbi Kärcher száraz-nedves porszívómodellek utólagos kiegészítéséhez alkalmas, amelyek DN 40-es ívelt szívótömlővel vannak felszerelve: Lapos, ferde, kényelmesen használható, műanyag autós szívófej kb. 90 mm munkaszélességgel.	□
Útfelület tisztító fejek				
Útfelület tisztító fej NT	14	4.130-401.0	Fém, magasságban állítható. Kefecékkel, gumijakkal (csak Nt 611 Eco)	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék


TARTOZÉKA NT 611 ECO K
1.146-209.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
NT gumi szívófej, 45°-ban ferde, DN 40	15	6.902-105.0	45°-os gumi szívófej (DN 40), olajálló. Csak NT porszívókhoz alkalmas.	☐
SZÍVÓCSŐVEK				
Fém szívócsövek				
Szívócső, NT, DN 40, 550 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV	16	6.900-275.0	A krómozott acélból készült DN 40-es és 550 mm hosszúságú szívócső a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz alkalmas.	☒
Szívócső, NT, DN 35, 505 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.	17	6.900-514.0	A krómozott acélból készült szívócső (DN 35, 505 mm hosszú) a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz alkalmas.	☐
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső, NT, DN 40, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	18	6.902-081.0	Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső DN 40 névleges szélességgel és 550 mm hosszúsággal a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz.	☐
Szívócső, NT, DN 40, 1000 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	19	6.906-531.0	A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócső (DN 40-es és 1000 mm hosszú) alkalmas a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz.	☐
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	20	6.906-321.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☒
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	21	6.906-241.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves és száraz porszívókhoz használható.	☐
Javítókészlet DN 40 szívótömlőkhöz Clip 1.0	22	2.639-873.0	A javítókészlet (C40) menetes tömlőadaptereket tartalmaz (bajonettadapter nélkül) az ipari NT porszívókhoz klipszrendszerrel.	☐
Hosszabbítótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 1.0, csatlakozóadapter	23	6.906-344.0	A DN 40 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	24	6.906-279.0	A DN 40-es névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 10 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0	25	6.906-242.0	A DN 35 névleges szélességű és 10 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
FILTER BAGS				
Papírporszások				
Papír porszások, 5 Darab(ok), NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	26	6.904-208.0	M porosztályú, prémium minőségű papír porszások, amelyek a Kärcher nedves és száraz porszívókhoz alkalmasak. Tartalma: 5 db	☐
LAPOS REDÓS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redós szűrők (papír)				
Lapos-redós szűrő, papír	27	6.904-367.0	A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redós papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	☐
Lapos-redós szűrők (PES)				
Lapos-redós szűrő (PES)	28	6.904-360.0	Poliészter-flíz, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 611 ECO K
1.146-209.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Harmonikaszűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	29	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	☐
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Elektromosan vezető DN 40 csatlakozó adapter DN 35 tartozékokhoz	30	5.407-109.0	Elektromosan vezető adapter (C 40) DN 35 csatlakozóval DN 35 tartozékok csatlakoztatásához ipari C 40 vagy C-DN 40 szívótömlőhöz. Alkalmas NT porszívókhoz.	☐
Csatlakozódarab C 40-DN 40, el, (klip kónusszal)	31	5.407-111.0	Csatlakozókarmantyú C-40, zárórésszel DN 40, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 40-es tartozékok felvételére. Ipari C 40 vagy C-DN 40 szívótömlő	☐
Szűkítőkarmantyú				
Szűkítő adapter DN 40-ről DN 35-re	32	6.902-017.0	Szűkítő, amely lehetővé teszi, hogy a DN 35 csatlakozó adapterrel rendelkező tartozékokat (kárpitfej, réstisztító fej stb.) DN 40 csatlakozó adapterrel rendelkező tartozékrészekhez (kőnyök vagy szívócső) csatlakoztassák.	☐
NT szűkítő persely klip-rendszerrel, DN 35-ös tartozék DN 40-es szívótömlőre	33	5.407-113.0	Szűkítő (C 40 - C 35) a C-35 klip-csatlakozású tartozékok C 40 klip-rendszerű szívótömlőhöz való csatlakoztatásához.	☐
Szűkítő elem (cső-> fúvóka)	34	6.902-072.0	DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	☐
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	35	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék