



NT 55/1 Tact Te

Könnyen kezelhető és erős egymotoros ipari nedves-/száraz porszívó szabadalmaztatott automatikus szűrőlerázó funkcióval (TACT rendszer), és komplett tartozékokkal, mint pl. beépített szívócső és tartozéktárolás. Leeresztőtömlővel, fokozatmentes fordulatszám szabályozással. A Te változatok gyárilag lekapcsoló automatikával ellátott, földelt dugaljjal rendelkeznek. A porszívó automatikusan felismeri a csatlakoztatott elektromos tartozékot.

1 Ergonómikus markolat

- Az ergonómikus tolófogantyúknak és a nagy görgőknek köszönhetően az NT 55/1 típusú készülék a munkavégzés helyére gurítható és nem kell cipelni.

2 Beépített tartozéktárolás

- Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre.


NT 55/1 Tact Te

- Tact automata szűrőtisztítás
- Automatikus be/ki kapcsoló

Műszaki adatok

Cikkszám	1.146-822.0	
EAN kód	4039784722620	
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légmennyiség	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Tartálytérfogat	l	55
Tartály anyaga	Műanyag	
Felvételi teljesítmény	W	1380
Standard névleges átmérő	DN 35	
Zajszint	Zajszint dB(A)	69
Turbinák száma	1	
Súly	kg	17
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	580 x 3801 x 870

Felszereltség

Szívótömlő	m	2,5 / Hajlított csővel	Harmonikasűrő	Papír
Szívócső	darab x m	2 x 0,5 / Rozsdamentes acél	Szűrőlerázás	Tact szűrőtisztító rendszer
Porzsák	darab	1 / Flíz	Stabil ütközésvédelem	■
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	300	Tolófogantyú	■
Réstisztító fej	■		Védelmi osztály	I
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz	■		Fékezhető kerekek	■
Leeresztőtömlő (olajálló)	■			
Átkapcsoló automatika max. telíttségénél	■			
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz	■			
Antisztatikus előkészítés	■			
Eco szűrőrendszer	■			
■ Alaptartozék				

NT 55/1 TACT TE

1.146-822.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás			
Lapos-redős szűrők (papír)											
Lapos-redős szűrő, papír	1	6.904-367.0	1 darab					A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	■		
Könyökcsövek, műanyagból											
Könyökcső, műanyag, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 darab	35				Műanyag, C-35 Clip-rendszerrel	■		
Könyökcső, műanyag, C-DN 35, el.	3	5.031-939.0	1 darab	35				Műanyag, DN 35, C-35 Clip-rendszerrel	□		
Könyökcső, műanyag, elektromosan vezető	4	5.032-427.0	1 darab	40				Műanyag DN 40,C-40 Clip-Systemmel,elektromosságot vezető	□		
Könyökcső, műanyag, C-DN 40	5	5.031-904.0	1 darab	40				Műanyag C-40 Klip-rendszerrel	□		
Nemesacél szívócsövek											
Szívócső, DN 35	6	6.902-154.0	1 darab	35	0,5 m			0,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívócső (DN 35) nedves-/szárazporszívóhoz. Ideális gyakori nedves-porszívásra és korrozív részek felszívására.	■		
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	7	6.902-081.0	1 darab	40	0,5 m			Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz porszívóhoz	□		
Szívócső, DN 40, 1 m, fém	8	6.906-531.0	1 darab	40	1 m			Szívócső, DN 40,nemesacél, 1,0 m Csak nedves-száraz porszívóhoz	□		
Fém szívócsövek											
Szívócső	9	6.900-514.0	1 darab	35	0,5 m			Szívócső, DN 35, 1 x 0,5 m,fém krómozott Standard majdnem minden egymotoros ipari nedves-száraz porszívóhoz	■		
Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém	10	6.900-275.0	1 darab	40	0,55 m			Szívócső, DN 40, 1 x 0,5 m, fém krómozott, Standard, majdnem minden 2-motoros ipari porszívóhoz, vagy opcionálisan 1-motoros nedves-száraz porszívóhoz egy DN 40-es szívótömlővel	□		
Szívócső készlet, krómozott NW 35 550 mm	11	2.889-191.0	1 darab	35	550 mm			Szívócső készlet, fém, krómozott, DN 35, 2-részes	□		
Tisztítófejek											
Fúvóka készlet	12	2.860-116.0	1 darab	DN 35				Réstisztító, kárptisztító, körcset (3 db) A készlet különleges tartozékként minden, DN 35-ös nedves-száraz porszívóhoz használható.	□		
Flat pleated filter HEPA, dust class H											
Lapos redős szűrő (H porosztály)	13	6.904-242.0	1 darab					HEPA felületi szűrő, műanyag/papír, H (H 14) porosztály	□		
Lapos-redős szűrők (PES)											
Lapos-redős szűrő (PES)	14	6.904-360.0	1 darab					Poliészter-flíz, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva.	□		
Harmonikaszűrő, PTFE											
Lapos-redős szűrő PTFE	15	6.907-455.0	1 darab					M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□		
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők											
Durva szennyeződés szűrő homokszűrőshöz	16	6.904-287.0	1 darab					Fém habanyag tömítéssel Standard az NT 611 ECO K & KF típusoknál	□		
Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok											
Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő	17	6.904-211.0	5 darab					L porosztályra bevizsgálva, általános tisztítás, száraz, vizes, nedves, szakadásbiztos	□		
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz											
Műanyag hulladékzsák	18	6.596-886.0	10 darab					PE - műanyag zsák	□		
Membránszűrők / anyagszűrők											
Membrán-szűrő, textilszűrő	19	6.904-212.0	1 darab					Membránszűrő poliészter-tűfilc anyagból. 40°C-on mosható.	□		

■ Aaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 55/1 TACT TE

1.146-822.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás	
Gyapjú porzsákok									
Flíz porzsák szett 40-55 L	20	6.907-480.0	5 darab					Flíz porzsák, szakadásmentes, M porosztály	<input type="checkbox"/>
Könyökcsovek, nemesacélból									
Könyökcső, DN35, rozsdamentes	21	6.903-141.0	1 darab	35				Nemesacél, íves DN 35	<input type="checkbox"/>
Könyökcső, DN40, rozsdamentes	22	6.902-079.0	1 darab	40				Nemesacél ,feltételesen Eco M & Eco H verziókhoz	<input type="checkbox"/>
Könyökcsovek fémből									
Könyökcső, fém, DN35	23	6.900-519.0	1 darab	35				A masszív krómozott fém könyökcső (DN 35) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-112.0 cikkszámú klip-rendszeres csatlakozóidommal; C 35-DN 35, műanyag, elektromosan vezető).	<input type="checkbox"/>
Könyökcső, fém, DN40	24	6.900-276.0	1 darab	40				A masszív krómozott fém könyökcső (DN 40) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-111.0 cikkszámú klip-rendszeres csatlakozóidommal; C 40-DN 40, műanyag, elektromosan vezető).	<input type="checkbox"/>
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)									
Padlófej, nedves-száraz	25	6.906-512.0	1 darab	35		300 mm		Műanyag, DN 35, oldalsó hengerrel, gumicsikkal és gumiajjakkal (szett cikkszám: 6.903-277)	<input type="checkbox"/>
Padlófej, DN 40	26	6.903-018.0	1 darab	40		370 mm		Alumínium, állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, kefecsisikkal, Gumiajjak cikkszám: 6.903-081 (csak NT 72/2 / NT 611 KF típusokhoz)	<input type="checkbox"/>
Padlófej, nedves-száraz	27	6.906-383.0	1 darab	40		450 mm		Alumínium, állítható magasságú,oldalsó görgőkkel, kefecsisikkal, Gumiajjak szett cikkszám: 6.903-146	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-384.0	1 darab	35		370 mm		Alumínium , állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, gumicsikkal (cikkszám: 6.903-064) és gumiajjak szett cikkszám: 6.903-081, olajálló	<input type="checkbox"/>
Nedves-száraz padlófej	29	2.889-173.0	1 darab	35		300 mm		300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padló-tisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsisikkal és gumiíllel.	<input type="checkbox"/>
Padlófej	30	2.889-174.0						Standard padló tisztító fej antracit színben DN 40 névleges mérettel, cserélhető kefecsisikkal és gumiíllel. Mindennemű nedves-száraz felhasználásra.	<input type="checkbox"/>
Nedves-száraz padlófej DN40	31	6.907-408.0	1 darab	40		360 mm		360 mm munkaszélességű univerzális padló tisztító fej (DN 40) műanyagból. Oldalgörgőkkel, kefecsisikkal (6.905-878.0) és gumiélekkel (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
Útfelület tisztító fejek									
Útfelület tisztító fej NT	32	4.130-401.0	1 darab	40		611 mm		Fém, magasságban állítható. Kefecsisikkal, gumiajjakkal (csak Nt 611 Eco)	<input type="checkbox"/>
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített									
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	33	6.902-104.0	1 darab	35	220 mm			gépek letisztításához, olajálló	<input type="checkbox"/>
Gumi szívófej, DN 40, ferde 45°	34	6.902-105.0	1 darab	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Kombi tisztítófejek (száraz)									
Kombifej (száraz)	35	6.906-511.0	1 darab	35		270 mm		Műanyag nemesacél-talppal , átkapcsolható. Csak CV és NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóecsetek									
Szívóecset	36	6.903-862.0	1 darab	35		70 mm		Természetes kefézettel (marhaszórzet), forgatható	<input type="checkbox"/>
Turbófejek									
Turbó kárptfej	37	2.860-113.0	1 darab	32		160 mm		Műanyag / szűkítővel 35-ről 32-re	<input type="checkbox"/>
	38	2.860-114.0	1 darab	32		270 mm			<input type="checkbox"/>
Szívócsövek műanyagból									
Szívócső	39	6.900-384.0	1 darab	35	0,5 m			Szívócső, DN 35, műanyag , 1 x 0,5 m nem alaptartozék Csak BV (háti) és T(száraz) porszívóhoz	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 55/1 TACT TE

1.146-822.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Ár	Leírás	
Papírporszások									
Papírporszák	40	6.904-208.0	5 darab					BIA-C bevizsgált, megerősített külső réteg, M porosztályra bevizsgálva, 5 db	<input type="checkbox"/>
Autós szívófejek									
Autószívófej D35	41	6.906-108.0	1 darab	35		90 mm		Műanyag	<input type="checkbox"/>
Egyéb									
Por felfogó eszköz	42	2.679-000.0	1 darab					Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me előleválasztó tartály	43	2.863-026.0	1 darab					A rendkívül hatékony CS 40 ciklon előleválasztó egy minden Kärcher NT nedves-száraz porszívóhoz való, a finompor építkezéseken, iparban történő kezelésére speciálisan kifejlesztett tartozék.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 55/1 TACT TE

1.146-822.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Anzahl	Nennweite	Länge		Ár	Leírás	
Szívótömlők kompletten (Clip-System)									
Szívótömlő CDN 35	1	4.440-626.0	1 darab	35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C DN-35, el.	2	4.440-653.0	1 darab	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, 2m	3	2.889-161.0	1 darab	35	2 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő javítókészletek									
Javítókészlet, C 35	4	2.639-682.0	1 darab	35					<input type="checkbox"/>
Szívótömlők (Clip-System)									
Szívótömlő, 4m	5	6.906-241.0	1 darab	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, 2,5m	6	6.906-275.0	1 darab	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, 4m	7	6.906-500.0	1 darab	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C 40, 4 m	8	6.906-321.0	1 darab	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C40, 4m, olajálló	9	6.906-714.0	1 darab	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, C40, 4m, el.	10	6.906-546.0	1 darab	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, C 40, el.vez, 10m	11	6.906-877.0	1 darab	40	10 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlő	12	6.906-242.0	1 darab	35	10 m				<input type="checkbox"/>
Szívótömlők, kompletten									
Szívótömlő komplett	13	4.440-461.0	1 darab	27	7 m				<input type="checkbox"/>
Összekötőkarmantyúk									
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	14	6.902-077.0	1 darab	32					<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel	15	6.900-286.0	1 darab	40					<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 61 belső menettel	16	6.902-078.0	1 darab	61					<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlők (Clip-System)									
Összekötő karmantyú (Clip-rendszer)	17	6.906-237.0	1 darab	32	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	18	6.906-344.0	1 darab	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 55/1 TACT TE

1.146-822.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Anzahl	Nennweite			Ár	Leírás		
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, kattintós EL (elektromosságot vezető)										
Szerszám karmantyú C 35 EL	1	5.453-042.0	1 darab	35						<input checked="" type="checkbox"/>
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz	2	5.453-048.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
	3	5.453-049.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
	4	5.453-050.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
	5	5.453-051.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
	6	5.453-052.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)										
Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónuszra), el. vezető	7	5.407-112.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab C 40-DN 35, el. (klip kónusszal)	8	5.407-109.0	1 darab	40						<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab C 40-DN 40, el. (klip kónusszal)	9	5.407-111.0	1 darab	40						<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható										
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	10	5.453-016.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
Bővítők (cső -> tisztítófej)										
Bővítőelem (cső -> fúvóka)	14	6.902-084.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
Szűkítőkarmantyú										
Szűkítő karmantyú, el, C40	15	5.407-108.0	1 darab	40						<input type="checkbox"/>
Szűkítő karmantyú	16	5.407-113.0	1 darab	40						<input type="checkbox"/>
Szűkítők (cső -> tisztítófej)										
Szűkítő elem (cső DN40-> fúvóka DN35)	17	6.902-017.0	1 darab	40						<input type="checkbox"/>
Szűkítő elem (cső-> fúvóka)	18	6.902-072.0	1 darab	35						<input type="checkbox"/>
Szűkítő/bővítő darab szett										
Szűkítő-/ bővítő karmantyú készlet	19	2.860-117.0	1 darab							<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 55/1 TACT TE

1.146-822.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Belső átmérő				Ár	Leírás	
Célcsoportspecifikus tartozékszettek porszívókhöz									
Univerzális kereskedelmi és ipari készlet	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Kazán tisztító készlet	2	2.638-852.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Építőkészlet	3	2.637-352.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Profi-tisztítókészlet	4	2.637-353.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Tartozéksett, autó	5	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Forgácskészlet	6	2.640-760.0	DN 61						<input type="checkbox"/>
Lóápoló-készlet	7	2.637-248.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
NT szívófej készlet DN 40 (elektromosan vezető)	8	2.638-147.0	DN 40						<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 55/1 TACT TE 1.146-822.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség	Ár	Leírás	
Egyebek								
Hosszabbítókábel	1	6.647-022.0	20 m		1 darab		20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütégátló hüvellyel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék