

NT 30/1 TACT L

Masszív, tartós és erős szívóhatás: az NT 30/1 Tact nedves és száraz porszívó, innovatív Tact szűrőtisztító rendszerrel, 30 literes tartállyal, ütközésvédelemmel és fém gördülőkerekekkel.



Cikkszám

1.148-201.0

- PES harmonikaszűrő
- Fém gördülőkerekek
- Antisztatikus készítmény

Műszaki adatok

EAN kód		4039784973299
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Tartálytérfogat	l	30
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	7,5
Zajszint	dB (A)	69
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	13,5
Csomagolási súly	kg	17,9
Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	560 x 370 x 580

Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	2,5
Könyök		Műanyag
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Flíz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	360
Réstisztító fej		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségénél		■
Antisztatikus készítmény		■
Szűrőtisztítás		Tact automata szűrőtisztítás
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		II
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



Masszív tartály ütközésvédelemmel és fém kerekekkel.

- Masszív fém kerekek biztosítják az irányíthatóságot és a korlátlan mozgékonyt az építési területeken
- A masszív tartály megvédi a gépet az ütésektől és lökésektől.



Flexibilis tömlő és tápkábel tároló

- Különböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők.
- A tápkábel mindig biztonságosan tárolható a szállításhoz.



Kivehető szűrőház

- A kivehető szűrő házzal a szűrőcsere eltávolítása és cseréje pormentes.
- A harmonikaszűrőt nem lehet helytelenül beszerelni.

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Harmonikaszűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	1	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	■
	2	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
Lapos-redős szűrők (papír)				
Lapos-redős szűrő, papír	3	6.904-367.0	A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	□
KÖNYÖKCSŐVEK				
Könyökcsővek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	■
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 35	8	2.889-173.0	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	□
Kombifej DN 35, 270 mm	9	6.906-511.0	Kombifej váltófunkcióval, műanyag (272 mm). Rozsdamentes acél alapelemmel, 6.905-417.0 menettartóval és DN 35 csatlakozóval.	□
Padlófej, nedves-száraz	10	6.906-512.0	Műanyagból készült nedves/száraz padlófej DN 35 méretben száraz-nedves porszívókhoz. Oldalsó görgőkkel, kefecikkokkal és gumibetétekkel felszerelve. Munkaszélesség: 300 mm.	□
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35	11	6.906-384.0	Univerzális alumínium padlófej (DN35) 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalgörgőkkel, kefecikkokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	□
Nedves és száraz padlófej, műanyag Adv, DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Univerzális fej (DN 35) nagyméretű felületek nedves szívására. A gumiél és a kefe egyszerűen és gyorsan kicserélhető.	□
Réztisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	13	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	14	6.900-425.0	Univerzális kefe PPN-sörtéssel	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Autós szívófejek				
Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autósosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	☐
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autósívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	☐
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	17	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	☐
Szívóecsetek				
Szívóecset	18	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	☐
SZÍVÓCSÖVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves – száraz porszívókhoz.	☒
Fém szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	20	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómozott acél szívócsőből áll Kärcher nedves – száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	☐
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	21	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☒
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	22	2.889-135.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	23	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	24	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	25	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	26	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	27	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	28	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	29	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	30	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	☐
Javítókészlet szívótömlőkhöz DN 35, Clip 2.0	31	2.889-149.0	Javítókészlet ID 35 az új klipszrendszerhez.	☐
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	32	2.889-343.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	☐
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 30/1	33	2.889-154.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gypjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	☐
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
HEPA szűrő, H porosztály				
Lapos redős szűrő, PTFE H	34	6.907-671.0	HEPA lapos-redős szűrő PTFE-ből. H porosztályhoz alkalmas (HEPA 13).	☐
HEPA-13 (H13) üvegszálból készült lapos redős szűrő	35	6.904-242.0	HEPA-13 (H13) lapos redős szűrő Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Alkalmas veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására.	☐
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők				
Durva szennyeződésszűrő homokszóráshoz	36	6.904-287.0	Durva szennyeződésszűrő perforált fémlappal és habanyagátvitellel a Kärcher legtöbb, Tact és Ap osztályba tartozó egymotoros nedves-száraz porszívójában található turbina védelmének érdekében.	☐
Műanyag zsák a pormentes hulladéktároláshoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz.	☐
Membránszűrők / anyagszűrők				
Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Wood patronszűrő textilanyagból PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű M és L porosztályú fa- és rostpor felszívásához.	☐
Membránszűrő, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Kiegészítő membránszűrő nem szövött anyagból Tact és Ap típusú gépekhez. Közvetlenül a tartályra húzva lehetővé teszi a porzsák nélküli porszívózást. Mosható és újra használható.	☐
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	40	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvőkák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvőkák csatlakoztatására.	☐
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)				
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz, DN 35, clip 2.0	41	2.889-151.0	Szerszámadapter gumi csatlakozóval és falslevegő forgógyűrűvel, amely alkalmas a szívótéljesítmény szabályozására elektromos kéziszerszámokkal történő munka során. Kompatibilis a DN 35 méretű, clip 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőkkel.	☐
CÉLCSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ				
Univerzális kereskedelmi és ipari készlet	42	2.637-595.0	Nedves és száraz tartozékkészlet (DN 35) Kärcher porszívókhoz ipari és kereskedelmi használatra. Tartalmaz multifunkciós kefét, résfűvőkát, kárpitfejet, kombinált és nedves padlófejet.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT L
1.148-201.0



		Cikkszám	Leírás	
CÉLCSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ				
Tartozékszett, autó	43	2.862-166.0	Járműbelső-tisztító tartozékkészlet DN 35 névleges szélességben a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz. A készlet különböző fúvókákat és adaptereket tartalmaz DN 35 és DN 40 névleges szélességben.	☐
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Por felfogó eszköz	44	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	☐
Ciklon előválasztó CS 40 Me	45	2.863-026.0	A rendkívül hatékony CS 40 Me ciklon előválasztó minden Kärcher nedves és száraz porszívóhoz, kifejezetten az építkezéseken vagy az iparban használt finomporos alkalmazásokhoz tervezett tartozék.	☐
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	46	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	☐
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	47	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék