NT 30/1 TACT L

Masszív, tartós és erős szívóhatás: az NT 30/1 Tact nedves és száraz porszívó, innovatív Tact szűrőtisztító rendszerrel, 30 literes tartállyal, ütközésvédelemmel és fém gördülőkerekekkel.

Made in Europe

Cikkszám	1.148-201.0

- PES harmonikaszűrő
- Fém gördülőkerekek
- Antisztatikus előkészítés

Műszaki adatok

EAN kód		4039784973299
Tápfeszültség	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Légáramlás	**l / s**	74
Vákuum	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Tartálytérfogat	**l**	30
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	**W**	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Gumi tápkábel hossza	**m**	7,5
Zajszint	**dB (A)**	69
Súly kiegészítők nélkül	**kg**	13,5
Csomagolási súly	**kg**	17,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	**mm**	560 × 370 × 580

Felszereltség

Szívótömlő	**m**	2,5 / Hajlított csővel
Szívócső	**Darab(ok) × mm**	2 × 550 / Rozsdamentes acél
Porzsák	**Darab(ok)**	1 / Flíz
Nedves-száraz padlótisztító fej	**mm**	360
Réstisztító fej		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségnél		■
Antisztatikus előkészítés		■
Harmonikaszűrő		PES
Szűrőtisztítás		Tact automata szűrőtisztítás
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		II
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék

Masszív tartály ütközésvédelemmel és fém kerekekkel.

- Masszív fém kerekek biztosítják az irányíthatóságot és a korlátlan mozgékonyságot az építési területeken
- A masszív tartály megvédi a gépet az ütésektől és lökésektől.

Flexibilis tömlő és tápkábel tároló

- Különböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők.
- A tápkábel mindig biztonságosan tárolható a szállításhoz.

Kivehető szűrő ház

- A kivehető szűrő házzal a szűrőcsere eltávolítása és cseréje pormentes.
- A harmonikaszűrőt nem lehet helytelenül beszerelni.

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT L
1.148-201.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redős szűrők (PES)				
Lapos-redős szűrő PTFE	1	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	■
Lapos-redős szűrők (papír)				
Lapos-redős szűrő, papír	2	6.904-367.0	A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	☐
Harmonikaszűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	3	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	☐
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsövek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén	4	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén	5	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	☐
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén	6	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	☐
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiéllel.	■
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 35	8	2.889-173.0	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiéllel.	☐
Kombifej DN 35, 270 mm	9	6.906-511.0	Kombifej váltófunkcióval, műanyag (272 mm). Rozsdamentes acél alaplemezzel, 6.905-417.0 menettartóval és DN 35 csatlakozóval.	☐
Padlófej, nedves-száraz	10	6.906-512.0	Műanyagból készült nedves/száraz padlófej DN 35 méretben száraz-nedves porszívókhoz. Oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal és gumibetétekkel felszerelve. Munkaszélesség: 300 mm.	☐
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35	11	6.906-384.0	Univerzálisan használható alumínium padlófej (DN 35) 370 mm munkaszélességgel. Állítható magasságú oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	☐
Nedves és száraz padlófej, műanyag Adv, DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Univerzális fej (DN 35) nagyméretű felületek nedves szívására. A gumiél és a kefe egyszerűen és gyorsan kicserélhető.	☐
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	13	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	14	6.900-425.0	Univerzális kefe PPN-sörtékkel	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT L
1.148-201.0

15

16

17

18

19


20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Autós szívófejek				
Ergonomikus autós szívófej, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autómosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	☐
Autós szívófej, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autószívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	☐
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	17	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	☐
Szívóecsetek				
Szívóecset	18	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 × 45 mm.	☐
SZÍVÓCSÖVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső szett NW35 550 mm	19	2.889-192.0	Rozsdamentes acél csőkészlet (2 × 0,55 m)	■
Fém szívócsövek				
Szívócső készlet, krómozott NW 35 550 mm	20	2.889-191.0	Szívócső készlet, fém, krómozott, DN 35, 2-részes	☐
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	21	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	22	2.889-135.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	23	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	24	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	25	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	26	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	27	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	28	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT L
1.148-201.0

29

30

31

32

33

34

35

36


37

38

39

40

41

42

		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	29	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	30	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	☐
Javítókészlet, DN 35	31	2.889-149.0	Javítókészlet DN 35 klip-rendszerhez	☐
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	32	2.889-343.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető hosszabbítótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Flíz porzsák, 5 × , NT 30/1	33	2.889-154.0	Flíz porzsák 30 literes űrtartalommal. Szakadásálló, M porosztályra bevizsgált, a készülék fejében található szívócsonkhoz.	☐
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
HEPA szűrő, H porosztály				
Lapos redős szűrő, PTFE H	34	6.907-671.0	HEPA lapos-redős szűrő PTFE-ből. H porosztályhoz alkalmas (HEPA 13).	☐
HEPA-14Lapos redős szűrő (H porosztály)	35	6.904-242.0	HEPA-14 (H14) lapos redős szűrő a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. Alkalmas veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására.	☐
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők				
Durva szennyeződésszűrő homokszóráshoz	36	6.904-287.0	Durva szennyeződésszűrő perforált fémlemezzel és habanyagtömítéssel a Kärcher legtöbb, Tact és Ap osztályba tartozó egymotoros nedves-száraz porszívójában található turbina védelmének érdekében.	☐
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz.	☐
Membránszűrők / anyagszűrők				
Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Wood patronszűrő textilanyagból PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű M és L porosztályú fa- és rostpor felszívásához.	☐
Membránszűrő, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Kiegészítő membránszűrő nem szövött anyagból Tact és Ap típusú gépekhez. Közvetlenül a tartályra húzva lehetővé teszi a porzsák nélküli porszívózást. Mosható és újra használható.	☐
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	40	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fúvókák csatlakoztatására.	☐
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)				
Szerszám karmantyú	41	2.889-151.0	Szerszám-karmantyú gumifejjel és az új Clip-rendszeres, beszivárgó levegőhöz való szeparátorral. Minden szokványos elektromos szerszámhoz.	☐
CÉLCSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ				
Univerzális kereskedelmi és ipari készlet	42	2.637-595.0	Nedves és száraz tartozékkészlet (DN 35) Kärcher porszívókhoz kereskedelmi és ipari használatra. A készlet tartalmaz egy multifunkciós kefét, egy résfúvókát, egy kárpitfejet, egy kombinált padlófejet és egy nedves padlófejet.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT L
1.148-201.0

		Cikkszám	Leírás	
CÉLCSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ				
Tartozékszett, autó	43	2.862-166.0	Járműbelső-tisztító tartozékkészlet DN 35 névleges szélességben a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz. A készlet különböző fúvókákat és adaptereket tartalmaz DN 35 és DN 40 névleges szélességben.	☐
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Por felfogó eszköz	44	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	☐
Ciklon előleválasztó CS 40 Me	45	2.863-026.0	A rendkívül hatékony CS 40 Me ciklon előleválasztó minden Kärcher nedves és száraz porszívóhoz, kifejezetten az építkezéseken vagy az iparban használt finomporos alkalmazásokhoz tervezett tartozék.	☐
Ciklonos előleválasztó kiegészítő készlet	46	2.863-027.0	A nedves-száraz porszívókhoz való CS 40 Me ciklonos előleválasztóhoz való tartozékkészlet egy speciálisan kifejlesztett, rendkívül hatékony tartozék az olyan építkezéseken vagy az ipari szegmensben előforduló takarítási feladatok ellátására, amelyek nagy mennyiségű finom porral járnak.	☐
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	47	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsövéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	☐
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	48	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves – száraz porszívókhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék