

## NT 30/1 TACT TE L

A mesterek kedvence a nedves/száraz porszívók között: Kärcher NT 30/1 Tact Te elektromos kimenettel (automatikus be-/kikapcsolás) és Tact szűrőtisztító rendszerrel a megszakítás nélküli tisztításhoz.



### Cikkszám

1.148-211.0

- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus készítmény
- PES harmonikaszűrő


### Műszaki adatok

EAN kód		4054278046006
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Tartálytérfogat	l	30
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Gumi tápkábel hossza	m	7,5
Zajszint	dB (A)	69
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	13,5
Csomagolási súly	kg	18
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	560 × 370 × 580

### Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	4
Könyök		Műanyag
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Fűz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	360
Réstisztító fej		■
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségénél		■
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz		■
Antisztatikus készítmény		■
Harmonikaszűrő		PES
Szűrőtisztítás		Tact automata szűrőtisztítás
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



## Tact automatikus szűrőtisztító rendszer

- Az állandóan magas szívóteljesítmény és szűrőkapacitás érdekében.
- Automatikus szűrőtisztítás erőteljes levegőfúvással.
- Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.



## Szerszámok ál légszeleppel és gumi csatlakozóval

- Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészélést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
- Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
- Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.



## Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval

- Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
- Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
- Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.

## TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY</b>				
<b>Lapos-redős szűrők (PES)</b>				
Lapos-redős szűrő PTFE	1	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	■
<b>Lapos-redős szűrők (papír)</b>				
Lapos-redős szűrő, papír	2	6.904-367.0	A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	□
<b>Harmonikaszűrő, PTFE</b>				
Lapos-redős szűrő PTFE	3	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
<b>KÖNYÖKCSÖVEK</b>				
<b>Könyökcsővek, műanyagból</b>				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antistatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-148.0	Antistatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
<b>SZÍVÓFEJEK</b>				
<b>Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)</b>				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	■
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 35	8	2.889-173.0	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	□
Kombifej DN 35, 270 mm	9	6.906-511.0	Kombifej váltófunkcióval, műanyag (272 mm). Rozsdamentes acél alaplemezzel, 6.905-417.0 menettartóval és DN 35 csatlakozóval.	□
Padlófej, nedves-száraz	10	6.906-512.0	Műanyagból készült nedves/száraz padlófej DN 35 méretben száraz-nedves porszívókhoz. Oldalsó görgőkkel, kefecikkokkal és gumibetétekkel felszerelve. Munkaszélesség: 300 mm.	□
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35	11	6.906-384.0	Univerzális alumínium padlófej (DN35) 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalgörgőkkel, kefecikkokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	□
Nedves és száraz padlófej, műanyag Adv, DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Univerzális fej (DN 35) nagyméretű felületek nedves szívására. A gumiél és a kefe egyszerűen és gyorsan kicserélhető.	□
<b>Résszívó fejek</b>				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	13	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
<b>Univerzális kefék</b>				
Univerzális kefe	14	6.900-425.0	Univerzális kefe PPN-sörtéssel	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVŐFEJEK</b>				
<b>Autós szívőfejek</b>				
Ergonomikus autós szívőfej, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autósosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	<input type="checkbox"/>
Autós szívőfej, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autósívőfej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumi szívőfejek, 45°-ban fordított</b>				
Gumi szívőfej, DN 35, ferde 45°	17	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	<input type="checkbox"/>
<b>Szívóecsetek</b>				
Szívóecset	18	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVŐCSÖVEK</b>				
<b>Nemesacél szívócsövek</b>				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fém szívócsövek</b>				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	20	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómozott acél szívócsőből áll Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	21	2.889-135.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	22	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	23	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezetős szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	24	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezetős szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	25	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	26	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	27	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	28	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezetős szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	29	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezetős szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	30	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Javitókészlet szívótömlőkhöz DN 35, Clip 2.0	31	2.889-149.0	Javitókészlet ID 35 az új klipszrendszerhez.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	32	2.889-343.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezetős hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
<b>ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK</b>				
<b>Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezetős)</b>				
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz, DN 35, clip 2.0	33	2.889-151.0	Szerszámadapter gumi csatlakozóval és falszevegő forgógyűrűvel, amely alkalmas a szívótömlőjelző szabályozására elektromos kéziszerszámokkal történő munka során. Kompatibilis a DN 35 méretű, clip 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőkkel.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezetős)</b>				
Csatlakozó kúp NW35	34	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvókák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
<b>Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható</b>				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	35	5.453-016.0	Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag. Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Flíz porzsákok</b>				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 30/1	36	2.889-154.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	<input type="checkbox"/>
<b>SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT</b>				
<b>HEPA szűrő, H porosztály</b>				
Lapos redős szűrő, PTFE H	37	6.907-671.0	HEPA lapos-redős szűrő PTFE-ből. H porosztályhoz alkalmas (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
HEPA-13 (H13) üvegszálból készült lapos redős szűrő	38	6.904-242.0	HEPA-13 (H13) lapos redős szűrő Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Alkalmas veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására.	<input type="checkbox"/>
<b>Nedves porszívózásához való durva szűrők</b>				
Durva szennyeződésszűrő homokszórásához	39	6.904-287.0	Durva szennyeződésszűrő perforált fémlappal és habnyagtömítéssel a Kärcher legtöbb, Tact és Ap osztályba tartozó egymotoros nedves-száraz porszívójában található turbina védelmének érdekében.	<input type="checkbox"/>
<b>Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz</b>				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Membránszűrők / anyagszűrők</b>				
Gyertyaszűrő faforgácsokhoz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Wood patronszűrő textilanyagból PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű M és L porosztályú fa- és rostpor felszívásához.	<input type="checkbox"/>
Membránszűrő, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Kiegészítő membránszűrő nem szövött anyagból Tact és Ap típusú gépekhez. Közvetlenül a tartályra húzva lehetővé teszi a porzsák nélküli porszívózást. Mosható és újra használható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>CÉLCSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ</b>				
Univerzális kereskedelmi és ipari készlet	43	2.637-595.0	Nedves és száraz tartozékkészlet (DN 35) Kärcher porszívókhöz ipari és kereskedelmi használatra. Tartalmaz multifunkciós kefét, résfűvókát, kárpítfejet, kombinált és nedves padlófejet.	<input type="checkbox"/>
Tartozéksett, autó	44	2.862-166.0	Járműbelső-tisztító tartozékkészlet DN 35 névleges szélességben a Kärcher száraz-nedves porszívókhöz. A készlet különböző fűvókákat és adaptereket tartalmaz DN 35 és DN 40 névleges szélességben.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ</b>				
Por felfogó eszköz	45	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhöz.	<input type="checkbox"/>
Ciklon előválasztó CS 40 Me	46	2.863-026.0	A rendkívül hatékony CS 40 Me ciklon előválasztó minden Kärcher nedves és száraz porszívóhoz, kifejezetten az építkezéseken vagy az iparban használt finomporos alkalmazásokhoz tervezett tartozék.	<input type="checkbox"/>
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	47	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyöksővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	<input type="checkbox"/>
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	48	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhöz.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék