

## NT 30/1 AP L

NT 30/1 Ap L készülékünk egy kompakt, közepes méretű nedves-/szárazporszívó, kimagasló szívóteljesítménnyel, minőségi és hosszú élettartamú alkatrészekkel és sokoldalú felszereltséggel.



Made in Europe



### Cikkszám

1.148-221.0

- Félautomata szűrőtisztítás
- Harmonikasűrő szűrőtartóval
- Rugalmas tömlő- és kábeltárolás


### Műszaki adatok

EAN kód		4054278048192
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Tartálytérfogat	l	30
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	7,5
Zajszint	dB (A)	70
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	11,8
Csomagolási súly	kg	15,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	525 × 370 × 560

### Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	2,5
Könyök		Műanyag
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Acél, krómozott
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Flíz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	300
Réstisztító fej		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségénél		■
Harmonikasűrő		Papír
Szűrőtisztítás		Félaautomata szűrőtisztítás Ap
Védelmi osztály		II
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



## Félautomata szűrőtisztítás

- A félautomata szűrőtisztító rendszer állandóan magas szívóteljesítményről gondoskodik.
- Az Ap-tisztítógomb elhelyezkedése leegyszerűsíti a kezelhetőséget.



## Flexibilis tömlő és tápkábel tároló

- Különböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők.
- A hálózati kábel biztonságosan eltárolható a szállításhoz.



## Kivehető szűrőtartó

- Lehetővé teszi a szűrő pormentes kivételét.
- Hatásosan megakadályozza a harmonikaszűrő hibás behelyezését.

## TARTOZÉKA NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY</b>				
<b>Lapos-redős szűrők (papír)</b>				
Lapos-redős szűrő, papír	1	6.904-367.0	A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	■
<b>Lapos-redős szűrők (PES)</b>				
Lapos-redős szűrő PTFE	2	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	□
<b>Harmonikaszűrő, PTFE</b>				
Lapos-redős szűrő PTFE	3	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
<b>KÖNYÖKCSÖVEK</b>				
<b>Könyökcsovek, műanyagból</b>				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antistatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-148.0	Antistatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
<b>SZÍVÓFEJEK</b>				
<b>Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)</b>				
Nedves/száraz padlófej, DN 35, 300 mm	7	2.899-691.0	DN 35 műanyag nedves/száraz padlófej oldalsó görgőkkel. A kefecsikok és a szívógumik könnyen cserélhetők egy klipsz segítségével. Munkaszélesség 300 mm.	■
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	8	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padló tisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsikkal és gumiállal.	□
<b>Réztisztító fejek</b>				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	9	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
<b>Autós szívófejek</b>				
Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autósosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	□
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autós szívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
<b>Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített</b>				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	12	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	□
<b>Szívóecsetek</b>				
Szívóecset	13	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	□
<b>SZÍVÓCSÖVEK</b>				
<b>Fém szívócsövek</b>				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómzott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómzott acél szívócsőből áll Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	15	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	16	2.889-135.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	17	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	18	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	19	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	20	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	21	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	22	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	23	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	□
Javítókészlet szívótömlőkhöz DN 35, Clip 2.0	24	2.889-149.0	Javítókészlet ID 35 az új klipszrendszerhez.	□
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Fűz porzsákok</b>				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 30/1	25	2.889-154.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	□
<b>SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT</b>				
<b>Membránszűrők / anyagszűrők</b>				
Membránszűrő, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Kiegészítő membránszűrő nem szövött anyagból Tact és Ap típusú gépekhez. Közvetlenül a tartályra húzva lehetővé teszi a porzsák nélküli porszívózást. Mosható és újra használható.	□
<b>ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK</b>				
<b>Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)</b>				
Csatlakozó kúp NW35	27	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvőkák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvőkák csatlakoztatására.	□
<b>EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ</b>				
Por felfogó eszköz	28	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ</b>				
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	29	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsövéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	<input type="checkbox"/>
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	30	5.031-436.0	Elektromosan vezetős adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék