

NT 30/1 AP TE L

A beépített, be-/kikapcsoló automatikájú aljzattal ideális az elektromos szerszámokkal való munkavégzéshez: az NT 30/1 Ap Te L nedves-/szárazporszívó. Kompakt, közepes méretű porszívó.



Made in Europe



Cikkszám

1.148-231.0

- Félautomata szűrőtisztítás
- Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
- Csonk elektromos szerszámok csatlakoztatásához

Műszaki adatok

EAN kód		4054278048208
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Tartálytérfogat	l	30
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	7,5
Zajszint	dB (A)	70
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	11,8
Csomagolási súly	kg	16,8
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	525 × 370 × 560

Felszereltség

Szívótömlő	m	2,5
Könyök		Műanyag
Szívócső	Darab(ok) × mm	2 × 550 / Acél, krómozott
Porzsák	Darab(ok)	1 / Flíz
Nedves-száraz padló tisztító fej	mm	300
Réstisztító fej		■
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségnél		■
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz		■
Harmonikaszűrő		Papír
Szűrőtisztítás		Félautomata szűrőtisztítás Ap
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval

- A csatlakoztatott elektromos szerszám a beépített be-/kikapcsoló automatikán keresztül aktiválja a porszívót.
- A porszívó csak akkor dolgozik, ha az elektromos szerszám használatban van.



Félautomata szűrőtisztítás

- A félautomata szűrőtisztító rendszer állandóan magas szívóteljesítményről gondoskodik.
- Az Ap-tisztítógomb elhelyezkedése leegyszerűsíti a kezelhetőséget.



Flexibilis tömlő és tápkábel tároló

- Különböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők.
- A hálózati kábel biztonságosan eltárolható a szállításhoz.

TARTOZÉKA NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redős szűrők (papír)				
Lapos-redős szűrő, papír	1	6.904-367.0	A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	■
Lapos-redős szűrők (PES)				
Lapos-redős szűrő PTFE	2	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	□
Harmonikasűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	3	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsővek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, DN 35, 300 mm	7	2.899-691.0	DN 35 műanyag nedves/száraz padlófej oldalsó görgőkkel. A kefecsikok és a szívógumik könnyen cserélhetők egy klipsz segítségével. Munkaszélesség 300 mm.	■
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	8	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padló tisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsikkal és gumiélel.	□
Réztisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	9	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Autós szívófejek				
Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autósosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	□
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autós szívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Fém szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómzott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	12	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómzott acél szívócsőből áll Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	■
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	13	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	14	2.889-135.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	15	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezetős szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	16	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezetős szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	17	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	18	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	19	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	20	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezetős szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Javitőkészlet szivótömlőkhöz DN 35, Clip 2.0	21	2.889-149.0	Javitőkészlet ID 35 az új klipszrendszerhez.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fűz porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 30/1	22	2.889-154.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porostályú fleece porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	<input type="checkbox"/>
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Membránszűrők / anyagszűrők				
Membránszűrő, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	23	2.889-281.0	Kiegészítő membránszűrő nem szövött anyagból Tact és Ap típusú gépekhez. Közvetlenül a tartályra húzva lehetővé teszi a porzsák nélküli porszívózást. Mosható és újra használható.	<input type="checkbox"/>
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezetős)				
Csatlakozó kúp NW35	24	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvőkák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvőkák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	25	5.453-016.0	Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag. Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Por felfogó eszköz	26	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	27	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsonvéhoz vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék