

NT 30/1 TACT TE M

Az építkezéseken gyakran előforduló, tüdőbe jutó, M osztályú finomporokat a 30/1 Tact Te M biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja. Kompakt nedves-/szárazporszívó 30 literes tartállyal.



Cikkszám 1.148-235.0

- Teljes antisztatikus rendszer, beleértve a vezető tartozékokat
- Csatlakozó az elektromos eszközök automatikus indításához
- Hűtőlevegő szűrése

Műszaki adatok		
EAN kód		4054278048215
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Tartálytérfogat	l	30
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Gumi tápkábel hossza	m	7,5
Zajszint	dB (A)	69
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	14,2
Csomagolási súly	kg	19,7
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	560 × 370 × 580

Felszereltség		
Szívótömlő hossza	m	4
Szívótömlő típusa		elektromosan vezető
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Könyök		elektromosan vezető
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Flíz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	360
Réstisztító fej		■
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz		■
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz		■
Antisztatikus rendszer		■
Harmonikaszűrő		PES
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■
Szűrőtisztítás		Tact automata szűrőtisztítás
Porosztály		M
PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez	Darab(ok)	1
Tartály anyaga		Műanyag



Teljesen automata szűrőtisztítás

- Érzékelővel vezérelt elektronika az optimális hatékonyságú szűrőtisztításért, ezáltal a maximális szívóerőért.



Tesztelt, 99,9 százalékos szűrési hatékonyság

- A majdnem összes finom por eltávolítása a tiszta és biztonságos munkahelyeket szolgálja.



Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal

- Fokozott felhasználói biztonság.
- Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redős szűrők (PES)				
Lapos-redős szűrő PTFE	1	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	■
Harmonikaszűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	2	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsoncsok, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	3	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	5	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiállal.	■
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 35	6	2.889-173.0	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiállal.	□
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	7	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Autós szívófejek				
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autószívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	9	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.	■
Fém szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	11	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómozott acél szívócsőből áll Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	□
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	12	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	13	2.889-135.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	14	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	15	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	16	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	17	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	18	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	19	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	20	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	☐
Javítókészlet szívótömlőkhöz DN 35, Clip 2.0	21	2.889-149.0	Javítókészlet ID 35 az új klipszrendszerhez.	☐
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	22	2.889-343.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető hosszabbítótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)				
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz, DN 35, clip 2.0	23	2.889-151.0	Szerszámadapter gumi csatlakozóval és falslevegő forgógyűrűvel, amely alkalmas a szívótéljesítmény szabályozására elektromos kéziszerszámokkal történő munka során. Kompatibilis a DN 35 méretű, clip 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőkkel.	☒
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	24	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvókák csatlakoztatására.	☐
FILTER BAGS				
Fűz porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 30/1	25	2.889-154.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	☐
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz.	☐
	27	2.889-231.0	PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz. 10 db.	☐
Membránszűrők / anyagszűrők				
Gyertyaszűrő fagorgácschoz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Wood patronszűrő textilanyagból PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű M és L porosztályú fa- és rostpor felszívásához.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Por felfogó eszköz	29	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	☐
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	30	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	☐
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	31	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves – száraz porszívókhoz.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék