

NT 30/1 TACT TE H

99,995 százalékos garantált szűrőhatékonysággal a 30/1 Tact Te H nedves-/szárazporszívó kiváló választás az egészségre veszélyes, H osztályú porok eltávolításában.



Made in Europe



Cikkszám

1.148-237.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278061306
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Tartálytérfogat	l	30
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Gumi tápkábel hossza	m	7,5
Zajszint	dB (A)	69
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	14,4
Csomagolási súly	kg	19,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	560 × 370 × 580

Felszereltség

Biztonsági szűrőzsák	Darab(ok)	1
Szívótömlő hossza	m	4
Szívótömlő típusa		elektromosan vezetők
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Könyök		elektromosan vezetők
Porzsák anyaga		Flíz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	360
Réstisztító fej		■
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz		■
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz		■
Antisztatikus rendszer		■
Harmonikaszűrő		PTFE HEPA
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■
Szűrőtisztítás		Tact automata szűrőtisztítás
PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez	Darab(ok)	1
Tartály anyaga		Műanyag

■ Alaptartozék



Szűrőrendszer H szűrővel és Tact szűrőtisztító rendszerrel.

- A kevésbé veszélyes port közvetlenül a tartályba szívja fel. Szűrési hatékonyság: 99,995 százalék
- A lehető legnagyobb mértékű egészségvédelem, a szívóerő vagy a szűrő tartósságának feláldozása nélkül.



Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerint


- Németországban kizárólag az ilyen engedéllyel rendelkező porszívók használata engedélyezett az azbeszttel tartalmazó por felszívására.



Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal

- Fokozott felhasználói biztonság.
- Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
HEPA szűrő, H porosztály				
Lapos redős szűrő, PTFE H	1	6.907-671.0	HEPA lapos-redős szűrő PTFE-ből. H porosztályhoz alkalmas (HEPA 13).	■
HEPA-13 (H13) üvegszálból készült lapos redős szűrő	2	6.904-242.0	HEPA-13 (H13) lapos redős szűrő Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Alkalmas veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására.	□
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz.	□
	4	2.889-231.0	PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz. 10 db.	□
Biztonsági szűrőszettek / -zsákok				
Biztonsági porzsák, 5 Darab(ok), NT 30/1	5	2.889-183.0	Biztonsági szűrőkészlet ártalmatlanító zsákkal a H porosztályba tartozó biztonsági porszívókhoz. Veszélyes porok pormentes ártalmatlanítását biztosítja.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsővek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	7	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	8	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiélel.	■
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 35	9	2.889-173.0	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiélel.	□
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	10	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Autós szívófejek				
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autószívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	12	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	13	2.889-192.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves - száraz porszívókhoz.	■
Fém szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómzott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómzott acél szívócsőből áll Kärcher nedves - száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Cikkszám	Leírás	
SZIVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	15	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	16	2.889-135.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	17	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	18	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	19	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	20	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	21	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	22	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	23	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Javítókészlet szivótömlőkhöz DN 35, Clip 2.0	24	2.889-149.0	Javítókészlet ID 35 az új klipszrendszerhez.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	25	2.889-343.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)				
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz, DN 35, clip 2.0	26	2.889-151.0	Szerszámadapter gumi csatlakozóval és falslevegő forgógyűrűvel, amely alkalmas a szivóteljesítmény szabályozására elektromos kéziszerszámokkal történő munka során. Kompatibilis a DN 35 méretű, clip 2.0 csatlakozóval ellátott szivótömlőkkel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	27	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fúvókák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Por felfogó eszköz	28	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	29	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsövéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	<input type="checkbox"/>
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	30	5.031-436.0	Elektromosan vezeték adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék