

NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition fekete színben: kereskedők kedvence automatikus be-/kikapcsolással és Tact szűrőtisztítással, megállás nélküli munkához.



Cikkszám 1.148-280.0

- 30 literes tartály, antisztatikus előkészítés, L porosztály
- Tact szűrőtisztítás, elektromos szívóerő-szabályozás, készülécsatlakozó
- Elektromosan vezetők, Wet & Dry lapos redős szűrő, szerszámadapter

Műszaki adatok

EAN kód		4066529150868
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Tartálytérfogat	l	30
Tartály anyaga		Műanyag
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Kábelhossz	m	7,5
Zajszint	dB (A)	69
Szín		fekete
Súly kiegészítők nélkül	kg	13,5
Csomagolási súly	kg	18,8
Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	560 x 370 x 580

Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	4
Szívótömlő típusa		elektromosan vezetők
Könyök		elektromosan vezetők
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	550
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Flíz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	360
Réstisztító fej		■
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz		■
Átkapcsoló automatika max. telítettségénél		■
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz		■
Antisztatikus rendszer		■
Harmonikaszűrő		PES PTFE bevonattal
Szűrőtisztítás		Tact automata szűrőtisztítás
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■

■ Alaptartozék



Tact automatikus szűrőtisztító rendszer

- Az állandóan magas szívóteljesítmény és szűrőkapacitás érdekében.
- Automatikus szűrőtisztítás erőteljes levegőfúvással.
- Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.



Antistatic Protection

Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal

- Fokozott felhasználói biztonság.
- Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.



Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz

- Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészélést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
- Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
- Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION
1.148-280.0



		Cikkszám	Leírás	
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Harmonikaszűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	1	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	■
	2	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
Lapos-redős szűrők (papír)				
Lapos-redős szűrő, papír	3	6.904-367.0	A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsővek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	4	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	5	2.889-148.0	Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiéllal.	■
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 35	8	2.889-173.0	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiéllal.	□
Kombifej DN 35, 270 mm	9	6.906-511.0	Kombifej váltófunkcióval, műanyag (272 mm). Rozsdamentes acél alaplemezzel, 6.905-417.0 menettartóval és DN 35 csatlakozóval.	□
Padlófej, nedves-száraz	10	6.906-512.0	Műanyagból készült nedves/száraz padlófej DN 35 méretben száraz-nedves porszívókhoz. Oldalsó görgőkkel, kefecikkokkal és gumibetétekkel felszerelve. Munkaszélesség: 300 mm.	□
Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35	11	6.906-384.0	Univerzális alumínium padlófej (DN35) 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalgörgőkkel, kefecikkokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.	□
Nedves és száraz padlófej, műanyag Adv, DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Univerzális fej (DN 35) nagyméretű felületek nedves szívására. A gumiél és a kefe egyszerűen és gyorsan kicserélhető.	□
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	13	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Univerzális kefék				
Univerzális kefe	14	6.900-425.0	Univerzális kefe PPN-sörtéssel	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓFEJEK				
Autós szívófejek				
Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autósosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz.	☐
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autósívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	☐
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	17	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	☐
Szívóecsetek				
Szívóecset	18	6.903-862.0	Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.	☐
SZÍVÓCSÖVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves – száraz porszívókhoz.	☒
Fém szívócsövek				
Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	20	2.889-191.0	A szívócső-készlet 2 db krómozott acél szívócsőből áll Kärcher nedves – száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.	☐
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	21	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☒
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	22	2.889-134.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	23	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	24	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	25	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	26	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	27	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	28	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION


1.148-280.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	29	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	☐
Javítókészlet szívótömlőkhöz DN 35, Clip 2.0	30	2.889-149.0	Javítókészlet ID 35 az új klipszrendszerhez.	☐
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	31	2.889-343.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető hosszabbítótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.	☐
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)				
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz, DN 35, clip 2.0	32	2.889-151.0	Szerszámadapter gumi csatlakozóval és falslevegő forgógyűrűvel, amely alkalmas a szívóteljesítmény szabályozására elektromos kéziszerszámokkal történő munka során. Kompatibilis a DN 35 méretű, clip 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőkkel.	☒
Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)				
Csatlakozó kúp NW35	33	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fúvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fúvókák csatlakoztatására.	☐
Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	34	5.453-016.0	Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag. Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	☐
FILTER BAGS				
Fleece porzsák				
Fleece porzsák, 5 Darab(ok), NT 30/1	35	2.889-154.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsák, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	☐
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
HEPA szűrő, H porosztály				
Lapos redős szűrő, PTFE H	36	6.907-671.0	HEPA lapos-redős szűrő PTFE-ből. H porosztályhoz alkalmas (HEPA 13).	☐
HEPA-13 (H13) üvegszálból készült lapos redős szűrő	37	6.904-242.0	HEPA-13 (H13) lapos redős szűrő Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Alkalmas veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására.	☐
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők				
Durva szennyeződésszűrő homokszóráshoz	38	6.904-287.0	Durva szennyeződésszűrő perforált fémlappal és habnyagtömítéssel a Kärcher legtöbb, Tact és Ap osztályba tartozó egymotoros nedves-száraz porszívójában található turbina védelmének érdekében.	☐
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-158.0	PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz.	☐
Membránszűrők / anyagszűrők				
Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.414-000.0	Wood patronszűrő textilanyagból PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű M és L porosztályú fa- és rostpor felszívásához.	☐
Membránszűrő, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.889-281.0	Kiegészítő membránszűrő nem szövött anyagból Tact és Ap típusú gépekhez. Közvetlenül a tartályra húzva lehetővé teszi a porzsák nélküli porszívózást. Mosható és újra használható.	☐
CÉLSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ				
Univerzális kereskedelmi és ipari készlet	42	2.637-595.0	Nedves és száraz tartozékkészlet (DN 35) Kärcher porszívókhoz ipari és kereskedelmi használatra. Tartalmaz multifunkciós kefét, résfúvókát, kárpitfejet, kombinált és nedves padlófejet.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION
1.148-280.0



		Cikkszám	Leírás	
CÉLCSOPORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ				
Tartozékszett, autó	43	2.862-166.0	Járműbelső-tisztító tartozékkészlet DN 35 névleges szélességben a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz. A készlet különböző fúvókákat és adaptereket tartalmaz DN 35 és DN 40 névleges szélességben.	☐
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Por felfogó eszköz	44	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	☐
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	45	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	☐
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	46	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék