

## NT 40/1 TACT TE L

Kompakt, könnyen szállítható: NT 40/1 Tact Te nedves/száraz porszívó, Tact szűrőtisztító rendszerrel, 40 literes tartállyal, ütközésvédelemmel a hosszan tartó, megszakítás nélküli működtetéshez.



### Cikkszám

1.148-311.0

- PES harmonikaszűrő
- Antisztatikus készítmény
- Opcionális tolófogantyú

### Műszaki adatok

|                                              |             |                         |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN kód                                      |             | 4054278061344           |
| Tápfeszültség                                | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Légáramlás                                   | l / s       | 74                      |
| Vákuum                                       | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Tartálytérfogat                              | l           | 40                      |
| Tartály anyaga                               |             | Műanyag                 |
| Felvételi teljesítmény                       | W           | max. 1380               |
| Standard névleges átmérő                     |             | ID 35                   |
| Kábelhossz                                   | m           | 7,5                     |
| Zajszint                                     | dB (A)      | 68                      |
| Szín                                         |             | antracit                |
| Súly kiegészítők nélkül                      | kg          | 14,4                    |
| Csomagolási súly                             | kg          | 19                      |
| Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság) | mm          | 560 x 370 x 655         |

### Felszereltség

|                                                   |           |                              |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Szívótömlő hossza                                 | m         | 4                            |
| Könyök                                            |           | Műanyag                      |
| Szívócsövek mennyisége                            | Darab(ok) | 2                            |
| Szívócsövek hossza                                | mm        | 550                          |
| Szívócsövek anyaga                                |           | Rozsdamentes acél            |
| Porzsákok mennyisége                              | Darab(ok) | 1                            |
| Porzsák anyaga                                    |           | Flíz                         |
| Nedves/száraz padlófej szélessége                 | mm        | 360                          |
| Réstisztító fej                                   |           | ■                            |
| Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz       |           | ■                            |
| Átkapcsoló automatika max. telítettségénél        |           | ■                            |
| Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz |           | ■                            |
| Antisztatikus készítmény                          |           | ■                            |
| Szűrőtisztítás                                    |           | Tact automata szűrőtisztítás |
| Stabil ütköző                                     |           | ■                            |
| Védelmi osztály                                   |           | I                            |
| Fékezhető kerekek                                 |           | ■                            |

■ Alaptartozék



## Szívótömlő csatlakozó a készülékfejen

- A készülék fejrészén lévő szívótömlő nyílás nagyobb tartály kapacitás kihasználást tesz lehetővé.
- Könnyű tartály ürítés a tömlő és a készülék fejrészének csatlakoztatásával.



## Tároló állvány, rögzítési lehetőségekkel

- A gumi bevonatú felületeknek köszönhetően a szerszámos dobozok elhelyezhetők a gép fejrészén lecsúszás nélkül.
- A szállítási rögzítő szerek megkönnyítik a biztonságos rögzítést a hagyományos rögzítő hevederekkel.



## Opcionális tolófogantyú

- Az opcionális tolófogantyú gyorsan és könnyen felszerelhető a gép kényelmes elszállításához a felhasználási helyre.

TARTOZÉKA NT 40/1 TACT TE L  
1.148-311.0



|                                                                                                                                 |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Harmonikaszűrő, PTFE                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Lapos-redős szűrő PTFE                                                                                                          | 1  | 6.907-662.0 | Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.                                                                                                                    | ■ |
|                                                                                                                                 | 2  | 6.907-455.0 | M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.                                                           | □ |
| Lapos-redős szűrők (papír)                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Lapos-redős szűrő, papír                                                                                                        | 3  | 6.904-367.0 | A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.                                          | □ |
| KÖNYÖKCSÖVEK                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Könyökcsoncsok, műanyagból                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén                                        | 4  | 2.889-170.0 | Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.                                | ■ |
| Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén | 5  | 2.889-148.0 | Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva. | □ |
| Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén                   | 6  | 2.889-168.0 | Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.  | □ |
| SZÍVÓFEJEK                                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35                                                                                          | 7  | 2.889-152.0 | 360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiéllal.                                                                                           | ■ |
| Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 35                                                                                 | 8  | 2.889-173.0 | 300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiéllal.                                               | □ |
| Kombifej DN 35, 270 mm                                                                                                          | 9  | 6.906-511.0 | Kombifej váltófunkcióval, műanyag (272 mm). Rozsdamentes acél alapelemmel, 6.905-417.0 menettartóval és DN 35 csatlakozóval.                                                                          | □ |
| Padlófej, nedves-száraz                                                                                                         | 10 | 6.906-512.0 | Műanyagból készült nedves/száraz padlófej DN 35 méretben száraz-nedves porszívókhoz. Oldalsó görgőkkel, kefecikkokkal és gumibetétekkel felszerelve. Munkaszélesség: 300 mm.                          | □ |
| Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35                                                                                        | 11 | 6.906-384.0 | Univerzális alumínium padlófej (DN35) 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalgörgőkkel, kefecikkokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.        | □ |
| Nedves és száraz padlófej, műanyag Adv, DN 35, 400 mm                                                                           | 12 | 2.889-118.0 | Univerzális fej (DN 35) nagyméretű felületek nedves szívására. A gumiél és a kefe egyszerűen és gyorsan kicserélhető.                                                                                 | □ |
| Réstisztító fejek                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm                                                                                            | 13 | 2.889-159.0 | DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.                                                                                   | ■ |
| Univerzális kefék                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Univerzális kefe                                                                                                                | 14 | 6.900-425.0 | Univerzális kefe PPN-sörtéssel                                                                                                                                                                        | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# TARTOZÉKA NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0



|                                                                                                                                  |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SZÍVÓFEJEK</b>                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Autós szívófejek</b>                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Ergonomikus autós szívófej, ID 35, 100 mm                                                                                        | 15 | 2.889-356.0 | Ergonomikus és kompakt, műanyagból készült DN 35-ös autósosó fúvóka 100 mm-es munkaszélességgel a jármű belsejének tisztításához. Alkalmas minden DN 35-ös kanyarral rendelkező nedves és száraz porszívóhoz. | <input type="checkbox"/>            |
| Autós szívófej, ID 35, 90 mm                                                                                                     | 16 | 6.906-108.0 | Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autósívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített</b>                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°                                                                                                  | 17 | 6.902-104.0 | gépek letisztításához, olajálló                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Szívóecsetek</b>                                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Szívóecset                                                                                                                       | 18 | 6.903-862.0 | Forgatható szívóecset (DN 35) kiváló minőségű műszálas sörtékkel. A kiegészítő szívóecset méretei: 70 x 45 mm.                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SZÍVÓCSÖVEK</b>                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Nemesacél szívócsövek</b>                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, rozsdamentes acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact   | 19 | 2.889-192.0 | A szívócső-készlet 2 db kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült szívócsőből áll (DN 35 és egyenként 550 mm hosszú). Kärcher nedves – száraz porszívókhoz.                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Fém szívócsövek</b>                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Szívócső, 2 x, NT, DN 35, 550 mm hosszú, krómozott acél, alkalmas: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 20 | 2.889-191.0 | A szívócső-készlet 2 db krómozott acél szívócsőből áll Kärcher nedves – száraz porszívókhoz, névleges szélessége DN 35, és mindegyik szívócső 550 mm hosszú.                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0                                                                      | 21 | 2.889-135.0 | A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0                                                                    | 22 | 2.889-134.0 | A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0                                               | 23 | 2.889-136.0 | A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0                                                 | 24 | 2.889-137.0 | A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0                                                                      | 25 | 2.889-138.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0                                                                    | 26 | 2.889-139.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0                                                            | 27 | 2.889-140.0 | A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves – száraz porszívóihoz használható.                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0                                                 | 28 | 2.889-141.0 | A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves – száraz porszívókhoz használható.                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék



# TARTOZÉKA NT 40/1 TACT TE L


## 1.148-311.0



|                                                                                                     |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SZÍVÓTÖMLŐK</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0                  | 29 | 2.889-142.0 | A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter                       | 30 | 2.889-145.0 | A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Javítókészlet szívótömlőkhöz DN 35, Clip 2.0                                                        | 31 | 2.889-149.0 | Javítókészlet ID 35 az új klipszrendszerhez.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, csatlakozóadapter  | 32 | 2.889-343.0 | A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz, DN 35, clip 2.0                                           | 33 | 2.889-151.0 | Szerszámadapter gumi csatlakozóval és falslevegő forgógyűrűvel, amely alkalmas a szívótéljesítmény szabályozására elektromos kéziszerszámokkal történő munka során. Kompatibilis a DN 35 méretű, clip 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőkkel. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Csatlakozó kúp NW35                                                                                 | 34 | 5.407-005.0 | Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvókák csatlakoztatására.                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható                                              | 35 | 5.453-016.0 | Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag. Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel. Csak nedves-száraz porszívóhoz                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Flíz porzsákok</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Fleece porzsák, 5 Darab(ok), NT 40/1, NT 50/1                                                       | 36 | 2.889-155.0 | Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú gyapjú porzsák, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>HEPA szűrő, H porosztály</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Lapos redős szűrő, PTFE H                                                                           | 37 | 6.907-671.0 | HEPA lapos-redős szűrő PTFE-ből. H porosztályhoz alkalmas (HEPA 13).                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| HEPA-13 (H13) üvegszálból készült lapos redős szűrő                                                 | 38 | 6.904-242.0 | HEPA-13 (H13) lapos redős szűrő Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Alkalmas veszélyes porok, durva szennyeződések és folyadékok porszívózására.                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Nedves porszívózáshoz való durva szűrők</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Durva szennyeződésszűrő homokszóráshoz                                                              | 39 | 6.904-287.0 | Durva szennyeződésszűrő perforált fémlappal és habnyagtömítéssel a Kärcher legtöbb, Tact és Ap osztályba tartozó egymotoros nedves-száraz porszívójában található turbina védelmének érdekében.                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                         | 40 | 2.889-158.0 | PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz.                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Membránszűrők / anyagszűrők</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                | 41 | 2.414-000.0 | Wood patronszűrő textilanyagból PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű M és L porosztályú fa- és rostpor felszívásához.                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Membránszűrő, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                             | 42 | 2.889-281.0 | Kiegészítő membránszűrő nem szövött anyagból Tact és Ap típusú gépekhez. Közvetlenül a tartályra húzva lehetővé teszi a porzsák nélküli porszívózást. Mosható és újra használható.                                                               | <input type="checkbox"/>            |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 40/1 TACT TE L  
1.148-311.0



|                                                  |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CÉLCSOORTSPECIFIKUS TARTOZÉKSZETTEK PORSZÍVÓKHOZ |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Univerzális kereskedelmi és ipari készlet        | 43 | 2.637-595.0 | Nedves és száraz tartozékkészlet (DN 35) Kärcher porszívókhoz ipari és kereskedelmi használatra. Tartalmaz multifunkciós kefét, résfűvókát, kárpítfejet, kombinált és nedves padlófejet.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékszett, autó                              | 44 | 2.862-166.0 | Járműbelső-tisztító tartozékkészlet DN 35 névleges szélességben a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz. A készlet különböző fűvókákat és adaptereket tartalmaz DN 35 és DN 40 névleges szélességben.                       | <input type="checkbox"/> |
| EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ              |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Tolókar beépítőkészlet                           | 45 | 2.643-868.0 | Ergonómikus tolókar NT 40/1 Tact Te L porszívóhoz.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Por felfogó eszköz                               | 46 | 2.679-000.0 | Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Új clip adapter a régi DN 35 cliphez             | 47 | 2.889-312.0 | Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0  | 48 | 5.031-436.0 | Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves – száraz porszívókhoz.                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék