

NT 40/1 TACT TE M

A nagy mennyiségű faanyagból származó por elszívásának a szakértője: ez a nedves-száraz porszívónk, az NT 40/1 Tact Te M új patronszűrővel, teljesen automatikus szűrőtisztítással, 40 literes tartállyal és tolófogantyúval.



Cikkszám 1.148-356.0

- Teljes antisztatikus rendszer, beleértve a vezető tartozékokat
- Csatlakozó az elektromos eszközök automatikus indításához
- Hűtőlevegő szűrése


Műszaki adatok

EAN kód		4054278716893
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Tartálytérfogat	l	40
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Gumi tápkábel hossza	m	7,5
Zajszint	dB (A)	69
Szín		antracit
Súly kiegészítők nélkül	kg	17,5
Csomagolási súly	kg	22,8
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	650 × 370 × 1100

Felszereltség

Szívótömlő hossza	m	4
Szívótömlő típusa		elektromosan vezető
Szívócsövek mennyisége	Darab(ok)	2
Szívócsövek hossza	mm	500
Szívócsövek anyaga		Rozsdamentes acél
Könyök		elektromosan vezető
Porzsákok mennyisége	Darab(ok)	1
Porzsák anyaga		Flíz
Nedves/száraz padlófej szélessége	mm	360
Réstisztító fej		■
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz		■
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz		■
Antisztatikus rendszer		■
Stabil ütköző		■
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■
Szűrőtisztítás		Tact automata szűrőtisztítás
Porosztály		M
PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez	Darab(ok)	1
Tartály anyaga		Műanyag

■ Alaptartozék



Teljesen automata szűrőtisztítás

- Érzékelővel vezérelt elektronika az optimális hatékonyságú szűrőtisztításért, ezáltal a maximális szívóerőért.



Az M porosztály tanúsítványával rendelkező patronsűrő

- A patronsűrő megbízhatóan megakadályozza a szűrő eltömődését.
- 99,9 százalékos szűrési hatékonyság, ha nagy mennyiségű szálas hulladék és fapor kerül felporszívózásra.



Tesztelt, 99,9 százalékos szűrési hatékonyság

- A majdnem összes finom por eltávolítása a tiszta és biztonságos munkahelyeket szolgálja.

TARTOZÉKA NT 40/1 TACT TE M


1.148-356.0



		Cikkszám	Leírás	
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Membránszűrők / anyagszűrők				
Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	1	2.414-000.0	Wood patronszűrő textilanyagból PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű M és L porosztályú fa- és rostpor felszívásához.	■
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 Darab(ok), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.889-231.0	PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz. 10 db.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	3	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	4	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiéllal.	■
Réstisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	5	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhoz és nedves és száraz porszívókhoz. Hossza 225 mm.	■
Autós szívófejek				
Autós szívófej, ID 35, 90 mm	6	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autószívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	7	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	■
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	8	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	9	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szívótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	□
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0	10	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezető szívótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	11	2.889-343.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezető hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	□
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezető)				
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz, DN 35, clip 2.0	12	2.889-151.0	Szerszámadapter gumi csatlakozóval és falslevegő forgógyűrűvel, amely alkalmas a szívóteljesítmény szabályozására elektromos kéziszerszámokkal történő munka során. Kompatibilis a DN 35 méretű, clip 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőkkel.	■
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Tolókar beépítőkészlet	13	2.643-868.0	Ergonomikus tolókar NT 40/1 Tact Te L porszívóhoz.	■
Por felfogó eszköz	14	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 40/1 TACT TE M
1.148-356.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	15	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsővéhez vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességhez.	☐
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Fleece porzsákok, 5 Darab(ok), NT 40/1, NT 50/1	16	2.889-155.0	Szakadásbiztos, 3 rétegű, M porosztályú fleece porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db.	☐
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redős szűrők (PES)				
Lapos-redős szűrő PTFE	17	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	☐
Harmonikaszűrő, PTFE				
	18	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék