

NT 50/1 TACT TE M

Rendkívül nagy mennyiségű veszélyes, M osztályú finomporhoz kifejlesztve: 50/1 Tact Te M nagy és mobilis nedves-/szárazporszívó 50 literes tartállyal és állítható tolófogantyúval.



Cikkszám 1.148-435.0

- Teljes antisztatikus rendszer, beleértve a vezető tartozékokat
- Csatlakozó az elektromos eszközök automatikus indításához
- Hűtőlevegő szűrése


Műszaki adatok

EAN kód		4054278061399
Tápfeszültség	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Légáramlás	l / s	74
Vákuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Tartálytérfogat	l	50
Felvételi teljesítmény	W	max. 1380
Standard névleges átmérő		ID 35
Gumi tápkábel hossza	m	7,5
Zajszint	dB (A)	69
Súly kiegészítők nélkül	kg	19
Csomagolási súly	kg	24,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	640 × 370 × 1045

Felszereltség

Szívótömlő	m	4 / ívcsővel (elektromosan vezető)
Szívócső	Darab(ok) × m	2 × 0,5 / Rozsdamentes acél
Porzsák		Flíz
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	360
Réstisztító fej		■
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz		■
Leeresztőtömlő		■
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz		■
Antisztatikus rendszer		■
Harmonikaszűrő		PES
Stabil ütköző		■
Tolófogantyú		■
Védelmi osztály		I
Fékezhető kerekek		■
Szűrőtisztítás		Tact automata szűrőtisztítás
Porosztály		M
Tartály anyaga		Műanyag

■ Alaptartozék




Teljesen automata szűrőtisztítás

- Érzékelővel vezérelt elektronika az optimális hatékonyságú szűrőtisztításért, ezáltal a maximális szívóerőért.



Tesztelt, 99,9 százalékos szűrési hatékonyság

- A majdnem összes finom por eltávolítása a tiszta és biztonságos munkahelyeket szolgálja.



Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal

- Hatékony védelem áramütés ellen az antisztatikus töltésen keresztül.

TARTOZÉKA NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



		Cikkszám	Leírás	
FILTER BAGS				
Flíz porzsákok				
Flíz porzsák, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	1	2.889-155.0	Flíz porzsák 40-50 literes űrtartalommal. Szakadásálló, M porosztályra bevizsgált, a készülék fejében található szívócsonkhoz.	■
LAPOS REDŐS SZŰRŐK, STANDARD, BIA C-IG, M POROSZTÁLY				
Lapos-redős szűrők (PES)				
Lapos-redős szűrő PTFE	2	6.907-662.0	Lapos-redős szűrő poliészterfátyolból, korhadásmentes és M porosztályhoz alkalmas.	■
Harmonikaszűrő, PTFE				
Lapos-redős szűrő PTFE	3	6.907-455.0	M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhöz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	□
SZŰRŐK, PORZSÁKOK T / NT				
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz				
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-231.0	PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz. 10 db.	■
Membránszűrők / anyagszűrők				
Gyertyaszűrő faforgácshoz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.414-000.0	Wood patronszűrő textilanyagból PTFE bevonattal és barna címkével. Nagy mennyiségű M és L porosztályú fa- és rostpor felszívásához.	□
KÖNYÖKCSÖVEK				
Könyökcsovek, műanyagból				
Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	6	2.889-168.0	Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhöz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	■
Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felőli végén, kúp a tartozék felőli végén	7	2.889-170.0	Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhöz. A tömlő felőli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felőli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.	□
SZÍVÓFEJEK				
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)				
Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35	8	2.889-152.0	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	■
Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 35	9	2.889-173.0	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	□
Réztisztító fejek				
Résszívó fej, DN 35, műanyag, 225 mm	10	2.889-159.0	DN 35 névleges szélességű résszívó fej Kärcher száraz porszívókhöz és nedves és száraz porszívókhöz. Hossza 225 mm.	■
Autós szívófejek				
Autószívófej D35	11	6.906-108.0	Lapos szögű, praktikus, műanyag, DN 35 autószívófej, amely minden olyan Kärcher száraz-nedves porszívóval való használatra alkalmas, amelyek ívelt szívótömlővel rendelkeznek. Munkaszélesség: kb. 90 mm.	□
Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített				
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	12	6.902-104.0	gépek letisztításához, olajálló	□
SZÍVÓCSÖVEK				
Nemesacél szívócsövek				
Szívócső szett NW35 550 mm	13	2.889-192.0	Rozsdamentes acél csőkészlet (2 x 0,55 m)	■
Fém szívócsövek				
Szívócső készlet, krómozott NW 35 550 mm	14	2.889-191.0	Szívócső készlet, fém, krómozott, DN 35, 2-részes	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	15	2.889-137.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezetős szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	16	2.889-135.0	A DN 35 névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	17	2.889-136.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszú, elektromosan vezetős szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	18	2.889-138.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0	19	2.889-139.0	A DN 40-es névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0	20	2.889-140.0	A DN 40-es névleges szélességű, 4 m hosszúságú, olajálló szivótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	21	2.889-141.0	A DN 40-es névleges szélességű és 4 m hosszúságú, elektromosan vezetős szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, bajonett 2.0	22	2.889-142.0	A DN 40-es névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezetős szivótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	23	2.889-145.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú hosszabbítótömlő a Kärcher nedves - száraz porszívóihoz és száraz porszívóihoz használható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő, T és NT, DN 35, hossza 2,5 m, elektromosan vezetős, klipsz 2.0, csatlakozóadapter	24	2.889-343.0	A DN 35 névleges szélességű és 2,5 m hosszúságú, elektromosan vezetős hosszabbítótömlő nedves - száraz porszívókhoz használható.	<input type="checkbox"/>
ÖSSZEKÖTŐ KARMANTYÚK				
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, átkapcsolható, (elektromosságot vezetős)				
Szerszám karmantyú	25	2.889-151.0	Szerszám-karmantyú gumifejjel és az új Clip-rendszeres, beszívógó levegőhöz való szeparátorral. Minden szokványos elektromos szerszámhoz.	<input checked="" type="checkbox"/>
Csatlakozóhévely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezetős)				
Csatlakozó kúp NW35	26	5.407-005.0	Kompakt adapteres csatlakozó kis fűvókák és a DN 35 kúp csatlakoztatásához. Kiválóan alkalmas a jármű belsejének tisztítására. Nincs szükség más fűvókák csatlakoztatására.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Por felfogó eszköz	27	2.679-000.0	Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Új clip adapter a régi DN 35 cliphez	28	2.889-312.0	Adapter a száraz-nedves és száraz porszívók új kiegészítő rendszerének részeként, a porszívó tömlőinek a régi rendszer könyökcsovójához vagy a hosszabbító tömlőkhöz való csatlakoztatásához. DN 35 névleges szélességű.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0

		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK T ÉS NT PORSZÍVÓKHOZ				
Adapter NT tömlőkhöz bajonettcsatlakozással 1.0	29	5.031-436.0	Elektromosan vezető adapter a DN 35, 40, 50 névleges szélességű, bajonettes 1.0 csatlakozóval ellátott NT tömlők csatlakoztatásához a Kärcher új tartozékrendszeréhez a nedves - száraz porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék