

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM

BD 50/70 R Bp Pack Classic egyszerűen kezelhető, felülős, fordulékony akkumulátoros súroló-szívógép tárcsafevel. Akkumulátorral és töltőkészülékkel együtt szállítva. Szívógerendával szállítva.



Cikkszám

1.161-071.0

- Kompakt és keskeny dizájn
- Extrém egyszerű és intuitív kezelés
- Nagy teljesítményű akkumulátor és töltőkészülék megtalálható a szállított csomagban


Műszaki adatok

EAN kód		4054278239866
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	900
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	70 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	2805
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	2000
Akkumulátor	V / Ah	24 / 105
Akkumulátor üzemideje	h	max. 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	95 - 253 / 50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm² / kg	13 / 20
Fordulószelesség folyosón	mm	1650
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,3
Zajszint	dB (A)	66
Felvételi teljesítmény	W	1400
Megengedett össztömeg	kg	345
Súly kiegészítők nélkül	kg	100
Méret (hosszúság * szélesség * magasság)	mm	1310 x 590 x 1060

Felszereltség

Tárcsafe	Darab(ok)	1
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■	
Akkumulátor	■	
Akkumulátorral és töltőkészülékkel	■	
Automatikus vízstop	■	
Mágnesszelep	■	
Szívógerenda, V alakú	■	
2 tartályos rendszer	■	
Kärcher szín- és működési koncepció	■	
■ Alaptartozék		

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Könnyű kezelhetőség

- Önmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező.
- Rövid bedolgozási időszakaszok.
- A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.



Tárcsakefe technika

- Masszív felépítés beépített tárcsakefe fejjel.
- Nagy felületteljesítmény hála a nagy munkaszélességnek.
- Kefecseré



Kompakt és keskeny dizájn

- Különösen fordulékony készülék.
- Jó rálátás a tisztítandó felületekre.
- Egyszerű szállítás

TARTOZÉKA BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM
1.161-071.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSA KEFÉK BD				
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	1	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Disc brush complete white D51, nagyon puha, Fehér, 510 mm	2	4.905-028.0	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	□
Tárcsakefe, puha, natúr, 510 mm	3	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	□
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	4	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	5	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajakkal mindennemű padlóhoz. Vízmértékkel a pontos beállításhoz.	■
Szívógerenda, 850 mm, egyenes	6	4.777-401.0	Egyenes, támasztógörgőkkel. Szívóajak olajálló és átlátszó poliuretánból.	□
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	7	6.273-023.0	Szívóajak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótípushoz alkalmazható.	■
Gumiajak-készlet, olajálló, bordázott, 890 mm	8	6.273-207.0	A szívóajak-készlet tartalmazza az első és a hátsó szívóajkak, 890 mm. Barázdált szívóajkak strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 890 mm	9	6.273-229.0	A szívóajakkészlet előlő és hátulő szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	□
Szívóajkak, olajálló, zárt, 890 mm	10	6.273-290.0	A szívóajakkészlet előlő és hátulő szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Struktúrált padlókhöz.	□
Szívóajkak, Természetes gumi, 890 mm	11	6.273-213.0	A szívóajakkészlet előlő és hátulő szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	□
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, karbantartást nem igénylő	12	2.815-091.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 115 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Akkumulátor töltők				
Töltőkészülék, 24 V	13	6.654-367.0	Készenléti akkumulátortöltő gondozásmentes 24 V-os akkumulátorokhoz, 70 - 105 Ah, rendelési szám 6.654-093.0, 6.654-141.0 és 4.035-449.0.	■
Akkumulátor tartozékok				
Akkumulátor rögzítőkészlet	14	2.638-152.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmazza a csatlakozókábelt és két távtartót. A kép hozzá hasonló.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM

1.161-071.0



		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor tartozékok				
Adapterkábel	15	4.035-264.0	Adapter kábel az akkumulátortöltőhöz történő csatlakoztatáshoz 6.654-329.0.	☐
SWEEPING				
Pickers				
Fogó durva szennyeződéshez 100cm	16	6.999-113.0	A durva szennyeződés kényelmes felszedésére.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO! mop, kék, 40 cm	17	6.999-143.0	ECO!Mop szett kék színben. Mikroszálas anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	☐
ECO! mop, piros, 40 cm	18	6.999-136.0	ECO!Mop szett piros színben. Mikroszálas anyagból készült hurkokkal és zsebes rögzítéssel. Tökéletes az előáztatós módszerhez és a Kärcher lapos mop-rendszerrel való használathoz.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
ECO!Spray felmosórendszer	19	5.999-045.0	Spray felmosó rendszer 0,66 literes palackkal és szóróegységgel. A tisztítóoldatot közvetlenül a felmosóra permetezzük, és biztosítja a kis területek gyors és ergonomikus tisztítását.	☐
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Mikroszálas pad				
Mikroszálas Pad, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	20	6.371-271.0	5 fehér mikroszálas pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	☐
Pad-ek				
Pad, puha, bézs, 508 mm, 5 Darab(ok)	21	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	☐
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 Darab(ok)	22	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	☐
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	23	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 Darab(ok)	24	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	☐
Pad szett, kemény, barna, 508 mm, 2 Darab(ok)	25	2.639-258.0	Kiválóan csiszoló korong-pad a vegyi anyagoktól mentes védőfóliához és a bevonatok eltávolításához.	☐
Pad természetes szőr, puha, natúr, 500 mm, 5 Darab(ok)	26	6.371-146.0	A természetes szőrből készült puha, bézs színű tárcsapad ideális tisztításhoz és magassfényű polírozáshoz.	☐
Pad-hajtótányér				
Pad-hajtó tányér, 480 mm	27	4.762-593.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 51 tisztítófej hajtótányérján.	☐
Pad-hajtó tányér, 479 mm	28	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsere-elő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM

1.161-071.0



		Cikkszám	Leírás	
PAD TÁRCSA / PAD-HAJTÓTÁNYÉR				
Gyémánt pad-ek				
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	29	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 Darab(ok)	30	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	31	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magasfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	☐
Melamin pad-ek				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 Darab(ok)	32	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefejjel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Töltőtömlő	33	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	☐
Home Base tartozékok				
Homebase adapter	34	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	☐
Univerzális akasztó szett	35	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	☐
Dupla akasztó	36	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Akasztó, szürke	37	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Flakon tartó	38	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas - csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	☐
Homebase bokszt szett	39	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törlőkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	☐
Homebase készlet, moptartó	40	4.039-271.0	A moptartó lehetővé teszi, hogy mopot vigyen a gépen. Könnyű rögzítés, kényelmes használat.	☐
Holder suction bar complete	41	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-száritó karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	☐
Tisztítószer adagoló				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	42	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM

1.161-071.0



43



45



46



47



48



49



50



51

		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	43	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	☐
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, BD 50/70	44	2.644-097.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	☐
Egyéb tartozék készletek				
Szívótömlő tartozék	45	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	46	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
Szemeteszsák-tartó beépítőkészlet	47	4.039-269.0	Időtakarékos és hasznos tartozék: tartó a szemeteszsák egyszerű tárolásához közvetlenül a készüléken	☐
Előseprő egység beépítőkészlet	48	4.039-270.0	Az előseprő egység képes felmosni a durva szennyeződések és megakadályozza, hogy a durva szennyeződések bekerüljenek a keféfejbe és a szívóájakba.	☐
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Körkörös villogó beépítőkészlet	49	4.039-267.0	A tükröződésmentes körkörös villogó növeli a biztonságot a sötét épületekben történő munkavégzések alkalmával.	☐
SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	50	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐
SZÓRÓBERENDEZÉSEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	51	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék