

B 110 R BC+R75+DOSE+SSD


A B 110 R akkumulátoros, ráülős padlósúroló-szívó gép Dose adagolórendszerrel, hengerkefefejvel, oldalsúrolóval és 110 literes tartályokkal van felszerelve. Óránként akár 5100 m² tisztításra is alkalmas.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



$V = \text{m}^3/\text{m}^2$
ecoflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

Cikkszám

1.161-411.0

Műszaki adatok

EAN kód		4054278710433
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vontatóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	750
Szívás munkaszélessége	mm	950
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	max. 5100
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	3600
Akkumulátor	V	24
Akkumulátor üzemideje	h	max. 4
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 230 / 50
Kefefordulatszám	fordulat	1200
Kefenyomás	g / cm ²	500
Vízfogyasztás	l/min	max. 5,7
Zajszint	dB (A)	59
Megengedett össztömeg	kg	650
Súly kiegészítők nélkül	kg	258
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1695 × 975 × 1315

Felszereltség

Auto-Fill	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Beépített töltőkészülék	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Parkolófék	■
Beépített seprőberendezés	■
Mágnesszelep	■
Szívógerenda, hajlított	■
2 tartályos rendszer	■
Oldalsó súrolóelem	■
Állítható magasságú ülés	■
Frissvíz-szintkijelzés	Víznyomáson keresztül
szabványos nappali menetfény csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás	■
masszív elülső lökhárító	■
sebességfüggő vízadagolással tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével	■
Kärcher szín- és működési koncepció	■

- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Hengerkefefej beépített seprőegységgel

- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.



Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület

- Lehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást.
- Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket.
- Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.



Állítható magasságú ülés

- Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
- Kiváló, kényelmes ülés az út során.
- Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé

TARTOZÉKA B 110 R BC+R75+DOSE+SSD

1.161-411.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Piros hengerkefe pótalkatrésznek R75, közepes, piros, 700 mm	1	4.035-605.0	Piros szabványos hengerkefe a karbantartási tisztításokhoz.	■
Narancssárga hengerkefe - R75, magas / alacsony, narancs, 700 mm	2	6.907-730.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	□
Zöld hengerkefe - R75, kemény, zöld, 700 mm	3	6.907-731.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.	□
Fekete hengerkefe - R75, nagyon kemény, fekete, 700 mm	4	6.907-732.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	□
Fehér hengerkefe - R75, puha, Fehér, 700 mm	5	6.907-771.0	Fehér hengerkefe a kényes padlóburkolatok tisztításához.	□
TÁRCSA KEFÉK BD				
Piros tárcsás kefefej, komplett, közepes, piros, 220 mm	6	4.905-033.0	Piros szabványos tárcsás kefefej a rendszeres karbantartási tisztításokhoz.	■
PADLÓFEJEK				
Kefefej R75	7	2.763-047.0	Robusztus és kompakt alumínium kefetartó hengerkefefej, ütközőgörgőkkel, integrált elősoprészi funkcióval, szinkódolt alkatrészekkel és a kefékhez való applikátorral.	■
Kefefej D 75 S	8	2.763-005.0	Kefefej 2 tárcsakéfével, gyors kefecseré rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	□
Kefefej R65	9	2.763-046.0	Robusztus, alumínium görgős kefefej integrált elősoprészi funkcióval. Lapos kialakítás, alacsony üzemi zaj jellemzi, továbbá a karbantartása könnyű a szinkódolásnak és a kefék egyszerű behelyezésének köszönhetően.	□
Kefefej D 65 S	10	2.763-003.0	Kefefej 2 tárcsakéfével, gyors kefecseré rendszerrel és 65 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	□
TÖRLŐ LAPOK				
Oldalsó gumijakk, Linard	11	4.037-166.0	Linardból készült, szakadásálló gumijakkészlet. Ezek a kefefej munkaterületén tartják a tisztítóvizet, és hozzájárulnak az optimális szívóteljesítményhez a fordulási manőverek során.	■
Gumibetét-készlet, olajálló	12	4.037-167.0	Alacsony kopású, olajálló gumibetét készlet poliuretánból. Az optimális tisztítási eredmények elérésének érdekében ívmozgásokat végezhet vele, továbbá a gumibetét a tisztításra használt vizet megbízhatóan a kefefej munkaterületén tudja tartani.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Parabolikus betét 950mm/37in, 950 mm, parabolikus	13	4.778-007.0	Parabolikus, robusztus betét alumíniumból, 950 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozással. Kiváló szívási és szárítási eredményeket garantál. Szerszám nélküli szívóajak-csere is lehetséges.	■
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajkak, Linatex®, 1039 mm	14	4.039-356.0	Szakadásálló szívóajkak Linatex®-ből, speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmény érdekében a réseknel és illesztéseknél. Alkalmas 950 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 110 R BC+R75+DOSE+SSD 1.161-411.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívóajak szívógerendákhoz				
Szívóajak készlet PU 950mm/37, olajálló, bevágott, 1040 mm	15	4.039-357.0	Alacsony kopású, olajálló szívóajak poliuretánból. Háromszorosan bevont anyag a nagy rugalmasságért és az optimális manőverezhetőségi tulajdonságokért. A 950 mm szívószélességű parabolikus gumibetéthez.	<input type="checkbox"/>
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Tisztítószer-tartály, komplett, 5 literes	16	4.039-355.0	Tisztítószer-tartály (5 l) Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel ellátott súroló-szívógépekhez. Gyorscsatlakozó rendszerrel van felszerelve a tartály cseréjéhez, ráadásul mindez a tisztítószerrel való közvetlen érintkezés nélkül megoldható.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-kulcs, sárga	17	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-kulcs, szürke	18	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szennyeztettvíz-tartály fedél	19	4.039-327.0	Az olyan B 110 sorozatú gépekhez, amelyek tartálytisztító rendszerrel vannak felszerelve: szerszám nélkül cserélhető szennyeztettvíz-tartály fedél, integrált permetező fúvókákkal.	<input type="checkbox"/>
KIK-kulcs, fehér	20	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	<input type="checkbox"/>
Home Base tartozékok				
Homebase Mop készlet B110R	21	4.039-349.0	A mop tartó lehetővé teszi, hogy a gépen mopot szállítson. Könnyű rögzítés, kényelmes használat.	<input type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	22	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	23	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	24	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Homebase boks szett	25	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törülközővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Oldalseprő/SSD rögzítő készlet				
Kiegészítő szett - oldalsó súrolófelület emelőkarral	26	2.644-243.0	Nedves tisztításhoz a jobb oldalon lévő szélek közelében: oldalsó súrolófelület emelőkarral. 15 cm-rel meghosszabbítja a munkaszélességet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adagoló rögzítő készlet				
Dose beépítő készlet B110R	27	2.644-245.0	A Dose beépítő készlet lehetővé teszi a tisztítószer automatikus adagolását 0,25 és 3% közötti mennyiségben közvetlenül a tartályból. Egyszerű váltás a zártláncú rendszernek köszönhetően.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	28	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 110 R BC+R75+DOSE+SSD 1.161-411.0



		Cikkszám	Leírás	
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Forgó jelzőlámpa	29	4.039-350.0	Növeli a munkakörnyezetben a biztonságot.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozék készletek				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	30	2.644-225.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	<input type="checkbox"/>
Porszívó tartozékkészlet	31	4.039-361.0	A tartozékkészlet megkönnyíti a gép használatát a nehezen hozzáférhető helyeken, például a polcok alatt vagy a sarkokban.	<input type="checkbox"/>
Előseprő-mop tartozékkészlet, 80 cm	32	4.039-368.0	Tartozékkészlet az előseprő mop rögzítéséhez. Ez a mop a súrológépre rögzíthető, így működés közben a port és a szemcsék felszedését is lehetővé teszi. A csomagban benne van a mop.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	33	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Henger pad-tengely				
Pad-tengely - R75, 700 mm	34	4.762-627.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálas hengerek rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad-ek				
Hengerpad, közepes, piros	35	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem strukturált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad, kemény, zöld	36	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Mikroszálas tengely				
Mikroszálas henger, 700 mm	37	4.114-007.0	A mikroszálas henger használata egyesíti a mikroszálas kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-434.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 75 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátorok				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	38	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	39	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő	40	2.815-095.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Akkumulátor tartozékok				
Szerelési csomag akkumulátorkészlet	41	2.638-205.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Négy távtartót és három csatlakozókábelt tartalmaz. A kép hozzá hasonló.	<input type="checkbox"/>
	42	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 110 R BC+R75+DOSE+SSD
1.161-411.0

		Cikkszám	Leírás	
HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK				
Akkumulátor töltők				
Battery charger Discover, 24 V	43	6.654-419.0	24 V / 50 A akkumulátortöltő: Biztonságos 24 voltos akkumulátortöltő 285 Ah kapacitású súroló-szárítók karbantartásmentes akkumulátoraihoz	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék