

## B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD


Megbízható B 110 R felülős súroló-szívógép 170 Ah akkumulátorral, beépített akkumulátortöltővel, oldalsó súrolófelülettel és Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel. Területi teljesítménye: 5100 m<sup>2</sup> / óra.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



$V = \text{U} / \text{m}^2$   
ecoflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

### Cikkszám

1.161-423.0

- A sebességtől függő vízadagolás
- Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület
- Hengerkefefej beépített seprőegységgel

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278710709
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	750
Szívás munkaszélessége	mm	950
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti	m <sup>2</sup> / h	max. 5100
Felületi teljesítmény, tényleges	m <sup>2</sup> / h	3600
Akkumulátor	V / Ah	24 / 170
Akkumulátor üzemejeje	h	max. 2,5
Akkumulátortöltési idő	h	7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Emelkedési képesség	%	10
Kefefordulatszám	fordulat	1200
Kefenyomás	kg	75
Fordulószelesség folyosón	mm	1750
Vízfogyasztás	l/min	max. 5,7
Zajszint	dB (A)	59
Felvételi teljesítmény	W	ig 2350
Megengedett össztömeg	kg	650
Súly kiegészítők nélkül	kg	380
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1695 × 975 × 1315

### Felszereltség

Auto-Fill	■
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer	■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás	■
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve	■
Automatikus vízstop	■
DOSE	■
Parkolófék	■
Beépített seprőberendezés	■
Mágnesszelep	■
Szívógerenda, hajlított	■
2 tartályos rendszer	■
Oldalsó súrolóelem	■
Állítható magasságú ülés	■
Frissvíz-szintkijelzés	Víznyomáson keresztül
masszív öntött alumínium szívórúd	■
szabványos nappali menetfény csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás	■
masszív elülső lökhárító	■
sebességfüggő vízadagolással tisztítószer-adagoló tartály zárt lánc rendszerrel	■

a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével

Kärcher szín- és működési koncepció

Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal

rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre

Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz

elektromos és mechanikus úszókapcsoló

Easy Operation műveletválasztó kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.





## Hengerkefefej beépített seprőegységgel

- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.



## Idő- és költségtakarékos oldalsó súrolófelület

- Lehetővé teszi a falak közelében, illetve a szélek közelében lévő polcoknál is a tisztítást.
- Akadályok esetén a gép alá visszahúzódik, elkerülve ezzel a sérüléseket.
- Költségmegtakarítás a kézzel a szélek mentén újra elvégzendő takarítás elkerülése érdekében.



## Állítható magasságú ülés

- Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
- Kiváló, kényelmes ülés az út során.
- Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé

## TARTOZÉKA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD

### 1.161-423.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HENGERKEFÉK (BR)</b>				
Piros hengerkefe pótkatrésznek R75, közepes, piros, 700 mm	1	4.035-605.0	Piros szabványos hengerkefe a karbantartási tisztításokhoz.	■
Narancssárga hengerkefe - R75, magas / alacsony, narancs, 700 mm	2	6.907-730.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	□
Zöld hengerkefe - R75, kemény, zöld, 700 mm	3	6.907-731.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.	□
Fekete hengerkefe - R75, nagyon kemény, fekete, 700 mm	4	6.907-732.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	□
Fehér hengerkefe - R75, puha, Fehér, 700 mm	5	6.907-771.0	Fehér hengerkefe a kényes padlóburkolatok tisztításához.	□
<b>TÁRCSA KEFÉK BD</b>				
Piros tárcsás kefefej, komplett, közepes, piros, 220 mm	6	4.905-033.0	Piros szabványos tárcsás kefefej a rendszeres karbantartási tisztításokhoz.	■
<b>PADLÓFEJEK</b>				
Kefefej R75	7	2.763-047.0	Robusztus és kompakt alumínium kefetartó hengerkefefej, ütközőgörgőkkel, integrált elősoprási funkcióval, szinkódolt alkatrészekkel és a kefékhez való applikátorral.	■
Kefefej D 75 S	8	2.763-005.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefcserre rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	□
Kefefej R65	9	2.763-046.0	Robusztus, alumínium görgős kefefej integrált elősoprási funkcióval. Lapos kialakítás, alacsony üzemi zaj jellemzi, továbbá a karbantartása könnyű a szinkódolásnak és a kefék egyszerű behelyezésének köszönhetően.	□
Kefefej D 65 S	10	2.763-003.0	Kefefej 2 tárcsakefével, gyors kefcserre rendszerrel és 65 cm munkaszélesség. Az oldal kötények magassága állíthatók így a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.	□
<b>TÖRLŐ LAPOK</b>				
Oldalsó gumijakk, Linard	11	4.037-166.0	Linardból készült, szakadásálló gumijakkészlet. Ezek a kefefej munkaterületén tartják a tisztítóvizet, és hozzájárulnak az optimális szívóteljesítményhez a fordulási manőverek során.	■
Gumibetét-készlet, olajálló	12	4.037-167.0	Alacsony kopású, olajálló gumibetét készlet poliuretánból. Az optimális tisztítási eredmények elérésének érdekében ívmozgásokat végezhet vele, továbbá a gumibetét a tisztításra használt vizet megbízhatóan a kefefej munkaterületén tudja tartani.	□
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívógerenda komplett</b>				
Parabolikus betét 950mm/37in, 950 mm, parabolikus	13	4.778-007.0	Parabolikus, robusztus betét alumíniumból, 950 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozással. Kiváló szívási és szárítási eredményeket garantál. Szerszám nélküli szívóajak-csere is lehetséges.	■
<b>Szívóajak szívógerendákhoz</b>				
Szívóajak, Linatex®, 1039 mm	14	4.039-356.0	Szakadásálló szívóajak Linatex®-ből, speciális bemeneti nyílásokkal az optimális szívási eredmény érdekében a réseknel és illesztéseknél. Alkalmas 950 mm-es szívószélességű parabolikus szívógerendához.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>				
<b>Szívóajak szívógerendákhoz</b>				
Szívóajak készlet PU 950mm/37, olajálló, bevágott, 1040 mm	15	4.039-357.0	Alacsony kopású, olajálló szívóajak poliuretánból. Háromszorosan bevont anyag a nagy rugalmasságért és az optimális manőverezhetőségi tulajdonságokért. A 950 mm szívószélességű parabolikus gumibetéthez.	<input type="checkbox"/>
<b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>				
<b>Egyebek</b>				
Szennyezettvíz-tartály fedél	16	4.039-327.0	Az olyan B 110 sorozatú gépekhez, amelyek tartálytisztító rendszerrel vannak felszerelve: szerszám nélkül cserélhető szennyezettvíz-tartály fedél, integrált permetező fúvókákkal.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tisztítószer-tartály, komplett, 5 literes	17	4.039-355.0	Tisztítószer-tartály (5 l) Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel ellátott súroló-szívógépekhez. Gyorscsatlakozó rendszerrel van felszerelve a tartály cseréjéhez, ráadásul mindez a tisztítószerrel való közvetlen érintkezés nélkül megoldható.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-kulcs, sárga	18	5.035-344.0	A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-kulcs, szürke	19	5.035-348.0	A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-kulcs, fehér	20	4.035-076.0	Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához	<input type="checkbox"/>
<b>Home Base tartozékok</b>				
Homebase Mop készlet B110R	21	4.039-349.0	A mop tartó lehetővé teszi, hogy a gépen mopot szállítson. Könnyű rögzítés, kényelmes használat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Univerzális akasztó szett	22	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	<input type="checkbox"/>
Dupla akasztó	23	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Akasztó, szürke	24	6.980-078.0	Mop tartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	<input type="checkbox"/>
Homebase boks szett	25	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	<input type="checkbox"/>
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Oldalseprő/SSD rögzítő készlet</b>				
Kiegészítő szett - oldalsó súrolófelület emelőkarral	26	2.644-243.0	Nedves tisztításhoz a jobb oldalon lévő szélek közelében: oldalsó súrolófelület emelőkarral. 15 cm-rel meghosszabbítja a munkaszélességet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adagoló rögzítő készlet</b>				
Dose beépítő készlet B110R	27	2.644-245.0	A Dose beépítő készlet lehetővé teszi a tisztítószer automatikus adagolását 0,25 és 3% közötti mennyiségben közvetlenül a tartályból. Egyszerű váltás a zártláncú rendszernek köszönhetően.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flotta rögzítő készlet</b>				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	28	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>				
<b>Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet</b>				
Forgó jelzőlámpa	29	4.039-350.0	Növeli a munkakörnyezetben a biztonságot.	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb tartozék készletek</b>				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	30	2.644-225.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	<input type="checkbox"/>
Porszívó tartozékkészlet	31	4.039-361.0	A tartozékkészlet megkönnyíti a gép használatát a nehezen hozzáférhető helyeken, például a polcok alatt vagy a sarkokban.	<input type="checkbox"/>
Előseprő-mop tartozékkészlet, 80 cm	32	4.039-368.0	Tartozékkészlet az előseprő mop rögzítéséhez. Ez a mop a súrológépre rögzíthető, így működés közben a port és a szemcsék felszedését is lehetővé teszi. A csomagban benne van a mop.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő tartozék	33	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	<input type="checkbox"/>
<b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>				
<b>Akkumulátorok</b>				
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, karbantartást nem igénylő	34	2.815-092.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	■
Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő	35	2.815-101.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő	36	2.815-095.0	Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.	<input type="checkbox"/>
<b>Akkumulátor tartozékok</b>				
Szerelési csomag akkumulátorkészlet	37	2.638-205.0	Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Négy távtartót és három csatlakozókábelt tartalmaz. A kép hozzá hasonló.	■
<b>Akkumulátor töltők</b>				
Battery charger Discover, 24 V	38	6.654-419.0	24 V / 50 A akkumulátortöltő: Biztonságos 24 voltos akkumulátortöltő 285 Ah kapacitású súroló-szárítók karbantartásmentes akkumulátoraihoz	<input type="checkbox"/>
<b>HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY</b>				
<b>Henger pad-tengely</b>				
Pad-tengely - R75, 700 mm	39	4.762-627.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálás hengerek rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Hengerpad-ek</b>				
Hengerpad, közepes, piros	40	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem strukturált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	<input type="checkbox"/>
Hengerpad, kemény, zöld	41	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Mikroszálás tengely</b>				
Mikroszálás henger, 700 mm	42	4.114-007.0	A mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálás kitérő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-434.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 75 kefefejhez.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék